



221513340327

威海市水务水质检测中心

有 限 公 司

检 测 报 告

(威水检) 2023第A1150号

样品名称

出厂水

采样地点

葛山水厂出厂水

委托单位

威海市水务集团有限公司

报告发送日期

2023年08月15日

检 测 报 告

(威水检) 2023第A1150号

共7页 第1页

委托单位		威海市水务集团有限公司		检品编号		QA20232239	
委托单位地址		/		受检单位		威海市水务集团有限公司	
采样地点		嵩山水厂出厂水		样品名称		出厂水	
序号	检测项目	方法依据		主要检测设备		检出限	
1	游离氯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法		永久性余氯标准比色管		0.005	
2	总大肠菌群/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》多管发酵法		电热恒温培养箱		2	
3	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》多管发酵法		电热恒温培养箱		2	
4	菌落总数/CFU/mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》平皿计数法		电热恒温培养箱		0	
5	砷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》氢化物原子荧光法		双道原子荧光光度计		0.0002	
6	镉/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法		原子吸收分光光度计		0.0005	
7	铬（六价）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法		紫外可见分光光度计		0.004	
8	铅/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法		原子吸收分光光度计		0.0025	
9	汞/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》原子荧光法		双道原子荧光光度计		0.00004	
10	氰化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法		紫外可见分光光度计		0.002	
检测结论		所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的标准。					
编制：		于杰		审核：		宋华美	
签发：		阿也		签发日期：		2023.08.15	

检 测 报 告

(威水检) 2023第A1150号

共7页 第2页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
11	氟化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
12	硝酸盐（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
13	三氯甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.000032
14	二氯一溴甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.000015
15	一氯二溴甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.000016
16	三溴甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.000041
17	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.05
18	二氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	0.004
19	三氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	0.005
20	溴酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪	0.005
21	氯酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
22	色度（铂钴色度单位）/度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法	/	5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准	哈希浊度仪	0.01
24	臭和味/级	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》嗅气和尝味法	/	/

检 测 报 告

(威水检) 2023第A1150号

共7页 第3页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
25	肉眼可见物/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》直接观察法	/	/
26	pH/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》玻璃电极法	酸度计	/
27	铝/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	0.003
28	铁/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.03
29	锰/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.01
30	铜/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.05
31	锌/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.02
32	氯化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
33	硫酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
34	溶解性总固体/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》称量法	电子分析天平	4
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法	碱式滴定管	1.0
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法	全自动高锰酸盐指数分析仪	0.05
37	氨（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.02
38	总α放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》低本底总α检测法	低本底αβ测量仪	0.02

检 测 报 告

(威水检) 2023第A1150号

共7页 第4页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
39	总 β 放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》低本底总 β 检测法	低本底 α β 测量仪	0.03

以下空白



检 测 报 告

检品编号：QA20232239

共7页 第5页

采样日期		2023-08-01		送检日期	2023-08-01
样品数量		塑料瓶P1：1L*1 塑料瓶P3：250mL*1 塑料瓶P5：5L*1 塑料桶P6：5L*1，无菌瓶：500mL*1 顶空瓶：100mL*1 玻璃瓶G4：1L*1 玻璃瓶G5：500mL*1		水样特征	澄清无色
判定标准		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		检测日期	2023. 08. 01—2023. 08. 11
序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
1	游离氯/mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水中限值为≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05	1.20	合格	GB/T 5750.11-2023 4.2
2	总大肠菌群/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 5.1
3	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 7.1
4	菌落总数/CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 4.1
5	砷/mg/L	≤0.01	0.0006	合格	GB/T 5750.6-2023 9.1
6	镉/mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 12.1
7	铬（六价）/mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
8	铅/mg/L	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 14.1
9	汞/mg/L	≤0.001	<0.00004	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
10	氰化物/mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 7.2
11	氟化物/mg/L	≤1.0	0.36	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	硝酸盐（以N计）/mg/L	≤10	1.63	合格	GB/T 5750.5-2023 8.3
13	三氯甲烷/mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.10-2023 4.3
14	二氯一溴甲烷/mg/L	≤0.06	0.0096	合格	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	一氯二溴甲烷/mg/L	≤0.1	0.0084	合格	GB/T 5750.10-2023 7.2
16	三溴甲烷/mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.10-2023 5.2

检 测 报 告

检品编号：QA20232239

共7页 第6页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
17	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）/无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.24	合格	GB/T 5750.10-2023 4.3
18	二氯乙酸/mg/L	≤0.05	0.015	合格	GB/T 5750.10-2023 15.2
19	三氯乙酸/mg/L	≤0.1	<0.005	合格	GB/T 5750.10-2023 16.2
20	溴酸盐/mg/L	≤0.01	<0.005	合格	GB/T 5750.10-2023 22.1
21	氯酸盐/mg/L	≤0.7	0.29	合格	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度（铂钴色度单位）/度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	≤1	0.44	合格	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味/级	无异臭、异味	无任何臭和味	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
25	肉眼可见物/无量纲	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH/无量纲	不小于6.5且不大于8.5	7.72	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝/mg/L	≤0.2	0.006	合格	GB/T 5750.6-2023 4.3
28	铁/mg/L	≤0.3	<0.03	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰/mg/L	≤0.1	<0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
30	铜/mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
31	锌/mg/L	≤1.0	<0.02	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物/mg/L	≤250	40.4	合格	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐/mg/L	≤250	45.3	合格	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体/mg/L	≤1000	238	合格	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	≤450	124	合格	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	≤3	1.73	合格	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨（以N计）/mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1

检 测 报 告

检品编号：QA20232239

共7页 第7页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
38	总 α 放射性/Bq/L	≤0.5（指导值）	0.16	合格	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总 β 放射性/Bq/L	≤1（指导值）	0.58	合格	GB/T 5750.13-2023 5.1

以下空白

检测公司

检测报告说明

- 1、本报告未加盖威海市水务水质检测中心有限公司检测专章无效。
- 2、对本报告如有异议，请于收到报告之日起3日内向检测单位提出。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制检验报告。
- 4、如为送样，只对送检样品负责。
- 5、本报告改动无效。

地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号
电话：0631-5201066