

威招审：SG201913069 号

威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程

# 施工招标文件



招标人：威海市滨海新城建设投资股份有限公司

招标代理单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

日 期：2020 年 01 月 10 日

# 目 录

目 录.....	1
第一章 投标邀请书.....	3
第二章 投标人须知.....	4
投标人须知前附表.....	4
1. 总则.....	17
1.1 项目概况.....	17
1.2 资金来源和落实情况.....	17
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	17
1.4 投标人资格要求.....	17
1.5 费用承担.....	19
1.6 保密.....	20
1.7 语言文字.....	20
1.8 计量单位.....	20
1.9 踏勘现场.....	20
1.10 投标预备会.....	20
1.11 分包.....	20
1.12 偏离.....	20
2. 招标文件.....	21
2.1 招标文件的组成.....	21
2.2 招标文件的澄清.....	21
2.3 招标文件的修改.....	21
3. 投标文件.....	22
3.1 投标文件的组成.....	22
3.2 投标报价.....	22
3.3 投标有效期.....	23
3.4 投标保证金.....	23
3.5 资格审查资料.....	23
3.6 备选投标方案.....	24
3.7 投标文件的编制.....	24
4. 投标.....	24
4.1 投标文件的密封和标记.....	24
4.2 投标文件的递交.....	25
4.3 投标文件的修改与撤回.....	25
5. 开标.....	25
5.1 开标时间和地点.....	25
5.2 开标程序.....	25
5.3 开标异议.....	26
6. 评标.....	26
6.1 评标委员会.....	26

6.2 评标原则.....	27
6.3 评标.....	27
7. 合同授予.....	27
7.1 定标方式.....	27
7.2 中标候选人公示.....	28
7.3 中标通知.....	28
7.4 履约担保.....	28
7.5 签订合同.....	28
8. 重新招标和不再招标.....	28
8.1 重新招标.....	28
8.2 不再招标.....	29
9. 纪律和监督.....	29
9.1 对招标人的纪律要求.....	29
9.2 对投标人的纪律要求.....	29
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	29
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	29
9.5 投诉.....	30
10. 需要补充的其他内容.....	30
11. 电子招标投标.....	30
附件一：开标记录表.....	31
附件二：问题澄清通知.....	32
附件三：问题的澄清.....	33
附件四：中标通知书.....	34
附件五：中标结果通知书.....	35
<b>第三章 评标办法（综合评估法）.....</b>	<b>36</b>
<b>第四章 合同条款及格式.....</b>	<b>42</b>
<b>第五章 工程量清单.....</b>	<b>92</b>
<b>第六章 图 纸.....</b>	<b>93</b>
<b>第七章 技术标准和要求.....</b>	<b>94</b>
<b>第八章 投标文件格式.....</b>	<b>95</b>

# 第一章 投标邀请书

## 威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程施工投标邀请书

\_\_\_\_\_（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程施工（标段二）的投标。

请你单位随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站阿资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始时间”和“招标文件下载截止时间”在规定时间内通过 CA 数字证书下载电子 ztb 格式招标文件。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招 标 人：威海市滨海新城建设投资  
股份有限公司

地 址：威海市统一路 34 号

邮 编：264200

联 系 人：王海华

电 话：0631-5570427

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

招标代理机构：山东富尔工程咨询  
管理有限公司

地 址：威海市古寨东路 315 号

邮 编：264000

联 系 人：王永华

电 话：0631-5896358

电子邮件：

网 址：

开户银行：

账 号：

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海市滨海新城建设投资股份有限公司 地址：威海市统一路 34 号 联系人：王海华 电话：0631-5570427
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：王永华 电话：0631-5896358、13561838996
1.1.4	项目名称	威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程施工招标
1.1.5	建设地点	位于威海市职业中等专业学校南侧、松涧路以北，西临石家大道、东至温泉寨路
1.2.1	资金来源及比例	财政 100%
1.2.2	资金落实情况	工程资金已落实
1.3.1	招标范围	本工程施工图纸范围内的施工及保修（具体详见图纸及工程量清单）
1.3.2	计划工期	120 日历日（具体进场时间由招标人另行通知）
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、资质要求： 1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 2.具有安全生产许可证； 3.具有独立法人资格； 4.投标人在山东省建筑市场与诚信一体化平台注册登记并通过审核； 5.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；

		<p>6.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>7.近三年投标人无行贿犯罪记录；</p> <p>8.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。</p> <p>二、项目经理要求：</p> <p>1.要求承担本工程项目经理具有建筑工程一级注册建造师执业资格；</p> <p>2.项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>3.项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的经理。</p> <p>三、其他要求</p> <p>在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登记，并通过审核。</p> <p>通过资格预审的投标人均可参加投标，投标人须在投标文件中附资格预审通过通知书。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天，通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	开标前 15 天
1.1.1	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	<p>截止时间：投标截止时间前 10 天，</p> <p>形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。</p>
2.2.2	投标截止时间	2020 年 02 月 20 日 09 时 00 分
3.1.1	构成投标文件的其	无

	他材料	
3.2.3	最高投标限价或其计算方法（人民币）	<p>各投标单位在报价时，每个标段投标报价均不能高于招标控制价，否则按否决投标处理。</p> <p><b>标段一：人民币：16199600.00 元，</b></p> <p><b>标段二：人民币：18881700.00 元，</b></p>
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历日
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金，<b>每个标段投标保证金壹拾万元整</b></p> <p>投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p><b>收款人：威海市公共资源交易中心；</b></p> <p><b>开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</b></p> <p><b>账号获取的方式：</b>投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“<b>建设工程投标保证金</b>”。</p> <p>注意：一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p>

		<p>担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交基本账户开户证明及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p><b>2、如采用银行保函形式，</b> 银行保函必须由投标单位的基本账户银行出具， 银行保函要求为针对本工程，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函材料。</p> <p><b>3、如选择保险保函形式，</b>按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程施工投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<a href="http://221.214.94.41:81/xyzj/">http://221.214.94.41:81/xyzj/</a>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<a href="http://www.sdggzyjy.gov.cn">http://www.sdggzyjy.gov.cn</a>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4）投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票； 2) 企业基本账户证明文件； 3) 有效保函； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>4、投标单位保证金采购银行保函、保险保函的原件开标现场给代理，否则否决其投标。</p> <p>注：基本账户证明文件为企业基本账户开户许可证或企业的基本账户存款信息表</p>
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	类似或同类工程指公共建筑装饰工程
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	按招标文件要求签字或盖章。
3.7.4	投标文件副本份数	<p>书面投标文件份数：正本 1 份，副本 2 份；</p> <p>是否要求提交电子版投标文件（普通光盘）：是。文件形式为 PDF 文件、EXCEL 及 QDZ 格式工程量清单。</p> <p>注：投标单位若中标，则需根据招标单位要求的份数提供投标文件，以备各有关单位存档。</p>
3.7.5	投标文件是否需要分册装订	<p>需要，分册装订要求：</p> <p>第一册（含商务标及资信标）需从系统打印带水印码并采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>第二册（技术标，指施工组织设计）技术标封面形式由系统自动生成，不得自行制作，装订位置在装订线（左边 1 厘米）的平均三分之一处（两个普通装书钉），不得采用胶封。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p><b>内层包封应写明：</b></p> <p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>投标单位的名称：_____</p> <p>地址：_____</p> <p>邮政编码：_____</p> <p>招标编号：_____</p> <p>项目名称：_____</p> <p>投标文件在____年__月__日__时__分前不得开启。</p> <p><b>外层包封应写明：</b></p>

		<p>招标人名称：_____</p> <p>招标人地址：_____</p> <p>招标编号：_____</p> <p>项目名称：_____</p> <p>投标文件在____年__月__日__时__分前不得开启</p> <p><b>封套时间为开标时间精确到分</b></p> <p><b>密封要求：</b></p> <p>1、 投标单位应将投标文件的正本和所有副本分别密封在内层包封，电子版文件单独密封一个内包封，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“正本”或“副本”或“电子版投标文件”。</p> <p>2、内层包封骑缝处应有骑缝印章，骑缝印章包括法人单位公章和法定代表人印章。</p> <p>3、外层包封除写明所要求内容外，不得加盖法人单位公章和法定代表人印章，也不得有其他任何标志。</p>
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心第三开标厅（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心第三开标厅（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）</p>
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人；</p> <p>评标专家确定方式：通过《山东省综合评标评审抽取平台》中随机抽取。</p> <p><b>注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）</b></p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	每个标段推荐中标候选人 1 人，第一名为中标人（投标单位若二个标段同时排名第一，则只能优先选择其中一个标段，不可兼中）。

7.2	中标候选人公示 媒介	山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网站，中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示。
7.3.1	履约保证金	不要求递交履约保证金
10	需要补充的其他内容	
10.1 词语定义		
10.1.1	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建设市场责任主体信用档案记录标准》规定，按威海住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.4 投标人代表出席开标会		
10.5 知识产权		
10.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.6 重新招标的其他情形		
10.6.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.7 同义词语		
10.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.8 监督		
10.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 <b>扫黑除恶投诉电话：0631-5987017</b>	
10.9 解释权		
10.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序	

	<p>解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
11	<p>√是。</p> <p><b>计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求</b></p> <p><b>一、电子招标投标文件制作须知：</b></p> <p>1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。</p> <p>3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。</p> <p>4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投</p>

	<p>标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。</p> <p>7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。</p> <p>8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））</p> <p><b>注：关于电子投标文件签章的说明</b></p> <p><b>1. 资格审查部分</b>每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档； 资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p><b>2. ztb 格式投标文件制作完成后</b>，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。</p> <p><b>二、人员信息录入要求：</b>项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。</p> <p><b>三、工程获奖、信用要求：</b>评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。</p> <p><b>四、投标人网上电子开标须知</b></p> <p><b>1. 投标截止时间前</b>请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>法正常网上电子开标。</p> <p>模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。</p> <p>2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。</p> <p>注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。</p> <p>3. 电脑软硬件配置要求：</p> <p>（1）操作系统：win7 及以上；</p> <p>（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；</p> <p>（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。</p> <p>4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。</p> <p>登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。</p> <p>开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。</p> <p>5. （1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。</p> <p>注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。</p> <p>(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。</p> <p>6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。</p> <p>7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：</p> <p>(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；</p> <p>(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；</p> <p>(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；</p> <p>(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；</p> <p>(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；</p> <p>(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。</p> <p>8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；</p> <p>(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；</p> <p>(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；</p> <p>(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。</p> <p>9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。</p>
12	<p>招标人需要补充的其他内容：</p> <p>1. 投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。</p> <p>2. 在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可采用纸质形式进行开标，也可暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。</p> <p>3. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p>	

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

- ⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- ⑥严重质量违法失信行为当事人；
- ⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- ⑧存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- ⑨重大税收违法案件当事人；
- ⑩海关失信企业及其有关人员；
- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；
- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；
- ㉚盐行业生产经营严重失信者；
- ㉛石油天然气行业严重违法失信主体；
- ㉜对外经济合作领域严重失信主体；
- ㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

③⑤家政服务领域相关失信责任主体；

③⑥公共资源交易领域严重失信主体；

③⑦出入境检验检疫严重失信企业；

③⑧城市管理违法建设失信主体。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(13) 投标人或其法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人。

(14) 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15) 近三年投标人无行贿犯罪记录网上截图（登录中国裁判文书网）；

(16) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，具体见附件《威海市联合惩戒措施清单》；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

## 1.11 分包

主体、关键部位不允许分包

## 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

（本说明与各标工程量清单说明不一致的以清单说明为准）

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 在工程施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由施工单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.5 投标单位提报的综合单价不得低于成本价，对于低于成本价的报价，投标单位需作出合理说明，否则以否决投标处理。

3.2.6 其它要求详见工程量清单报价说明。如有不一致处，以工程量清单报价说明为准。

3.2.7 工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，如存在招标文件给定的 EXCEL 表格中有但系统导出的表格中没有的这种情况，则需投标单位将此部分表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。



3.7.8 投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖主页专用章，制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。

3.2.9 本工程的招标代理费由委托人支付，评委费由中标单位支付。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能满足资格预审文件的要求，且没有



实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.5.4 资格预审合格通知书；

3.5.5 其他招标文件规定的资格审查所要提交的资料。

### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.7.4 任何情况下，施工组织设计（技术标）中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照否决投标处理。

投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应要求密封。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

## 4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知 4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备:

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口, 投标人使用 CA 数字证书在线签到;
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场:

- (1) 代理机构接收纸质投标文件 (若招标文件要求提供纸质投标文件);
- (2) 代理机构主持开标会, 宣布开标;
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况;
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;
- (5) 代理机构启动解密, 投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
- (6) 代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等;
- (7) 系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表, 同时确认是否需要回避;
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查;
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查;
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
- (11) 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的, 应当在开标现场提出, 招标人当场作出答复, 并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系, 或者担任过投标人的董事、监事, 或者是投标人的控股股东或实际控制人;
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员, 或者投标人的退休人员, 或

者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 法律法规规定的其他情形。

6.1.2 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

## 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项  
目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利  
益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿  
谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干  
扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和  
比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当  
客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第  
三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文  
件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活  
动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。



## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前递交至  
\_\_\_\_\_（详细地址）或传真至\_\_\_\_\_（传真号码）。采用传真方式的，应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前将原件递交至  
\_\_\_\_\_（详细地址）。

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_, 位于\_\_\_\_\_, \_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易中心进行\_\_\_\_\_招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 中标价\_\_\_\_\_, 工期为\_\_\_\_天(日历日), 质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理(项目负责人)为\_\_\_\_\_, 项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与\_\_\_\_\_签订施工合同, 并报\_\_\_\_\_建设工程招标投标管理机构审查备案。

建设单位(盖章)

代理机构(盖章)

交易中心(盖章)

招标投标管理机构(盖章)

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件五：中标结果通知书

### 中标结果通知书

\_\_\_\_\_（未中标人名称）：

我方已接受\_\_\_\_\_（中标人名称）于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件，确定\_\_\_\_\_（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	1、技术标： 15 分 2、商务标： 75 分 3、资信标： 10 分
2.1.2	投标总报价评标基准价计算方法	<p><b>1. 投标总报价评标基准价确定方法：</b></p> <p>采用综合平均法。</p> <p>评标基准价 <math>C = A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2</math></p> <p>A：投标价算术平均值。</p> <p>当 n（有效投标人个数，以下相同）&lt;7 时，A=所有投标价的算术平均值；</p> <p>当 <math>7 \leq n &lt; 10</math> 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；</p> <p>当 <math>n \geq 10</math> 时，A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。</p> <p>B：招标控制价。</p> <p>K：下浮系数；</p> <p>K1 的取值范围为 95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97%；</p> <p>K2 为 98%；</p> <p>Q：权重比例 <math>Q1 + Q2 = 100\%</math>；</p> <p><b>Q1 取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%</b></p> <p><b>2. 分部分项单项评标基准价计算</b></p> <p><b>采用平均法</b></p> <p>当 <math>n &lt; 5</math> 时，评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值</p> <p>当 <math>n \geq 5</math> 时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的</p>

		算术平均值 3. 措施项目评标基准价计算 <b>采用平均法</b> 当 $n < 5$ 时, 评标基准价为各投标报价中相应措施项目报价金额的算术平均值 当 $n \geq 5$ 时, 评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 = $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
3	评标程序	详见本章评标详细程序
4	否决投标条件	详见本章否决投标条件

## 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第二项规定的评分标准及评标方法附录进行打分, 每个标段综合得分由高到低排序取排名第一为中标候选人, 推荐第一名为中标人, 两标段排名均第一者优先选择标段。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由招标人自行确定。

## 2、评审标准

### 2.1.1 分值构成

- (1) 资信业绩部分: 见评标办法前附表。
- (2) 施工组织设计部分: 见评标办法前附表。
- (3) 投标报价部分: 见评标办法前附表。

### 2.1.2 评标基准价计算: 见评标办法前附表。

### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式: 见评标办法前附表。

### 2.1.4 评分标准: 见评标办法前附表;

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1 评标委员会根据评标办法附录资格审查要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标应按照招标文件第二章“投标人须知”3.7.5 规定编制，否则否决其投标。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投

标:

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(2) 总价金额与单价金额不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会确定综合得分排名第一的为中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件, 是本章“评标办法”的组成部分, 是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充, 如果出现相互矛盾的情况, 以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

### B1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标作否决投标处理:

B1.1 资格审查有任一项不合格的;

B1.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

B1.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的, 详下:

B1.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

B1.3.2. 投标人之间约定中标人;

B1.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

B1.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

B1.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

B1.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

B1.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

B1.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

B1.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

B1.3.10. 不同投标人的投标文件相互混装;

B1.3.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。



B1.3.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.3.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.3.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.3.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.3.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.3.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

B1.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

B1.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形

B1.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

B1.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

B1.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

B1.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

B1.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

B1.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

B1.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

B1.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

B1.4.11. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.4.13 投标人未按规定出席开标会的。

B1.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

B1.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；

B1.5.2. 提供虚假的业绩；

B1.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

B1.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

# 建设工程施工合同

(GF—2018—0201)

住 房 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 协 议 书

建设建设单位（项目使用单位）：**威海市公安局**

发包人(代建单位)：**威海市滨海新城建设投资股份有限公司**

承包人(全称)：\_\_\_\_\_

鉴于：

1. 依照威海市人民政府《关于政府投资非经营性房屋建筑项目实行代建制管理的通知》（威政发【2014】17号文件），本协议项下的威海市公安综合训练基地工程由威海市公安局委托威海市滨海新城建设投资股份有限公司代建，且双方已经签订了《威海市公安综合训练基地项目代建合同》；

2. 依照《威海市公安综合训练基地建设项目代建合同》相关条款约定，在威海市公安综合训练基地建设项目建设中，建设单位仅与发包人之间存在权利义务关系；

3. 依照威海市财政局关于工程价款支付的相关规定，威海市公安局在本协议中的权利与义务仅限于监管工程价款的支付、接受承包人出具的以威海市公安局为付款人的收款票据或凭证；

4. 承包人已知悉威海市公安局与威海市滨海新城建设投资股份有限公司之间的代建关系，并承诺本协议项下的一切约定仅约束发包人与承包人。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就 **威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程** 施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：**威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程施工**

工程地点：\_\_\_\_\_

工程立项批准文号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

资金来源：**财政投资**

工程内容：\_\_\_\_\_

承包范围：\_\_\_\_\_

### 二、合同工期

开工日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

竣工日期：\_\_\_\_\_年 月 日

工期总日历天数：**120日历天**。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量标准：**国家验收规范合格标准**

### 四、合同价款

金额(大写)：\_\_\_\_\_ (人民币)

¥：\_\_\_\_\_ (人民币)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式：**固定综合单价**。

### 五、项目经理(项目负责人)

承包人项目经理(项目负责人)：\_\_\_\_\_。

### 六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在威海签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自承发包双方签字盖章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，建设单位执 壹 份，发包人执 伍 份，承包人执 贰 份。

(合同签署页)

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

建设单位： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2018—0201）通用合同条款。



## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：\_\_\_\_\_。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理

规定》等及相关法律、法规、规定。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同工程优先选用国家现行最新标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准，规范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。

1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。

1.4.5 当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。

1.4.6 本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。

1.4.7 本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：5套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

##### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，

**费用自行承担，工期不予补偿。**

## 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

**2. 发包人**

## 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                    ；

身份证号：                    ；

职 务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。

(6) 承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责

人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款 2000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 1000 元。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_\_\_。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\_\_\_\_\_。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_\_。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/，无预付款

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：

(1) 施工图组织设计、施工方案的批准；

(2) 设计变更、工程变更的签署；



(3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

(4) 进度款支付前形象进度的确认；

(5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；

(6) 工程竣工验收及验收证书的签署；

(7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；

(8) 与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减、工程签证等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴



定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺,合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定,或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法,在发包人认为必要的时候,承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件,并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级,则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%,且进行返工直至验收合格,如此耽误的工期发包人不予延长;质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金,并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失,承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求,发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求,保证施工现场安全生产文明施工,并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发  
包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中, 承包人必须遵守安全生产的有关规定, 采取必要的安全防护措施, 杜绝安全质量事故的发生, 如施工过程中确实存在重大安全隐患, 应及时书面报告发包方, 在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故, 承包人应采取措施, 负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志, 做好安全施工工作。按标准设置围挡, 要整齐牢固、美观整洁, 宣传内容齐全; 标志标牌符合要求, 指定安全责任人, 确保安全生产; 施工人员按要求挂牌上岗, 安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施, 并保持整个现场及工程整洁, 达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时处理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担, 发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 按照工程所在地行政主管部门规定执行。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全, 制定防尘降噪措施, 如达不到规定要求的, 除按发包人的要求整改达标外, 发包人有权扣除相应违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 已包含在合同价款内, 按工程进度款支付比例支付。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计(含主要工序的施工方案)供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺, 而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中, 发包人有权要求承包人随时提供发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件, 承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下, 发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划（需加盖公章）按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包范围合同价款的 5%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) /；

(2) /；

(3) /。

## 7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何侵蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何侵蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：\_\_\_/。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

① 承包人应在装饰装修材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理人未签认的材料，承包人不得使用。

② 所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无



偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含所有材料的检验、检测费用。

④图纸范围以内的其他材料价格承包方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。承包方采购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

#### 1、关于承包人提供的施工设备的约定：

承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 /天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：∕。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。因本工程工期较短，在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（4）结算时清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按照 2003 版《山东省建筑安装工程消耗量定额》及 2015 年《威海市价目表》相关规定执行，人工费土建、安装按 76 元/工日

取费，74 元/工日找差；装饰按 82 元/工日取费，74 元/工日找差。工程类别按定额相关规定计取；以上规定不随政策性调整而调整。结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=【1-中标价/控制价】，且不低于 5%。

(5) 清单中没有的子目，且不能套用定额的，由发包人、承包人、总监和财政部门等有关部门根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价；

(6) 水电费由承包人按实承担，费用已经包含在投标报价中。

(7) 措施费用包干使用，结算时不再调整。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

#### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 2 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。



(4) 承包人应及时与供应商、分包人在签订暂估价合同，不得拖延。如承包人在中标通知书发放后 30 日内未签订合同即视为承包人违约。承包人支付发包人分包合同金额 0.3%/天的违约金，并因此延误工期的违约责任也由承包人全部承担。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动不调整合同价格。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。

风险费用的计算方法：

不调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的)

#### (1) 设计变更。

#### (2) 现场签证。

#### (3) 计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

#### (4) 竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算

12.1.2.4 承包人的投标报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。

12.1.2.5 发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若

取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限：                     /                     。

预付款扣回的方式：                     /                     。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                     /                     。

预付款担保的形式为：                     /                     。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

有关招标文件的解释权属于招标人。

关于变更估价的约定：执行合同价款约定。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                     /                     。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                     /                     。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                     /                     。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：                     /                     。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                     /                     。

## 12.4 工程进度款支付

## 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

## 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 20 日前提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限：本工程无预付款；进度款按月支付，按当月实际完成工程量的 60% 拨付，工程完工并验收合格付款至合同额的 70%，结算审核完成，付至结算审定额的 97%，余款作为质量保修金，缺陷责任期满一个月内无息付清全款。

(3) 承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。

12.4.5 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4.7 分包工程款支付

承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。

本工程对分包人的付款由承包人发起并执行，如果发包人已将工程款支付至承包人账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的 7 日内未支付给分包人即视

为承包人违约。承包人将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，视为承包人违约。承包人也将承担应付金额 0.3%/天的赔偿款给分包人。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。

分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的 1%向承包人支付赔偿金。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收之日起 30 日内向发包人提供竣工图、竣工资料二份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：∕。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：∕。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1%的违约金，上限为承包范围合同价款的 5%。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_/

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/。

竣工付款申请单应包括的内容：/。

### 14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以监督部门委托具有造价咨询资质单位审定工程造价为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

(2) 发包人完成支付的期限：竣工结算报告确认后三个月内付至 97%，质保期满后付清全款。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。



### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：/。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_\_。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：/。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额 5% 的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥八级以上连续 4 小时的大风，200 毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

##### 18.1 工程保险



关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向\_\_\_\_/\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

## 21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失，损失由相关部门共同确认。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 制定防尘降噪措施，成立专项整治领导班子，层层落实责任，制定施工现场专项整治方案。施工现场出入口必须设置沉淀池，对驶出车辆进行冲洗，门口设置统一警示牌，严禁违规车辆出入。施工现场内的堆土要使用密目网双层覆盖，裸露地面要进行碾压并及时洒水，

或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，确保无扬尘；进行管线和道路施工，对回填的沟槽限时恢复，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。禁止从高处向下倾倒或者抛洒。

(4) 运输车辆按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒。运输车辆不带泥上路、不超高、不超载运输，不脱线行驶；主动使用有封闭设施的运输车辆防止撒落、扬尘，保证运输途中道路和环境“零”污染。

(5) 乱倒土方处罚：清理乱倒造成的直接费用的 2 倍。

(6) 本工程总包服务费为分包工程费的 1.5%（不含设备费），由承包人支付给总包单位。

(7) 实行工人工资分账管理制度

为切实落实《山东省人力资源和社会保障厅等 15 部门关于印发山东省农民工工资支付监管平台管理办法的通知》（鲁人社规〔2019〕9 号）、《山东省就业和农民工工作联席会议办公室关于印发山东省农民工工资支付监管平台协议银行管理办法的通知》等文件要求，承包人应当设立工资专用账户，并与银行签订相应的监管协议，账户信息如下：

开户单位名称：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

承包人应在开工前将监管账户相关信息和监管协议报送建管办登记，并逐月报送分账支付情况。本账户资金不得提取现金，仅限承包人用于本工程中现场从业员工工资发放，不得挪作他用，工程竣工验收后，且承包人在工资及工程款清算完毕后方可用于日常运营。监管账户内的资金对外支付时，承包人需提供书面的由发包人确认后的银行监管产品功能维护申请表及同版电子版，经银行方维护后，由承包人通过网银直接代发，确保每月资金能够按时直接拨付至对应现场从业员工工资卡中。

发包人依据施工合同约定，将应付工程款的 30% 足额汇入该监管账户，作为承包人支付现场从业员工工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人每月向发包人提供经承包人项目负责人签字并加盖承包人公章的、当月工人花名册及应付工资明细表。发包人收到上述合格材料后，方在共管账户支付手续上用印。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发包人、监理单位等有权对承包人进行处罚。若由于承包人原因造成发包人受到处罚或出现损失的，发包人有权在承包人全额赔偿前，拒绝支付应付承包人工工资款之外的其他工程款，并有权在应付承包人工工资款之外的其他工程款中直接抵扣相应损失。

若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起3日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由承包人承担。

## 附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表附件1：



承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工 日期



附件3:

### 工程质量保修书

发包人(全称): **威海市滨海新城建设投资股份有限公司**

承包人(全称): \_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就**威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程施工**(工程全称)签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：\_\_\_\_\_。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 两年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金和利息。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项: \_\_\_\_\_

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

承包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_



## 主要建设工程文件目录

[illegible]

附件5:

### 承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件8:

履约担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）与  
\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
就\_\_\_\_\_（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件9：

### 预付款担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

根据\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）与

\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订的\_\_\_\_\_（工程名称）《建设工程施工合同》，  
承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我  
方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件10

## 支付担保

\_\_\_\_\_（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下称“发包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订了\_\_\_\_\_（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的\_\_\_\_\_%，数额最高不超过人民币元（大写：\_\_\_\_\_）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后\_\_\_\_日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次

日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起\_\_个工作日内，将本保函原件返还我方。

#### 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

#### 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第\_\_\_\_种方式解决：

（1）向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

（2）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





## 附件11

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 廉政承诺书

威海市滨海新城建设投资股份有限公司：

为预防商业贿赂和不正当竞争，保护各方合法权益，强化自我约束和监督，我方郑重承诺在与贵公司及相关公司的业务合作过程中：

一、不得以任何形式向贵公司相关工作人员输送经济利益，包括但不限于：

（一）不得以任何理由为贵公司相关工作人员报销应由其个人支付的费用；

（二）不得以任何理由向贵公司相关工作人员赠送贵重物品、有价证券、工程回扣和好处费等非正当利益；

（三）不向贵公司相关工作人员提供高档消费、休闲娱乐、境内外旅游等活动；

（四）不以谋取非正当利益为目的，擅自与贵公司相关工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（五）不在招标采购、业务洽谈、合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向贵公司相关工作人员支付任何合同约定以外的费用；

（六）不向贵公司相关工作人员无偿提供劳务、交通工具、通讯工具和高档办公设备等；

（七）不为贵公司相关工作人员购买、建造、装修私人住宅。

二、凡违反上述廉政承诺，我公司愿承担一切责任，并在三年内不参与贵公司及相关单位的任何业务活动。

三、对业务过程中发现的任何索取经济利益、破坏市场公平竞争的行为，积极抵制和举报（举报电话：0631-5197287，举报邮箱：whxcqfb@163.com）

四、洽谈业务的主要内容：\_\_\_\_\_。

本承诺书作为业务合同组成部分，与合同具有同等法律效力。

特此承诺。

（单位盖章）

主要负责人：（签字）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，如存在招标文件给定的 EXCEL 表格中有但系统导出的表格中没有的情况，则需投标单位将此部分表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖主页专用章，制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。



# 第六章 图 纸

## 1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

## 2. 图纸

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件:具备现场施工作业条件。
- 三、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。
- 五、其它说明参见设计图纸。

## 第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

三、需在“资信标补充附件”处上传 word 或 pdf 格式的文档，包括但不限于以下内容：

1、资格预审通过通知书的彩色扫描件；

2、法定代表人身份证明及企业法定代表人身份证扫描件；

若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证彩色扫描件；

3、授权委托书（如有）；

若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证明、授权委托代理人身份证彩色扫描件及授权委托人社保缴费证明或网上截图。

4、投标保证金证明材料；

4.1 若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。

4.2 若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函彩色扫描件。

4.3 如选择保险保函方式，具体要求见招标文件投标人须知 3.4.1，需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

5、资格预审申请文件中项目管理机构人员表（包括施工项目管理机构）盖红章的彩色扫描件；

6、投标人信用承诺书，失信查询等其他投标人认为需要上传的材料。



## 目 录

电子交易系统自动生成



投标函

电子交易系统自动生成

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	缺陷责任期	_____月	
4	质量标准		
5	投标有效期	_____天（日历天）	

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人和授权委托人身份证明及授权委托人社保证明或网上查询截图。

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我单位承诺在施工过程中按照有关规定合理配置现场专业人员，否则取消其中标资格。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖单位章）

法定代表人：

（印章）

年 月 日

## 失信查询

1. 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为 全部）  
注：查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及投标人及参与投标的法定代表人、委托代理人及项目经理失信被执行人情况网页截图。
2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否 决其投标。注：查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>；投标文件需附查询截图。
3. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。
4. 投标人近三年内无行贿犯罪行为记录附网上截图。（登录中国裁判文书网）查询网址：  
<http://wenshu.court.gov.cn>

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>技术标 [15.00]</b>		
1.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	(1.5分) 对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
1.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	(1.5分) 施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行
1.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	(1.5分) 有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施
1.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	(1.5分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行
1.5	环境、地下管网、地上设施保护,冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
1.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
1.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
1.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需
1.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
1.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
<b>2</b>	<b>资信标 [10.00]</b>		
2.1	企业工程获奖情况	3.50	上传word或pdf格式的文档,内容为: 企业近两年(2018.02.20-2020.02.19)工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计同类工程(类似或同类工程均指公共建筑装饰工程,下同),以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准,最高得3.5分。 备注:(1)同类工程见投标人须知前附表类似项目要求; (2)附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图; (3)工程名称如不能体现同类工程,应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、已标价工程量清单的复印件。
2.2	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年(2019.02.20-2020.02.19)未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分; 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询网页截图,得分以“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。
2.3	项目管理机构	2.50	通过系统选择项目班子成员 投标文件中项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致,得2.5分,否则否决其投标。
2.4	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近一年(2019.02.20-2020.02.19)未发生任何违纪、违规情况者得2分,有违法违规行为扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限,项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
<b>3</b>	<b>商务标 [75.00]</b>		



# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.1	投标报价	60.00	<p>评标基准价<math>C=A \times K1 \times Q1+B \times K2 \times Q2</math>  A: 投标价算术平均值。  当n (有效投标人个数, 以下相同) <math>&lt;7</math>时, A=所有投标价的算术平均值;  当<math>7 \leq n &lt; 10</math>时, A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值;  当<math>n \geq 10</math>时, A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。  B: 招标控制价。  K: 下浮系数;  Q: 权重比例<math>Q1+Q2=100\%</math>;  K1、Q1值由投标人推选的代表随机抽取确定  以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分;  每高于基准值1%扣 1 分, 扣完为止;</p> <p>每低于基准值1%扣 0.5 分, 扣完为止。(综合平均法)</p> <p>基准价计算方式: 综合平均法 K1的取值范围:0.958,0.961,0.964,0.967,0.97(95%~98%)  K2的取值范围:0.98(建筑工程为90%~100%;安装工程为88%~100%;市政工程为86%~100%;园林绿化工程为84%~100%;其他工程为88%~100%)  权重比例Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7(权重比例<math>Q1+Q2=100\%</math>,Q1、Q2取值均应<math>\geq 30\%</math>)  每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5</p>
3.2	措施费项目报价	3.00	<p>采用平均法  当<math>n &lt; 5</math>时, 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价的算术平均值  当<math>n \geq 5</math>时, 评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值  以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分;  每高1%扣本项满分的 0.3 , 扣完为止;  每低1%扣本项满分的 0.3 , 扣完为止。(平均法)</p> <p>基准价计算方式: 平均法 每高于基准值 1%扣:0.3每低于基准值 1%扣:0.3</p>
3.3	分部分项	12.00	<p>采用平均法  当<math>n &lt; 5</math>时, 评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值  当<math>n \geq 5</math>时, 评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值  采用计算机辅助评标的, 需对每一项清单报价进行评审, 分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得<math>12/N</math>分, 投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣<math>1/N</math>分; 投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣<math>0.5/N</math>分, 每项清单最高得分<math>12/N</math>分, 最低0分, 得分精确到小数点后2位, 分数计算过程中, 比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。(平均法)</p> <p>基准价计算方式: 平均法</p>

其他注意事项

控制价 : 18881700.00

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :确定中标人

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%  
减0.5/N，减完为止 每项清单的基本分值：总分值/清  
单项目个数。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第1页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 3#综合训练馆							
	1.1 3#综合训练馆装饰工程							
	1.1.1 一层入口大厅							
1	020102002001	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖，200mm宽深灰色地砖。综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	305.9			
2	020302001001	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板，石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	340.97			
3	020408001001	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板，石膏板金属护角 4.其他：石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	44.47			
4	020105003001	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道（内掺建筑用胶）、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	7.94			
5	020507001001	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	883.62			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020204003001	干挂块料墙柱面 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架 (不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm浅灰色墙砖,横竖密缝 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	162.74			
7	020204004001	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	2.279			
8	020209001001	隔断 铝方通	1.材料品种、规格、颜色:1mm厚铝方通50*100mm木纹铝方通,间距100 2.计算规则:按铝方通外框垂直投影面积计算	m2	67.63			
9	020606003001	灯箱	1.箱体形式、规格:100*80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料种类、规格:5mm白色透光亚克力板,反面3mm木饰面 (颜色同铝方通) 4.计算规则:按照灯箱垂直投影面积计算	m2	2.08			
10	020206001001	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,磨边、倒角等综合考虑	m2	7.17			
11	020102001001	石材台面 18mm厚土耳其灰石材台面	1.基层处理:原台面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	46.02			
12	020207001001	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	29.32			
1.1.2 一层、二层走廊								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第3页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	020102002002	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖,200mm宽中灰色地砖,200mm宽深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	388.32			
14	020102001002	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	13.23			
15	020302001002	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	387.56			
16	020105003002	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	31.53			
17	020507001002	刷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.涂刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	1481.176			
18	020206001002	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	3.19			
19	020207001002	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m <sup>2</sup>	169.86			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第4页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	020207001003	铝塑板包防火卷帘	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板	m2	44.82			
21	020407002001	1.2厚拉丝不锈钢包防火卷帘轨道	1.面层类型、材料种类:1.2厚拉丝不锈钢	m2	4.6			
1.1.3 一层综合训练室								
22	020103004001	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.5mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m2	1064.02			
23	020105003003	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道 (内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	27.87			
24	020507001003	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1454.19			
25	020206001003	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	7.2			
26	020207001004	隔音板包雨水管	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:隔音板 4.其他:包含检修口	m2	40.27			
1.1.4 一层篮球、羽毛球馆								
27	020104002001	篮球专用运动实木地板	1.龙骨:40*60mm木龙骨,防火处理达到设计要求 1.基层: 双层9mm厚多层板,防火处理达到设计要求 2.面层材料品种、规格、颜色:22mm厚篮球专用运动实木地板	m2	1645.8			
28	020101001001	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m2	1645.8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第5页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	020206001004	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	7.13			
30	020105007001	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	167.47			
31	020207001005	装饰板墙面 深色木纹饰面实木吸音板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板,玻璃丝吸音棉 3.面层类型、材料种类:15mm厚深色木纹饰面实木吸音板 4.挂件:成品挂件 5.阳角条:30mm宽吸音板专用角线收口条	m2	220.7			
32	020207001006	装饰板墙面 浅色木纹饰面实木吸音板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板,玻璃丝吸音棉 3.面层类型、材料种类:15mm厚深色木纹饰面实木吸音板 4.挂件:成品挂件 5.阳角条:30mm宽吸音板专用角线收口条	m2	373.29			
33	020604001001	金属装饰线 不锈钢收边条	1.材料种类:1.0mm厚黑色304不锈钢收口条80mm+40mm 2.基层材料:双层18mm厚阻燃板 3.位置:吸音板收口条	m	167.43			
34	020507001004	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	2793.46			
35	BB001	场地划线	1.部位:篮球馆、羽毛球馆	m	374.88			
36	020207001007	石膏板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	151.54			
1.1.5 一层管理室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第6页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	020102002003	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	18.9			
38	020302001003	天棚吊顶 带空调侧帮石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,局部18mm厚阻燃板基层,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	19.5			
39	020105007002	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	17.6			
40	020507001005	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	103.2			
1.1.6 二层乒乓球馆								
41	020103004002	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.5mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m <sup>2</sup>	648.93			
42	020507001006	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:深灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	648.93			
43	020105007003	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	108.64			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第7页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020507001007	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	605.57			
45	020206001005	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	5.53			
46	020207001008	隔音板包雨水管	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:隔音板 4.其他:包含检修口	m2	17.47			
47	020601009001	地柜	1.柜的形式、规格:胡桃木色柜体板高800mm宽600mm 2.柜体材料种类:胡桃木色柜体板,中灰色人造石台面 3.五金:优质五金件 4.计算规则:按柜体延长米计算	m	5.25			
1.1.7 二层体能检测室								
48	020103004003	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.5mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m2	106.9			
49	020507001008	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:深灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m2	106.9			
50	020105007004	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	45.93			
51	020507001009	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	224.87			
1.1.8 二层健身器材训练室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第8页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	020103004004	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.5mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m <sup>2</sup>	431.33			
53	020507001010	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:深灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	431.33			
54	020105007005	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	120.56			
55	020507001011	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	745.8			
56	020603009001	车边银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜,1*1mm刨边 2.基层材料种类:12mm厚阻燃夹板	m <sup>2</sup>	49.85			
57	020206001006	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.41			
1.1.9 暖表间、配电间、排烟机房								
58	020102002004	块料楼地面 中灰色地砖	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	29.52			
59	020102002005	块料楼地面 中灰色防滑地砖	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	17.71			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第9页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	020105003004	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	4.89			
61	020507001012	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	332.62			
1.1.10 卫生间、淋浴、盥洗室、更衣室								
62	020102002006	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖,300*300*8mm中灰色防滑地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	220			
63	020206001007	石材零星项目 蹲便台	1.基层处理:原地面清理 2.粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:土耳其灰石材,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	3.51			
64	020302001004	天棚吊顶 300*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*600铝扣板	m2	208.65			
65	020204003002	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂)贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	941.05			
66	020603001001	洗漱台 土耳其灰石材洗漱台	1.材料品种、规格:土耳其灰石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	11.21			
67	020209001002	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	18			
68	020209001003	隔断 成品小便隔断	1.材料种类:18mm抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.配件:304材质不锈钢角码	个	5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第10页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	020603009002	车边防水银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜, 1.2mm厚拉丝不锈钢边条 2.龙骨材料种类:30*30mm木龙骨 3.基层材料种类:12mm厚阻燃夹板	m2	10.08			
70	020207001009	铝塑板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板 4.其他:包含检修口	m2	9.24			
71	020407003001	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	3.78			
72	020407003002	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:150mm宽土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	25.2			
73	020204004002	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	0.105			
74	BB002	安全抓杆	1.部位:座便器,一侧固定式,一侧活动式 2.材料种类:304不锈钢	套	1			
75	BB003	安全抓杆	1.部位:洗手盆 2.材料种类:304不锈钢	套	1			
1.1.11 门、栏杆、防火卷帘、轻质隔墙								
76	020209001004	轻质隔墙	1.龙骨材料种类、规格:75系列隔墙龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm+9.5mm双面双层石膏板 3.轻质隔墙内填充岩棉	m2	45.63			
77	020107002001	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱,40*5mm扁钢,50*5mm扁钢,黑色氟碳漆 2.高度:1050mm 4.工作内容:包括制作、安装 3.部位:楼梯	m	42.59			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第11页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	020107005001	方管靠墙扶手	1.扶手材质、规格 60*25*3mm方管扶手 2.包含制作安装 3.部位:楼梯	m	36.04			
79	020107002002	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱,40*5mm扁钢,50*5mm扁钢,黑色氟碳漆 2.高度:900mm 4.工作内容:包括制作、安装 3.部位:窗台	m	30.77			
80	020107002003	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱,40*5mm扁钢,50*5mm扁钢,黑色氟碳漆 2.高度:800mm 4.工作内容:包括制作、安装 3.部位:窗台	m	194.41			
81	020403003001	防火卷帘门	1.材料种类:双层防火卷帘门 2.配件:所有控制箱、电机、轨道等配件都包含在综合单价内 3.其他要求:防火卷帘耐火极限不低于3.00小时;防火卷帘应安装在建筑的承重构件上,卷帘上部如不到顶,上部空间应用耐火极限与墙体相同的防火材料封闭;中庭周边的防火卷帘均为具有延迟功能的卷帘 4.部位:休息区上空四周 5.计算规则:按封堵的洞口尺寸计算,预卷部分综合单价内考虑	m2	20.16			
82	020401006001	木质甲级防火门	1.门的类型:木质甲级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	9.26			
83	020401006002	木质乙级防火门	1.门的类型:木质乙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	9.92			
84	020401006003	木质丙级防火门	1.门的类型:木质丙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	2.84			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第12页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	020401005001	实木复合烤漆单开门	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 3.五金件:阴刻云纹金属把手、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	7			
86	020401005002	实木复合烤漆双开门	1.门的类型:实木复合烤漆双开门 2.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 3.五金件:阴刻云纹金属把手、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	25			
87	020407001001	门窗套及贴脸	1.基层材料种类:18mm厚阻燃板基层 2.门套:实木复合烤漆门套线	m	900.52			
88	BB004	变形缝	1.材料种类:304不锈钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 4.变形缝部位:内梁板底	m	213.57			
89	BB005	变形缝	1.材料种类:304不锈钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 4.变形缝部位:内墙面	m	412.02			
90	BB006	变形缝	1.材料种类:镀锌钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 1/11 4.变形缝部位:室内楼地面	m	213.57			
91	BB007	固定挡烟垂壁	1.材质: 防火玻璃 2.计算规则: 按外露玻璃面积	m <sup>2</sup>	9.83			
1.2 3#综合训练馆安装工程								
1.2.1 给排水工程								
1.2.1.1 给水系统								
92	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接	m	7.8			
93	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	47.86			
94	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	4.36			
95	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	31.81			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第13页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	0.9			
97	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	29.48			
98	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	14.14			
99	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	32.42			
100	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	12.08			
101	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	108.26			
102	030803001001	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
103	030804003001	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	15			
104	030804003002	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套立柱式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	1			
105	030804005001	洗涤盆 (拖布池)	1.组装形式:成品拖布池, 配不锈钢水龙头	组	4			
106	030804007001	淋浴器	1.材质、规格:成套淋浴器	组	21			
107	030804012001	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式 (含角阀、软管)	套	1			
108	030804012002	大便器	1.类型、型号:成套蹲便器 2.组装方式:成套式 (含脚踏阀、冲洗水管)	套	22			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第14页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	030804013001	小便器	1.类型、型号:感应冲洗小便器 2.组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	8			
1.2.1.2 热水系统								
110	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接	m	4.2			
111	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	35.34			
112	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	24.04			
113	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	14.04			
114	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	2.64			
115	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	29.41			
116	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	5.17			
117	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	103.06			
1.2.1.3 污水系统								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第15页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE110 5. 连接方式:粘接	m	28.88			
119	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE75 5. 连接方式:粘接	m	18.13			
120	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE50 5. 连接方式:粘接	m	19.81			
121	030804017001	地漏	1.形式:不锈钢地漏 2.规格:DN75	个	1			
122	030804017002	地漏	1.形式:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	31			
123	030804018001	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100	个	5			
1.2.2 电气工程								
124	030212001001	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) : 暗配	m	627.28			
125	030212001002	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) : 暗配	m	54.4			
126	030212001003	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) : 吊顶内明配	m	453.93			
127	030212001004	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管) : 吊顶内明配	m	223.19			
128	030212001005	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: DN20	m	391			
129	030212003001	电气配线	1.种类 (导线、母线) : 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	4747.26			
130	030212003002	电气配线	1.种类 (导线、母线) : 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 桥架内穿线 3.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	854.42			
131	030213003001	装饰灯	1.名称: 射灯 2.型号、规格: LED、3寸 3.安装形式: 嵌入式	套	8			
132	030213003002	装饰灯	1.名称: 大筒灯 2.型号、规格: LED、6寸 3.安装形式: 嵌入式	套	107			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第16页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
133	030213003003	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.安装形式及高度:暗藏式	米	86			
134	030213003004	装饰灯	1.名称:工矿灯 2.型号、规格:LED、70W	套	71			
135	030213004001	荧光灯	1.形式(组成、成套):成套型 2.型号、规格:LED集成灯、300*600 3.安装形式:嵌入式	套	36			
136	030204031001	小电器	1.名称:板式暗开关(单控) 2.型号、规格:单联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	12			
137	030204031002	小电器	1.名称:板式暗开关(单控) 2.型号、规格:双联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	11			
138	030204031003	小电器	1.名称:板式暗开关(单控) 2.型号、规格:三联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	13			
139	030204031004	小电器	1.名称:板式暗开关(双控) 2.型号、规格:单联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	12			
140	030204031005	小电器	1.名称:卫生间排气扇 2.安装形式:嵌入式	套	9			
141	030204031006	小电器	1.名称:烘手机	套	4			
142	CB001	剔槽	1.名称:砖墙剔槽 2.型号、规格:Φ20内	m	26			
2 4#水上训练中心								
2.1 4#水上训练中心装饰工程								
2.1.1 地下一层								
143	020105003005	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	95.76			
144	020507001013	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	4596.04			
145	BB009	不锈钢水篦子	1.材质:不锈钢水篦子 2.宽度:400mm	m	38.43			
2.1.2 一层入口大厅								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第17页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	020102002007	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖,200mm宽深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	227.71			
147	020102001003	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	5.86			
148	020302001005	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	231.45			
149	020408001002	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	38.51			
150	020507001014	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	281.54			
151	020204003003	软瓷墙面	1.墙体类型:综合考虑 2.基层材料种类、规格:50系列轻钢龙骨间距400mm,18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格、颜色:1200*600mmMCM软瓷北美布纹石,软磁专用粘合剂 4.暗门:包含轴承、门锁等五金件	m <sup>2</sup>	53.38			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第18页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	020604003001	石材装饰线 土耳其灰石材线条	1.基层材料种类、规格:50系列轻钢龙骨间距400mm, 18mm厚阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:150mm宽土耳其灰石材线条,专用胶粘剂粘贴 3.部位:软瓷四周	m	43.79			
153	020407003003	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	4.99			
154	020407003004	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	33.94			
155	020204003004	干挂块料墙柱面(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm浅灰色墙砖,横竖密缝 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	107.39			
156	020204004003	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	2.049			
157	020209001005	隔断 铝合金钢化玻璃隔断	1.材料品种、规格、颜色:60*100*3mm黑色铝合金12mm厚钢化玻璃隔断	m <sup>2</sup>	75.88			
158	020206001008	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	12.23			
159	020601014001	爵士白石材服务台	1.基层类型、规格:18mm阻燃板基层 2.材料种类、规格:爵士白石材 3.柜体围板、隔板、柜门种类、规格:18mm厚生态板浅色柜板 4.五金:优质五金件 5.按柜体延长米计算	m	6.3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第19页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	020207001010	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	331.89			
2.1.3 一层走廊								
161	020102002008	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖,200mm宽深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	89.67			
162	020102001004	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	5.86			
163	020302001006	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	97.46			
164	020105003006	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	10.45			
165	020507001015	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	403.31			
166	020207001011	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	23.69			
2.1.4 一层管理用房、器材室、值班室								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第20页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	020102002009	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	192.42			
168	020302001007	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600 硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	75.95			
169	020302001008	天棚吊顶 硅钙板四周石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,局部18mm厚阻燃板基层,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按外露石膏板展开面积计算	m <sup>2</sup>	24.48			
170	020408001003	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	6.73			
171	020206001009	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.82			
172	020105003007	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	13.73			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第21页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
173	020507001016	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	965.31			
174	020207001012	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	3.78			
2.1.5 游泳馆								
175	020102002010	块料楼地面 米白色、蓝色泳池专用防滑地砖(泳池砖甲供,只计施工费)	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*115mm米白色、蓝色泳池专用防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	2761.41			
176	020102001005	石材楼地面 土耳其灰石材	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材 4.其他:磨边、倒角等综合考虑 5.部位:消毒池四周	m2	1.68			
177	020204003005	块料墙柱面 米白色、蓝色泳池专用防滑池壁砖(泳池砖甲供,只计施工费)	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:240*115mm米白色、蓝色泳池专用防滑池壁砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	315			
178	020204003006	干挂块料墙柱面(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm浅灰色墙砖,横竖密缝 4.暗门:包含轴承、门锁等五金件 5.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	1570.26			
179	020407003005	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	7.14			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第22页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	020407003006	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:150mm宽土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	44.52			
181	020204004004	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	22.083			
182	020207001013	装饰板墙面 浅色木纹陶铝吸音板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板,玻璃丝吸音棉外包透声防潮膜 3.面层类型、材料种类:15mm厚深色木纹饰面实木吸音板 4.挂件:成品挂件 5.收口条:30mm宽吸音板专用角线收口条 4.暗门:包含轴承、门锁等五金件	m <sup>2</sup>	495.41			
183	020207001014	装饰板墙面 浅色木纹陶铝吸音板	1.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板,玻璃丝吸音棉外包透声防潮膜 2.面层类型、材料种类:15mm厚深色木纹饰面实木吸音板 3.挂件:成品挂件 4.收口条:30mm宽吸音板专用角线收口条	m <sup>2</sup>	33.61			
184	020105007006	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	63.53			
2.1.6 卫生间、淋浴、盥洗室、更衣室								
185	020102002011	块料楼地面 中灰色防滑地砖	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	184.46			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第23页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
186	020102002012	块料楼地面 米白色泳池专用防滑地砖(泳池砖甲供,只计施工费)	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*115mm米白色泳池专用防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	45.61			
187	020206001010	石材零星项目 蹲便台	1.基层处理:原地面清理 2.粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:土耳其灰石材,稀水泥浆擦缝、磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	0.92			
188	020302001009	天棚吊顶 300*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*600铝扣板	m <sup>2</sup>	227.81			
189	020204003007	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂)粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	1089.1			
190	020407003007	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	13.31			
191	020407003008	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:150mm宽土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	91.64			
192	020204004005	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	1.47			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第24页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
193	020603001002	洗漱台 土耳其灰石材洗漱台	1.材料品种、规格:土耳其灰石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	10.03			
194	020209001006	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板 (胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件: 优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	5			
195	020209001007	隔断 成品小便隔断	1.材料种类: 18mm抗倍特板 (胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.配件:304材质不锈钢角码	个	3			
196	020603009003	车边防水银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜, 1.2mm厚拉丝不锈钢边条 2.龙骨材料种类:30*30mm木龙骨 3.基层材料种类:12mm厚阻燃夹板	m2	12.68			
197	020207001015	铝塑板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板 4.其他:包含检修口	m2	5.54			
2.1.7 门、栏杆、轻质隔墙								
198	020107002004	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱, 40*5mm扁钢, 50*5mm扁钢, 黑色氟碳漆 2.高度: 1050mm 4.工作内容: 包括制作、安装 3.部位:楼梯	m	14.43			
199	020107005002	方管靠墙扶手	1.扶手材质、规格:60*25*3mm方管扶手 2.包含制作安装 3.部位:楼梯	m	30.52			
200	020107002005	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱, 40*5mm扁钢, 50*5mm扁钢, 黑色氟碳漆 2.高度: 800mm 4.工作内容: 包括制作、安装 3.部位:窗台	m	20.66			
201	020107002006	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱, 40*5mm扁钢, 50*5mm扁钢, 黑色氟碳漆 2.高度: 700mm 4.工作内容: 包括制作、安装 3.部位:窗台	m	41.79			
202	020107002007	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱, 40*5mm扁钢, 50*5mm扁钢, 黑色氟碳漆 2.高度: 300mm 4.工作内容: 包括制作、安装 3.部位:窗台	m	7.56			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第25页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
203	020401006004	木质甲级防火门	1.门的类型:木质甲级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	17.36			
204	020401006005	木质乙级防火门	1.门的类型:木质乙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	7.31			
205	020401006006	木质丙级防火门	1.门的类型:木质丙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	5.2			
206	020401005003	实木复合烤漆单开门	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门套:实木复合烤漆门套线,18mm厚阻燃板基层 3.五金件:阴刻云纹金属把手、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	6			
207	020401005004	实木复合烤漆双开门	1.门的类型:实木复合烤漆双开门 2.门套:实木复合烤漆门套线,18mm厚阻燃板基层 3.五金件:阴刻云纹金属把手、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	4			
208	020407001002	门窗套及贴脸	1.基层材料种类:18mm厚阻燃板基层 2.门套:实木复合烤漆门套线	m	360.78			
209	020207001016	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板 2.面层类型、材料种类:胡桃木直纹饰面板 3.部位:门洞上	m2	6.17			
210	BB010	变形缝	1.材料种类:304不锈钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 4.变形缝部位:内梁板底	m	88.2			
211	BB011	变形缝	1.材料种类:304不锈钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 4.变形缝部位:内墙面	m	136.4			
212	BB012	变形缝	1.材料种类:镀锌钢板 2.缝宽度:综合考虑 3.做法:详见L13J14 1/11 4.变形缝部位:室内楼地面	m	88.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第26页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	2.2 4#水上训练基地安装工程							
	2.2.1 给排水工程							
	2.2.1.1 给水系统							
213	030801005022	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	65.59			
214	030801005023	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	1.91			
215	030801005024	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	29.13			
216	030801005025	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它：剔槽及恢复综合考虑	m	21.78			
217	030801005026	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它：剔槽及恢复综合考虑	m	28.11			
218	030801005027	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）： 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它：剔槽及恢复综合考虑	m	138.22			
219	030803001002	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN15	个	1			
220	030804003003	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型: 成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	4			
221	030804005002	洗涤盆（拖布池）	1.组装形式:成品拖布池， 配不锈钢水龙头	组	2			
222	030804005003	洗涤盆	1.组装形式:冷水 2.类型: 成套式洗涤盆（含角阀、上水软管、水龙头、洗涤盆下水管）	组	1			
223	030804007002	淋浴器	1.材质、规格:成套淋浴器	组	25			
224	030804012003	大便器	1.类型、型号:成套蹲便器 2.组装方式:成套式（含脚踏阀、冲洗水管）	套	4			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第27页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
225	030804013002	小便器	1.类型、型号:感应冲洗小便器 2.组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	3			
2.2.1.2 热水系统								
226	030801005028	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De90 5. 连接方式:热熔连接	m	0.3			
227	030801005029	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	65.57			
228	030801005030	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	0.6			
229	030801005031	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	16.76			
230	030801005032	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	114.15			
231	030803001003	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
2.2.1.3 污废水系统								
232	030804017003	地漏	1.形式:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	27			
233	030804018002	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100	个	11			
234	030804018003	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN75	个	1			
2.2.2 电气工程								
235	030212001006	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	68.4			
236	030212001007	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 吊顶内明配	m	368.03			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第28页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
237	030212001008	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):吊顶内明配	m	326.85			
238	030212001009	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:DN20	m	318			
239	030212003003	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2163.29			
240	030212003004	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	1070.56			
241	030212003005	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	235.89			
242	030212003006	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内穿线 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1953.2			
243	030213003005	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号、规格:LED、3寸 3.安装形式:嵌入式	套	9			
244	030213003006	装饰灯	1.名称:大筒灯 2.型号、规格:LED、6寸 3.安装形式:嵌入式	套	64			
245	030213003007	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.安装形式及高度:暗藏式	米	56.4			
246	030213003008	装饰灯	1.名称:工矿灯 2.型号、规格:LED、150W	套	60			
247	030213004002	荧光灯	1.形式(组成、成套):成套型 2.型号、规格:LED平板灯、600*600 3.安装形式:嵌入式	套	12			
248	030213004003	荧光灯	1.形式(组成、成套):成套型 2.型号、规格:LED集成灯、300*600 3.安装形式:嵌入式	套	60			
249	030213004004	荧光灯	1.形式(组成、成套):成套型 2.型号、规格:双管荧光灯 3.安装形式:吸顶	套	3			
250	030204031007	小电器	1.名称:板式暗开关(单控) 2.型号、规格:单联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	11			
251	030204031008	小电器	1.名称:板式暗开关(单控) 2.型号、规格:双联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	13			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第29页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
252	030204031009	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:三联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	7			
253	030204031010	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:四联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	2			
254	030204031011	小电器	1.名称:卫生间排气扇 2.安装形式:嵌入式	套	4			
3 7#培训公寓								
3.1 7#培训公寓装饰工程								
3.1.1 一层大厅、挡风门斗、大堂吧、门厅及公共活动区								
255	020102001006	石材楼地面 云朵拉灰石材地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚800*800mm云朵拉灰石材, 20mm厚800*800mm安多拉灰石材, 综合考虑 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	573.51			
256	020102001007	石材楼地面 白木纹石材地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚800*800mm白木纹石材 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	64.84			
257	020101002001	石材地面结晶处理		m2	638.35			
258	020102001008	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	8.86			
259	020104001001	楼地面地毯	1.材料种类:印花地毯活动式铺设 2.基层:楼面铺设	m2	257.26			
260	020302002001	格栅吊顶 铝方通50*150	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨、铝方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:双排50*150mm古铜色铝方通, 间距150mm 3.计算规则:按照铝方通吊顶外框水平投影面积计算	m2	83.34			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第30页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
261	020302001010	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	582.17			
262	020302001011	天棚吊顶 胡桃木直纹吊顶	1.吊顶形式:胡桃木吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层、胡桃木直纹面层 5.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 6.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	29.11			
263	020507001017	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	83.34			
264	020408001004	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	9.58			
265	020507001018	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	582.17			
266	020105007007	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	63.01			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第31页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
267	020206001011	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	13.69			
268	020209001008	隔断 成品古铜色不锈钢花格贴半透乔其纱	1.材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢花格贴半透乔其纱 2.计算规则:按花格外框尺寸计算	m2	68.88			
269	020204001001	干挂石材墙柱面 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架 (不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚白木纹石材,5mm宽V型石材倒角,磨边、倒角等综合考虑 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 5.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓、石材背条等	m2	865.57			
270	020204001002	干挂石材墙柱面 (不含骨架) 弧形	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架 (不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:25mm厚白木纹石材,5mm宽V型石材倒角,磨边、倒角等综合考虑 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 5.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓、石材背条等	m2	7.88			
271	020407003009	干挂石材门套板 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架 (不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚云朵拉灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	4.55			
272	020407003010	干挂石材门套线 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架 (不含) 3.面层材料品种、规格:120mm宽云朵拉灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	39.06			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第32页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
273	020204004006	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	13.226			
274	020207001017	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板小方柱	1.粘贴基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:3mm厚夹层板胡桃木直纹饰面板	m <sup>2</sup>	3.19			
275	020207001018	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:3mm厚夹层板胡桃木直纹饰面板 4.缝宽:2mm黑胶缝	m <sup>2</sup>	30.8			
276	020604002001	木质装饰线	1.材料种类:15*10mm定制胡桃木实木线条木线条 2.部位:木饰面角线	m	24.57			
277	020509002001	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m <sup>2</sup>	213.18			
278	020207001019	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m <sup>2</sup>	169.94			
279	020601014002	大厅服务台	1.龙骨类型、规格:热镀锌方管30*1.5@400,木工龙骨,防火处理达到设计要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板、200厚砖墙表面抹灰 3.柜体围板、隔板、柜门种类、规格:16mm厚生态板,胡桃木直纹 4.石材种类、规格:20mm厚莎安娜米黄石材,20厚银白龙石材 5.其他材料:0.9厚拉丝不锈钢 6.五金:优质五金件 7.按柜体延长米计算	m	7.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第33页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
280	020601014003	大堂吧服务台	1.龙骨类型、规格:木工龙骨,防火处理达到设计要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.柜体围板、隔板、柜门种类、规格:16mm厚生态板,胡桃木直纹 4.石材种类、规格:20mm厚白木纹石材 5.五金:优质五金件 6.按柜体延长米计算	m	7.88			
3.1.2 一层大会议室								
281	020103004005	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.2mm厚中灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m <sup>2</sup>	139.32			
282	020302001012	天棚吊顶 白色拉膜天花	1.龙骨类型:专业拉膜边龙骨 2.面层材料种类:白色拉膜灯花 3.造型边条或收边条:0.9mm厚50mm宽不锈钢边条 4.计算规则:按照拉膜水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	35.62			
283	020302001013	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.造型边条或收边条:0.9mm厚50+90mmL型黑色不锈钢线条,局部0.9mm厚黑色不锈钢饰面 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 9.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	130.88			
284	020408001005	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	4.45			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第34页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
285	020206001012	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	4.44			
286	020105007008	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	36.28			
287	020507001019	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	135.33			
288	020207001020	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.粘贴基层种类:18mm厚阻燃板 2.面层类型、材料种类:3mm厚夹层板胡桃木直纹饰面板 3.缝宽:2mm黑胶缝	m2	28.85			
289	020207001021	装饰板墙面 防黑胡桃木塑板饰面	1.龙骨:木龙骨30*40mm,防火达到设计要求 2.粘贴基层种类:九夹板,防火达到设计要求 3.面层类型、材料种类:防黑胡桃木塑板饰面	m2	13.23			
290	020207001022	定制米黄色软包	1.龙骨:轻钢龙骨 2.基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:定制米白色防火布软包(12mm厚阻燃板基层,内藏玻璃丝吸音棉)	m2	82.06			
291	020509002002	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m2	5.45			
3.1.3 无障碍客房								
292	020104001002	楼地面地毯	1.材料种类:印花地毯活动式铺设 2.基层:楼面铺设	m2	254.77			
293	020101001002	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m2	254.77			
294	020101001003	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m2	509.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第35页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
295	020102001009	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚800*800mm白木纹石材,20mm厚120mm宽云朵拉灰石材串边,综合考虑 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	49.39			
296	020101002002	石材地面结晶处理		m2	49.39			
297	020302001014	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	310.13			
298	020408001006	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	23.1			
299	020507001020	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	333.23			
300	020206001013	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	10.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第36页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
301	020105007009	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	117.6			
302	020207001023	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:3mm厚夹层胡桃木色木饰面板	m <sup>2</sup>	49.94			
303	020509002003	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m <sup>2</sup>	611.15			
304	020207001024	定制米黄色软包	1.龙骨:轻钢龙骨 2.基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:定制米白色防火布软包(12mm厚阻燃板基层,内藏玻璃丝吸音棉)	m <sup>2</sup>	48.38			
305	020209001009	定制实木花格	1.材料品种、规格、颜色:定制实木花格 2.计算规则:按花格外框尺寸计算	m <sup>2</sup>	24.7			
306	020601003001	衣柜	1.柜的规格:综合考虑 2.围板、隔板材料种类:18mm厚生态板 3.柜门材料种类:胡桃木直纹 4.五金件:优质五金 5.隔板及台面:6mm厚钢化玻璃隔板 6.计算规则:按柜垂直投影面积计算	m <sup>2</sup>	67.7			
3.1.4 标准间、大床房								
307	020104001003	楼地面地毯	1.材料种类:印花地毯活动式铺设 2.基层:楼面铺设	m <sup>2</sup>	2166.3			
308	020101001004	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	2166.3			
309	020101001005	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	4332.6			
310	020102002013	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8mm灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	63.88			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第37页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
311	020102001010	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚800*800mm白木纹石材,20mm厚120mm宽云朵拉灰石材串边,综合考虑 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	550.03			
312	020101002003	石材地面结晶处理		m <sup>2</sup>	550.03			
313	020302001015	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	2537.32			
314	020408001007	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	252.83			
315	020507001021	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	2790.15			
316	020206001014	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	92.16			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第38页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
317	020105007010	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	1620.84			
318	020207001025	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.龙骨:轻钢龙骨 2.粘贴基层种类:18mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:3mm厚夹层胡桃木色木饰面板	m <sup>2</sup>	389.55			
319	020509002004	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m <sup>2</sup>	4133.29			
320	020601003002	衣柜	1.柜的规格:综合考虑 2.围板、隔板材料种类:18mm厚生态板 3.柜门材料种类:胡桃木直纹 4.五金件:优质五金 5.隔板及台面:6mm厚钢化玻璃隔板 6.计算规则:按柜垂直投影面积计算	m <sup>2</sup>	773.79			
3.1.5 套房								
321	020104001004	楼地面地毯	1.材料种类:印花地毯活动式铺设 2.基层:楼面铺设	m <sup>2</sup>	140.64			
322	020101001006	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	140.64			
323	020101001007	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	281.28			
324	020102002014	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8mm灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 5.部位:阳台	m <sup>2</sup>	63.95			
325	020102001011	石材楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚800*800mm白木纹石材, 20mm厚120mm宽云朵拉灰石材串边, 综合考虑 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	13.39			
326	020101002004	石材地面结晶处理		m <sup>2</sup>	10.97			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第39页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
327	020302001016	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.线条:30*10mm胡桃木实木线条 7.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 8.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 9.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	183.18			
328	020408001008	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	16.05			
329	020507001022	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	199.24			
330	020206001015	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	6.04			
331	020105007011	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	129.64			
332	020509002005	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m <sup>2</sup>	332.96			
333	020604002002	木质装饰线	1.材料种类:实木复合套线、胡桃木直纹 2.线形式、规格:60mm宽 3.部位:壁布收边	m	28.31			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第40页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
334	020601003003	衣柜	1.柜的规格:综合考虑 2.围板、隔板、抽屉材料种类:18mm厚生态板 3.五金件:优质五金 4.计算规则:按柜垂直投影面积计算 5.部位;衣帽间	m2	42.04			
3.1.6 卫生间、洗衣房、洗衣间								
335	020102002015	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8mm灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	856.38			
336	020102001012	石材台面 白色人造石台面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石石材台面 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	25.2			
337	020109001001	石材零星项目 云朵拉灰挡水石	1.基层处理:原地面清理 2.面层材料品种、规格、颜色:60mm宽云朵拉灰挡水石,磨边、倒角等综合考虑	m	193.4			
338	020302001017	天棚吊顶 600*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	28.39			
339	020302001018	天棚吊顶 300*300铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	853.19			
340	020302001019	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	29.82			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第41页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
341	020204003008	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂) 粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	3952.74			
342	020603001003	洗漱台 白木纹石材洗漱台	1.材料品种、规格:白木纹石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	213.5			
343	020209001010	隔断 淋浴玻璃隔断	1.材料品种、规格:5+0.2+6mm夹胶钢化玻璃淋浴隔断,宽45mm不锈钢框 2.部位:淋浴间	m <sup>2</sup>	388.73			
344	020603009004	车边防水水银镜(镜面自带光源)	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜,1.2mm厚拉丝不锈钢边条 2.龙骨材料种类:30*30mm木龙骨 3.基层材料种类:12mm厚阻燃夹板 4.光源:镜面自带光源	m <sup>2</sup>	191.05			
345	020209001011	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	6			
346	BB014	安全抓杆	1.部位:座便器,一侧固定式,一侧活动式 2.材料种类:304不锈钢	套	1			
347	BB015	安全抓杆	1.部位:洗手盆 2.材料种类:304不锈钢	套	1			
348	020603007001	卫生纸盒	1.材料种类、规格:304不锈钢卷纸盒	个	125			
3.1.7 警用纪念品店								
349	020102002016	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	87.73			
350	020302002002	格栅吊顶 铝方通50*150	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨、铝方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚50*150mm古铜色铝方通,间距150mm 3.计算规则:按照铝方通吊顶外框水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	87.73			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第42页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
351	020507001023	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	87.73			
352	020206001016	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.36			
353	020105003008	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	1.41			
354	020507001024	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	50.76			
3.1.8 办公室、服务行李								
355	020102002017	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	40.94			
356	020302001020	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600 硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	40.94			
357	020206001017	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.51			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第43页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
358	020105007012	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	28.5			
359	020507001025	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	123.12			
360	020601003004	衣柜	1.柜的规格:综合考虑 2.围板、隔板、抽屉材料种类:18mm厚生态板 3.五金件:优质五金 4.计算规则:按柜垂直投影面积计算	m <sup>2</sup>	11.96			
	3.1.9 布草间							
361	020102002018	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	80.94			
362	020302001021	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	60.02			
363	020105003009	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	10.79			
364	020507001026	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	428.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第44页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
365	020601003005	衣柜	1.柜的规格:综合考虑 2.围板、隔板、抽屉材料种类:18mm厚生态板 3.五金件:优质五金 4.计算规则:按柜垂直投影面积计算	m2	20.8			
3.1.10 二-五层走廊								
366	020104001005	楼地面地毯	1.材料种类:印花地毯活动式铺设 2.基层:楼面铺设	m2	1375.44			
367	020101001008	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m2	1375.44			
368	020102002019	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	265.43			
369	020102001013	石材楼地面 深灰色石材串边	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深灰色石材串边 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	24.78			
370	020102001014	石材楼地面 浅灰色石材串边	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅灰色石材串边 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	12.27			
371	020102001015	石材楼地面 白木纹石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚白木纹石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	59.22			
372	020102001016	石材台面 云多拉灰石材台面	1.基层处理:原台面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:云多拉灰石材台面,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	149.57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第45页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
373	020302001022	天棚吊顶 双层石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:UC50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	1677.92			
374	020408001009	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	25.41			
375	020507001027	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	1703.33			
376	020206001018	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	7.93			
377	020105007013	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	833.29			
378	020509002006	壁布裱糊	1.基层类型:刮腻子成活、清漆封底 2.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m2	2083.22			
379	020509002007	壁布裱糊	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板,9.5mm厚纸面石膏板 3.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m2	75.63			

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第46页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
380	020509002008	壁布裱糊	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板,9.5mm厚纸面石膏板 3.面层材料类型:墙面米黄色壁布	m2	98.65			
381	020407003011	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚云朵拉灰石材筒子板及平板门套,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m2	20.77			
382	020407003012	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:120mm宽云朵拉灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	52.92			
383	020204004007	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	0.189			
384	020207001026	石膏板包梁、柱、侧帮、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	241.54			
385	020207001027	铝塑板包防火卷帘	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板	m2	248.83			
386	020407002002	1.2厚拉丝不锈钢包防火卷帘轨道	1.面层类型、材料种类:1.2厚拉丝不锈钢	m2	16.96			
3.1.11 门、栏杆、轻质隔墙								
387	020107001001	实木扶手带栏杆、栏杆板 1100mm高玻璃栏杆	1.栏板材料种类、规格:8mm钢板烤漆立柱,8+0.4+8mm钢化夹胶玻璃 2.扶手材料种类、规格:实木椭圆扶手清漆 3.固定配件种类:金属预埋件	m	292.32			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第47页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
388	020107001002	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类:304不锈钢扶手 2.固定配件种类:金属预埋件 3.高度:1050mm 4.部位:楼梯间	m	4.01			
389	020107001003	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类:304不锈钢扶手 2.固定配件种类:金属预埋件 3.高度:900mm 4.部位:楼梯间	m	109.15			
390	020107002008	铁艺护窗栏杆	1.栏杆材质、规格:60*25*3mm方管扶手及立柱,40*5mm扁钢,50*5mm扁钢,黑色氟碳漆 2.高度:900mm 4.工作内容:包括制作、安装 3.部位:窗台	m	462			
391	020401006007	木质甲级防火门	1.门的类型:木质甲级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m <sup>2</sup>	6.62			
392	020401006008	木质乙级防火门	1.门的类型:木质乙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m <sup>2</sup>	40.13			
393	020401006009	木质丙级防火门	1.门的类型:木质丙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m <sup>2</sup>	134.98			
394	020401005005	实木复合烤漆单开门带门上封面板	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门上亮板材质:3mm厚实木复合烤漆饰面板,9mm厚阻燃板基层 3.门套:实木复合烤漆门套线,18mm厚阻燃板基层 4.五金件:执手锁、轴承合页、功能锁等 5.门规格:综合考虑	樘	124			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第48页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
395	020401005006	实木复合烤漆单开门带门上封面板	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门上亮板材质:3mm厚实木复合烤漆饰面板, 9mm厚阻燃板基层 3.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 4.五金件:不锈钢把手、轴承合页、功能锁等 5.门规格:综合考虑	樘	19			
396	020401005007	实木复合烤漆双开门带门上封面板	1.门的类型:实木复合烤漆双开门 2.门上亮板材质:3mm厚实木复合烤漆饰面板, 9mm厚阻燃板基层 3.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 4.五金件:不锈钢把手、轴承合页、功能锁等 5.门规格:综合考虑	樘	1			
397	020401005008	实木复合烤漆单开门带门上封面板 (IC磁卡感应智能锁单列)	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门上亮板材质:3mm厚实木复合烤漆饰面板, 9mm厚阻燃板基层 3.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 4.五金件:IC磁卡感应智能锁 (单列)、轴承合页、功能锁等 5.门规格:综合考虑	樘	118			
398	BB016	成品灯箱	1.部位:房间门口, 带门牌号	套	124			
399	020403003002	防火卷帘门	1.材料种类:双层防火卷帘门 2.配件:所有控制箱、电机、轨道等配件都包含在综合单价内 3.其他要求:防火卷帘耐火极限不低于3.00小时;防火卷帘应安装在建筑的承重构件上, 卷帘上部如不到顶, 上部空间应用耐火极限与墙体相同的防火材料封闭;中庭周边的防火卷帘均为具有延迟功能的卷帘 4.部位:休息区上空四周 5.计算规则:按封堵的洞口尺寸计算, 预卷部分综合单价内考虑	m2	935.42			
400	BB017	固定挡烟垂壁	1.材质: 防火玻璃 2.计算规则: 按外露玻璃面积	m2	125.08			
401	BB018	活动挡烟垂壁	1.材质: 电动卷帘式 2.包括:电机、控制箱、卷轴、帘布等 3.计算规则: 按卷轴长度计算	m	44.63			
3.2 7#培训公寓安装工程								
3.2.1 给排水工程								
3.2.1.1 给水系统								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第49页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
402	030801005033	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接	m	0.2			
403	030801005034	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	6.07			
404	030801005035	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	20.61			
405	030801005036	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	63.55			
406	030801005037	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	2.1			
407	030801005038	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	8.2			
408	030801005039	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	23.45			
409	030801005040	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	19.05			
410	030801005041	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	509.83			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第50页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
411	030801005042	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	293.95			
412	030803001004	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	5			
413	030804003004	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	6			
414	030804003005	洗脸盆	1.组装形式:冷水 2.类型:成套立柱式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	1			
415	030804003006	洗脸盆	1.组装形式:冷热水 2.类型:成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	131			
416	030804005004	洗涤盆 (拖布池)	1.组装形式:成品拖布池, 配不锈钢水龙头	组	5			
417	030804007003	淋浴器	1.材质、规格:成套淋浴器	组	116			
418	030804010001	浴缸	1.类型、型号:浴缸 2.组装方式:成套式 (含混合水嘴、喷头、下水等配件)	套	11			
419	030804012004	大便器	1.类型、型号:坐式大便器 2.组装方式:成套式 (含角阀、软管)	套	121			
420	030804012005	大便器	1.类型、型号:成套蹲便器 2.组装方式:成套式 (含脚踏阀、冲洗水管)	套	6			
421	030804013003	小便器	1.类型、型号:感应冲洗小便器 2.组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	2			
422	030804016001	水龙头	1.规格:DN15 2.材质:洗衣机专用水龙头	个	10			
3.2.1.2 热水系统								
423	030801005043	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	18.37			
424	030801005044	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	9.37			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第51页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
425	030801005045	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	143.98			
426	030801005046	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	304.36			
3.2.1.3 污水系统								
427	030801005047	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE110 5. 连接方式:粘接	m	454.04			
428	030801005048	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE75 5. 连接方式:粘接	m	67.05			
429	030801005049	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE50 5. 连接方式:粘接	m	466.05			
430	030804017004	地漏	1.形式:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	258			
431	030804017005	地漏	1.形式:不锈钢洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	10			
432	030804018004	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN150	个	15			
433	030804018005	地面扫除口	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100	个	2			
3.2.2 电气工程								
434	030212001010	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	6725.86			
435	030212001011	电气配管	1.材质: 刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 吊顶内明配	m	14941.35			
436	030212001012	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: DN20	m	3264			
437	030212003007	电气配线	1.种类 (导线、母线): 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm2	m	47548.38			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第52页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
438	030212003008	电气配线	1.种类 (导线、母线): 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 桥架内穿线 3.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1643.37			
439	030213003009	装饰灯	1.名称: 射灯 2.型号、规格: LED、4寸 3.安装形式: 嵌入式	套	8			
440	030213003010	装饰灯	1.名称: 大筒灯 2.型号、规格: LED、6寸 3.安装形式: 嵌入式	套	1881			
441	030213003011	装饰灯	1.名称: LED灯带 2.安装形式及高度: 暗藏式	米	176			
442	030213003012	装饰灯	1.名称: 射灯 2.型号、规格: LED、3寸 3.安装形式: 嵌入式	套	852			
443	030213004005	荧光灯	1.形式 (组成、成套): 长方灯 2.安装形式: 嵌入式 3.用于部位: 大堂吧	套	16			
444	030213004006	荧光灯	1.形式 (组成、成套): 长方灯 2.安装形式: 嵌入式 3.用于部位: 警用纪念品商店	套	12			
445	030213004007	荧光灯	1.形式 (组成、成套): 成套型 2.型号、规格: LED平板灯、600*600 3.安装形式: 嵌入式	套	7			
446	030213004008	荧光灯	1.形式 (组成、成套): 成套型 2.型号、规格: LED集成灯、300*600 3.安装形式: 嵌入式	套	237			
447	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称: 吸顶灯 2.型号、规格: LED	套	8			
448	030204031012	小电器	1.名称: 卫生间排气扇 2.安装形式: 嵌入式	套	125			
449	CB028	1.名称: IC磁卡感应智能锁		套	124			
4 8#射击馆								
4.1 8#射击馆装饰工程								
4.1.1 一层J-K轴门厅								
450	020102002020	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*12mm中灰色地砖, 200mm宽深灰色地砖, 综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	91.88			
451	020101001009	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	91.89			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第53页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
452	020302001023	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	61.81			
453	020302001024	天棚吊顶 白色拉膜天花	1.龙骨类型:专业拉膜边龙骨 2.面层材料种类:白色拉膜灯花 3.造型边条或收边条:20mm不锈钢边条 4.计算规则:按照拉膜水平投影面积计算	m2	38.77			
454	020408001010	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	9.07			
455	020507001028	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	115.79			
456	020105003010	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	0.49			
457	020206001019	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	2.27			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第54页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
458	020204003009	干挂块料墙柱面 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm浅灰色墙砖,横竖密缝 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	74.95			
459	020407003013	干挂石材门套板 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	6.71			
460	020407003014	干挂石材门套线 (不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:100mm宽土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	74.49			
461	020204004008	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	1.89			
462	020607004001	金属字	1.字规格:综合考虑 2.材料种类、规格:黄色金属字 3.计算规则:按字最大外围尺寸以面积计算	m <sup>2</sup>	1.68			
463	020601015001	展台 枪模展台	1.展台的形式、规格:700*500*3400mm 2.骨架材料种类:热镀锌钢骨架 3.基层材料种类:12mm厚阻燃板 4.面板材料种类:红铜饰面,12mm厚钢化玻璃门带锁	个	2			
4.1.2 一层A-B轴门厅								
464	020102002021	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*12mm中灰色地砖,200mm宽深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	38.72			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第55页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
465	020101001010	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:每增减5mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层、保护层	m <sup>2</sup>	38.72			
466	020302001025	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	42.68			
467	020408001011	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	3.76			
468	020105003011	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m <sup>2</sup>	2.84			
469	020206001020	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.35			
470	020407003015	干挂石材门套板(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:25mm厚土耳其灰石材筒子板,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m <sup>2</sup>	1.42			
471	020407003016	干挂石材门套线(不含骨架)	1.墙体类型:综合考虑 2.干挂方式:热镀锌型钢骨架(不含) 3.面层材料品种、规格:土耳其灰石材套线,包括倒角等 4.其他:包含不锈钢金属挂件及配套不锈钢螺栓等	m	24.52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第56页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
472	020204004009	干挂钢骨架	1.型钢材质、规格:竖向主龙骨采用8#热浸镀锌槽钢,横向龙骨为5#热浸镀锌角钢,具体详见图纸 2.油漆品种、刷油遍数:焊缝处刷防锈漆 3.配件及辅材:连接螺栓、不锈钢螺栓、不锈钢螺钉等综合考虑 4.预埋件或后置埋件:膨胀螺栓、化学螺栓等综合考虑,基层面的破坏修复费用综合考虑 5.工程量计算规则:按图示设计尺寸计算所有铁件重量,螺栓、螺钉等费用包括在综合单价内	t	0.072			
473	020507001029	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	103.6			
4.1.3 一层展厅								
474	020102002022	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖,200mm宽深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	129.67			
475	020302002003	格栅吊顶 铝方通50*150	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨、铝方通专用龙骨 2.面层材料品种、规格:1.0mm厚50*150mm木色烤漆铝方通,净间距200 3.计算规则:按照铝方通吊顶外框水平投影面积计算	m2	94.97			
476	020302001026	天棚吊顶 铝方通四周石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,局部18mm厚阻燃板基层,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按外露石膏板展开面积计算	m2	45.68			
477	020507001030	刷喷涂料 天棚喷灰色乳胶漆	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆,遍数达到成活要求 4.按吊顶水平投影面积计算	m2	94.97			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第57页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
478	020206001021	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	2.1			
479	020408001012	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	5.67			
480	020105003012	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	5.74			
481	020206001022	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	2.81			
482	020507001031	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	157.79			
4.1.4 一层贵宾休息室								
483	020101001011	水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平层、保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层、保护层	m2	48.42			
484	020104001006	楼地面地毯	1.材料种类:彩印地毯地面 2.基层:楼面铺设	m2	48.42			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第58页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
485	020302001027	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	41.24			
486	020302001028	天棚吊顶 白色拉膜天花	1.龙骨类型:专业拉膜边龙骨 2.面层材料种类:白色拉膜灯花 3.造型边条或收边条:20mm不锈钢边条 4.计算规则:按照拉膜水平投影面积计算	m <sup>2</sup>	16.02			
487	020408001013	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m <sup>2</sup>	4.47			
488	020206001023	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	0.84			
489	020507001032	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	65.9			
490	020105007014	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	25.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第59页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
491	020207001028	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板 2.面层类型、材料种类:胡桃木直纹饰面板 3.缝宽:2mm黑胶缝	m2	28.02			
492	020207001029	定制米白色防火布软包	1.面层类型、材料种类:定制米白色防火布软包(12mm厚阻燃板基层,内藏玻璃丝吸音棉)	m2	51.24			
493	020209001012	隔断 成品紫铜色不锈钢花格	1.材料品种、规格、颜色:成品紫铜色不锈钢花格 2.计算规则:按花格外框尺寸计算	m2	7.14			
4.1.5 一层理论教室								
494	020103004006	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.2mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m2	66.08			
495	020302001029	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600 硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m2	33.32			
496	020302001030	天棚吊顶 硅钙板四周石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,局部18mm厚阻燃板基层,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按外露石膏板展开面积计算	m2	39.72			
497	020408001014	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	2.4			
498	020206001024	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	1.5			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第60页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
499	020507001033	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m <sup>2</sup>	120.18			
500	020105007015	金属踢脚线 1.2mm厚黑色不锈钢踢脚	1.踢脚线高度:100mm(返边宽度自行考虑) 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 4.形式:直形、弧形、异形、凹槽综合考虑、其他详见图纸	m	31.8			
501	020207001030	装饰板墙面 胡桃木直纹饰面板	1.龙骨:30*30木龙骨,防火处理达到设计要求 2.粘贴基层种类:12mm厚阻燃板 3.面层类型、材料种类:胡桃木直纹饰面板,实木收边 4.缝宽:2mm黑胶缝	m <sup>2</sup>	12.58			
4.1.6 卫生间								
502	020102002023	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	40.01			
503	020206001025	石材零星项目 蹲便台	1.基层处理:原地面清理 2.粘结层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:土耳其灰石材,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m <sup>2</sup>	1.93			
504	020302001031	天棚吊顶 300*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*600铝扣板	m <sup>2</sup>	40.01			
505	020204003010	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂)贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	130.57			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第61页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
506	020408001015	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	3.02			
507	020603001004	洗漱台 土耳其灰石材洗漱台	1.材料品种、规格:土耳其灰石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	11.04			
508	020209001013	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	6			
509	020209001014	隔断 成品小便隔断	1.材料种类:18mm抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.配件:304材质不锈钢角码	个	4			
510	020603009005	车边防水银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜,1.2mm厚拉丝不锈钢边条 2.龙骨材料种类:30*30mm木龙骨 3.基层材料种类:12mm厚阻燃夹板	m2	7.88			
511	020207001031	铝塑板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板 4.其他:包含检修口	m2	2.55			
4.1.7 一层其他房间								
512	020102002024	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	89.52			
513	020302001032	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m2	84.32			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第62页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
514	020302001033	天棚吊顶 硅钙板四周石膏板吊顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.基层、面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,局部18mm厚阻燃板基层,石膏板金属护角 5.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 6.其他:含开风口、开灯孔及其加固的制作安装 7.计算规则:按外露石膏板展开面积计算	m2	6.72			
515	020408001016	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	2.4			
516	020206001026	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	0.92			
517	020105003013	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	28.4			
518	020507001034	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	216.09			
4.1.8 一层走廊								
519	020102002025	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm中灰色地砖,200宽*12mm深灰色地砖,综合考虑 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	106.03			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第63页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
520	020102001017	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	10.71			
521	020302001034	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600 硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m2	94			
522	020206001027	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	0.57			
523	020105003014	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	13.39			
524	020507001035	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	303.45			
525	020207001032	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	75.72			
4.1.9 二层观摩区								
526	020103004007	塑胶地板	1.面层厚度、材料种类:2.2mm厚蓝灰色塑胶地板 2.基层:水泥砂浆自流平 3.包括收边条等	m2	347.97			
527	020102001018	石材楼地面 土耳其灰石材过门石	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚土耳其灰石材过门石 4.其他:磨边、倒角等综合考虑	m2	3.29			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第64页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
528	020302001035	天棚吊顶 双层石膏板造型顶	1.吊顶形式:石膏板吊顶 2.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 3.龙骨类型、规格、中距:50主龙骨间距800~1000mm,50副龙骨间距400mm 4.灯槽、造型材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层、9.5mm厚石膏板面层 5.吊顶面层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 6.嵌缝材料种类:优质石膏嵌缝 7.其他:含开风口、开灯孔、造型及其加固的制作安装 8.计算规则:按照吊顶水平投影面积计算	m2	284.95			
529	020408001017	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格:50系列轻钢龙骨,木龙骨固定,防腐防火处理达到规范要求 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板,石膏板金属护角 4.其他:石膏嵌缝 5.工程量按外露展开面积计算	m2	13.86			
530	020206001028	石材零星项目 窗台板及侧边	1.基层处理:原窗台面及侧边清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚土耳其灰石材窗台板,稀水泥浆擦缝,磨边、倒角等综合考虑	m2	16.8			
531	020105003015	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	1.91			
532	020507001036	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	474.64			
4.1.10 门、栏杆、轻质隔墙								
533	020107001004	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类:304不锈钢扶手 2.固定配件种类:金属预埋件 3.高度:1050mm 4.部位:楼梯间	m	3.15			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第65页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
534	020107001005	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类:304不锈钢扶手 2.固定配件种类:金属预埋件 3.高度:900mm 4.部位: 楼梯间、护窗栏杆	m	58.59			
535	020401006010	钢质甲级防火门	1.门的类型:钢质甲级防火门及门套 2.配件: 含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他: 耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	4.41			
536	020401006011	钢质甲级防火防盗门	1.门的类型:钢质甲级防火门及门套 2.配件: 含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他: 耐火时限符合最新国家规范甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	6.62			
537	020401005009	实木复合烤漆单开门	1.门的类型:实木复合烤漆单开门 2.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 3.五金件:执手锁、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	4			
538	020401005010	实木复合烤漆双开门	1.门的类型:实木复合烤漆双开门 2.门套:实木复合烤漆门套线, 18mm厚阻燃板基层 3.五金件:执手锁、轴承合页、功能锁等 4.门规格:综合考虑	樘	5			
539	020209001015	轻质隔墙	1.龙骨材料种类、规格:75系列隔墙龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm+9.5mm双面双层石膏板 3.轻质隔墙内填充岩棉	m2	15.17			
540	BB020	固定挡烟垂壁	1.材质: 防火玻璃 2.计算规则: 按外露玻璃面积	m2	9.32			
4.2 8#射击馆安装工程								
4.2.1 给排水工程								
4.2.1.1 给水系统								
541	030801005050	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	5.54			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第66页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
542	030801005051	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	24.05			
543	030801005052	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De63 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	5.17			
544	030801005053	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	21.14			
545	030801005054	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	2.09			
546	030801005055	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	0.86			
547	030801005056	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	3.23			
548	030804003007	洗脸盆	1. 组装形式:冷水 2. 类型: 成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	4			
549	030804005005	洗涤盆 (拖布池)	1. 组装形式:成品拖布池, 配不锈钢水龙头	组	1			
550	030804012006	大便器	1. 类型、型号:成套蹲便器 2. 组装方式:成套式 (含脚踏阀、冲洗水管)	套	6			
551	030804013004	小便器	1. 类型、型号:感应冲洗小便器 2. 组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	4			
4.2.1.2 污废水系统								
552	030801005057	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC实壁管 4. 规格:DE75 5. 连接方式:粘接	m	6.69			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第67页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
553	030801005058	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: UPVC实壁管 4. 规格: DE50 5. 连接方式: 粘接	m	0.8			
554	030804017006	地漏	1. 形式: 不锈钢地漏 2. 规格: DN50	个	5			
4.2.2 电气工程								
555	030212001013	电气配管	1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	91			
556	030212001014	电气配管	1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 吊顶内明配	m	1283.5			
557	030212001015	电气配管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20	m	264			
558	030212003009	电气配线	1. 种类 (导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	4927.5			
559	030213003013	装饰灯	1. 名称: 射灯 2. 型号、规格: LED、4寸 3. 安装形式: 嵌入式	套	48			
560	030213003014	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号、规格: LED、6寸 3. 安装形式: 嵌入式	套	68			
561	030213003015	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号、规格: LED、6寸 3. 安装形式: 明装	套	24			
562	030213003016	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 安装形式及高度: 暗藏式	米	124			
563	030213003017	装饰灯	1. 名称: T5灯管 2. 规格、型号: LED 3. 安装形式及高度: 暗藏式	米	130			
564	030213004009	荧光灯	1. 形式 (组成、成套): 成套型 2. 型号、规格: LED平板灯、600*600 3. 安装形式: 嵌入式	套	30			
565	030213004010	荧光灯	1. 形式 (组成、成套): 成套型 2. 型号、规格: LED集成灯、300*600 3. 安装形式: 嵌入式	套	6			
566	030204031013	小电器	1. 名称: 板式暗开关 (单控) 2. 型号、规格: 单联、250V、10A 3. 安装方式: 暗装	套	2			
567	030204031014	小电器	1. 名称: 板式暗开关 (单控) 2. 型号、规格: 双联、250V、10A 3. 安装方式: 暗装	套	12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第68页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
568	030204031015	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:三联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	7			
569	030204031016	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:四联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	4			
570	030204031017	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:防爆单联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	2			
571	030204031018	小电器	1.名称:板式暗开关 (单控) 2.型号、规格:防爆双联、250V、10A 3.安装方式:暗装	套	1			
572	030204031019	小电器	1.名称:卫生间排气扇 2.安装形式:嵌入式	套	4			
573	030204031020	小电器	1.名称:烘手机	套	2			
5 9#模拟街区								
5.1 9#模拟街区装饰工程								
574	BB022	金刚砂地面	1.施工要求:厚度达到现场及规范要求,赶实压光达到成活要求	m2	3919.79			
575	020102002026	块料楼地面	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	212.24			
576	020105003016	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:150mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道 (内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	222.08			
577	020105003017	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道 (内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	222.08			
578	020204003011	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套胶粘剂) 贴结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	80.68			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第69页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
579	020507001037	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	3413.15			
580	020302001036	天棚吊顶 300*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*600铝扣板	m2	30.49			
581	020403001001	普通卷帘门	1.工程量按洞口尺寸	m2	55.44			
582	020401005011	木夹板装饰门(含门套线、贴脸及五金件)	1.材料种类、框断面尺寸:木夹板烤漆门 2.五金件:优质执手锁、金属合页、门吸等 3.规格:综合考虑	樘	3			
583	020209001016	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	6			
584	020209001017	隔断 成品小便隔断	1.材料种类:18mm抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.配件:304材质不锈钢角码	个	4			
585	020603001005	洗漱台 土耳其灰石材洗漱台	1.材料品种、规格:土耳其灰石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	2.21			
586	020207001033	铝塑板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板 4.其他:包含检修口	m2	2.82			
587	020603009006	车边防水水银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜	m2	3.13			
588	020107002009	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:扁钢栏杆,黑色氟碳漆 2.高度:1050mm 4.工作内容:包括制作、安装 3.部位:楼梯、平台	m	502.52			
589	020207001034	石膏板包梁、柱、管道等	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 4.其他:包含检修口	m2	41.66			
5.2 9#模拟街区安装工程								
5.2.1 给排水工程								
5.2.1.1 给水系统								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第70页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
590	030801005059	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	0.6			
591	030801005060	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	0.48			
592	030801005061	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	2.93			
593	030801005062	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	7.05			
594	030801005063	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	3.15			
595	030801005064	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	6.81			
596	030801005065	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它:剔槽及恢复综合考虑	m	1.2			
597	030804003008	洗脸盆	1. 组装形式:冷水 2. 类型: 成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	2			
598	030804005006	洗涤盆 (拖布池)	1. 组装形式:成品拖布池, 配不锈钢水龙头	组	2			
599	030804012007	大便器	1. 类型、型号:成套蹲便器 2. 组装方式:成套式 (含脚踏阀、冲洗水管)	套	6			
600	030804013005	小便器	1. 类型、型号:感应冲洗小便器 2. 组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	4			
5.2.1.2 污水系统								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第71页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
601	030804017007	地漏	1.形式:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	4			
5.2.2 电气工程								
602	030212001016	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	5.4			
603	030212001017	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格: PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 吊顶内明配	m	33.5			
604	030212001018	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: DN20	m	2			
605	030212003010	电气配线	1.种类 (导线、母线): 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3.型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	110.8			
606	030213004011	荧光灯	1.形式 (组成、成套): 成套型 2.型号、规格: LED集成灯、300*600 3.安装形式: 嵌入式	套	2			
607	030204031021	小电器	1.名称: 板式暗开关 (单控) 2.型号、规格: 单联、250V、10A 3.安装方式: 暗装	套	2			
608	030204031022	小电器	1.名称: 烘手机	套	2			
6 门卫、看台、消防水池及消防水泵房								
6.1 门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程								
609	020104002002	塑木看台	1.材料种类:120*40mm栗色塑木, 缝宽15mm 2.木龙骨:60*30mm高木龙骨, 间距500mm用3mm厚薄贴片弯成几型包住龙骨, 射钉枪在两端将铁片与混凝土板固定, 10mm厚塑木垫片	m <sup>2</sup>	643.36			
610	020102002027	块料楼地面 中灰色防滑地砖	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8mm中灰色防滑地砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	63.68			
611	020102002028	块料楼地面 中灰色防滑地砖	1.基层处理:原地面清理 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8mm中灰色防滑地砖, 板背面刮水泥浆粘贴稀水泥浆擦缝 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	2.11			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程(2标段)

第72页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
612	020105003018	块料踢脚线 瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑用胶)、15mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚深灰色瓷砖踢脚	m2	3.23			
613	020302001037	天棚吊顶 300*600铝扣板集成吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨间距800-1200mm,副龙骨间距300*600mm 2.面层材料品种、规格:300*600铝扣板	m2	24.98			
614	020302001038	天棚吊顶 硅钙板吊顶	1.吊杆:Φ8热镀锌吊杆,双向中距800~1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨,主龙骨间距为900~1200mm,配套次龙骨为烤漆T型龙骨,间距600mm,横撑龙骨间距600mm 3.面层材料品种、规格:600*600 硅钙板 4.按天棚水平投影面积计算	m2	19.18			
615	020401005012	木夹板装饰门(含门套线、贴脸及五金件)	1.材料种类、框断面尺寸:木夹板烤漆门 2.五金件:优质执手锁、金属合页、门吸等 3.规格:综合考虑	樘	3			
616	020401006012	木质乙级防火门	1.门的类型:木质乙级防火门及门套 2.配件:含固舌锁、轴承合页、拉手、暗装闭门器等所有配件 3.其他:耐火时限符合最新国家标准甲级防火门要求、其他详见图纸	m2	2.21			
617	020204003012	块料墙柱面 浅灰色墙砖	1.墙体类型:综合考虑 2.贴结层厚度、砂浆配合比:3~4mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套胶粘剂) 粘结层 3.面层材料种类、规格、颜色:300*600*8mm浅灰色墙砖 4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝	m2	103.62			
618	020507001038	刷喷涂料 白色腻子乳胶漆	1.基层类型:抹灰面或石膏板面 2.喷刷涂料部位:墙面、顶棚 3.腻子种类:腻子 4.刮腻子要求:分遍刮平,含打磨等成活,满足喷刷乳胶漆要求 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求	m2	597.85			
619	020209001018	隔断 卫生间抗倍特隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板(胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.五金件:优质304不锈钢配件、不锈钢脚座、合页、门锁、角码、衣帽钩、门挡、封边条等	蹲位	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第73页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
620	020209001019	隔断 成品小便隔断	1.材料种类: 18mm抗倍特板 (胡桃木直纹6252)、防火等级B1级 2.配件:304材质不锈钢角码	个	2			
621	020603001006	洗漱台 土耳其灰石材洗漱台	1.材料品种、规格:土耳其灰石材洗漱台 2.骨架:热镀锌型钢骨架 3.其他:磨边倒角等综合考虑	m2	2.21			
622	020207001035	铝塑板包管道	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:4mm厚18S铝塑板 4.其他:包含检修口	m2	2.16			
623	020603009007	车边防水水银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚车边防水银镜	m2	3.13			
624	020107002010	铁艺栏杆	1.栏杆材质、规格:扁钢栏杆, 黑色氟碳漆 2.高度: 1050mm 4.工作内容: 包括制作、安装 3.部位:楼梯、平台	m	108.77			
625	020107001006	楼梯不锈钢栏杆	1.材质: 不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 900mm	m	13.86			
6.2 门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程								
6.2.1 给排水工程								
6.2.1.1 给水系统								
626	030801005066	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内明配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接	m	0.6			
627	030801005067	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	5.61			
628	030801005068	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	7.1			
629	030801005069	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De32 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	7.79			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第74页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
630	030801005070	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	3.14			
631	030801005071	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内暗配 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 其它: 剔槽及恢复综合考虑	m	2.51			
632	030804003009	洗脸盆	1. 组装形式:冷水 2. 类型: 成套式台式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	2			
633	030804003010	洗脸盆	1. 组装形式:冷水 2. 类型: 成套立柱式洗脸盆 (含角阀、上水软管、水龙头、洗脸盆下水管)	组	1			
634	030804005007	洗涤盆 (拖布池)	1. 组装形式:成品拖布池, 配不锈钢水龙头	组	1			
635	030804012008	大便器	1. 类型、型号:成套蹲便器 2. 组装方式:成套式 (含脚踏阀、冲洗水管)	套	7			
636	030804013006	小便器	1. 类型、型号:感应冲洗小便器 2. 组装方式:成套式 (含自感应冲洗阀、下水等配件)	套	2			
637	030804013007	小便器	1. 类型、型号:小便器 2. 组装方式:成套式 (含手押式冲洗阀、下水等配件)	套	1			
6.2.1.2 污水系统								
638	030804017008	地漏	1. 形式:不锈钢地漏 2. 规格:DN50	个	5			
6.2.2 电气工程								
639	030212001019	电气配管	1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	15.48			
640	030212001020	电气配管	1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位 (不适用于金属软管): 吊顶内明配	m	61			
641	030212001021	电气配管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN20	m	10			
642	030212003011	电气配线	1. 种类 (导线、母线): 铜芯线 2. 导线用途、配线形式、部位: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	239.64			
643	030213004012	荧光灯	1. 形式 (组成、成套): 成套型 2. 型号、规格: LED平板灯、600*600 3. 安装形式: 嵌入式	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第75页 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
644	030213004013	荧光灯	1.形式 (组成、成套) : 成套型 2.型号、规格: LED集成灯、300*600 3.安装形式: 嵌入式	套	5			
645	030204031023	小电器	1.名称: 板式暗开关 (单控) 2.型号、规格: 双联、250V、10A 3.安装方式: 暗装	套	5			
646	030204031024	小电器	1.名称: 卫生间排气扇 2.安装形式: 嵌入式	套	2			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	3#综合训练馆	
	3#综合训练馆装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#综合训练馆安装工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	4#水上训练中心	
	4#水上训练中心装饰工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	4#水上训练基地安装工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	7#培训公寓	
	7#培训公寓装饰工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	7#培训公寓安装工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	8#射击馆	
	8#射击馆装饰工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	8#射击馆安装工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	9#模拟街区	
	9#模拟街区装饰工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	9#模拟街区安装工程	
19	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
20	单价措施项目清单	
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房	
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	1.1 3#综合训练馆				
	1.1.1 3#综合训练馆装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 3#综合训练馆安装工程				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.2 4#水上训练中心				
	1.2.1 4#水上训练中心装饰工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.2.2 4#水上训练基地安装工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.3 7#培训公寓				
	1.3.1 7#培训公寓装饰工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.3.2 7#培训公寓安装工程				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.4 8#射击馆				



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	1.4.1 8#射击馆装饰工程				
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.4.2 8#射击馆安装工程				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.5 9#模拟街区				
	1.5.1 9#模拟街区装饰工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.5.2 9#模拟街区安装工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.6 门卫、看台、消防水池及消防水泵房				
	1.6.1 门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.6.2 门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 3#综合训练馆							
	1.1 3#综合训练馆装饰工程							
1	BB008	装饰脚手架		项	1			
	1.2 3#综合训练馆安装工程							
2	CB003	脚手架		项	1			
	2 4#水上训练中心							
	2.1 4#水上训练中心装饰工程							
3	BB013	装饰脚手架		项	1			
	2.2 4#水上训练基地安装工程							
4	CB016	脚手架		项	1			
	3 7#培训公寓							
	3.1 7#培训公寓装饰工程							
5	BB019	装饰脚手架		项	1			
	3.2 7#培训公寓安装工程							
6	CB030	脚手架		项	1			
	4 8#射击馆							
	4.1 8#射击馆装饰工程							
7	BB021	装饰脚手架		项	1			
	4.2 8#射击馆安装工程							
8	CB043	脚手架		项	1			
	5 9#模拟街区							
	5.1 9#模拟街区装饰工程							
9	BB023	装饰脚手架		项	1			
	5.2 9#模拟街区安装工程							
10	CB056	脚手架		项	1			
	6 门卫、看台、消防水池及消防水泵房							
	6.1 门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程							
11	BB024	装饰脚手架		项	1			
	6.2 门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程							
12	CB069	脚手架		项	1			
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	3#综合训练馆			
	3#综合训练馆装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#综合训练馆安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#水上训练中心			
	4#水上训练中心装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#水上训练基地安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	7#培训公寓			
	7#培训公寓装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#培训公寓安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#射击馆			
	8#射击馆装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#射击馆安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	9#模拟街区			
	9#模拟街区装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#模拟街区安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

## 暂列金额明细表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	3#综合训练馆			
	3#综合训练馆装饰工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#综合训练馆安装工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	4#水上训练中心			
	4#水上训练中心装饰工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	4#水上训练基地安装工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	7#培训公寓			
	7#培训公寓装饰工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	7#培训公寓安装工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	8#射击馆			
	8#射击馆装饰工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	8#射击馆安装工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	9#模拟街区			
	9#模拟街区装饰工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	9#模拟街区安装工程			
10	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程			
12	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----



工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	3#综合训练馆			
	3#综合训练馆装饰工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#综合训练馆安装工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#水上训练中心			
	4#水上训练中心装饰工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#水上训练基地安装工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#培训公寓			
	7#培训公寓装饰工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#培训公寓安装工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#射击馆			
	8#射击馆装饰工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#射击馆安装工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#模拟街区			
	9#模拟街区装饰工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#模拟街区安装工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			

## 专业工程暂估价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	3#综合训练馆					
	3#综合训练馆装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#综合训练馆安装工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#水上训练中心					
	4#水上训练中心装饰工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#水上训练基地安装工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#培训公寓					
	7#培训公寓装饰工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#培训公寓安装工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#射击馆					
	8#射击馆装饰工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#射击馆安装工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#模拟街区					
	9#模拟街区装饰工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#模拟街区安装工程					
10	特殊项目暂估价		项			

## 特殊项目暂估价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	合计					
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房					
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					

# 计日工表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	3#综合训练馆				
	3#综合训练馆装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#综合训练馆安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#水上训练中心				
	4#水上训练中心装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#水上训练基地安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

# 计日工表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	7#培训公寓				
	7#培训公寓装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#培训公寓安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#射击馆				
	8#射击馆装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#射击馆安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

## 计日工表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	9#模拟街区				
	9#模拟街区装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#模拟街区安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房				
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	3#综合训练馆			
	3#综合训练馆装饰工程			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
3	总承包服务费			
	合计			
	3#综合训练馆安装工程			
4	材料采购保管费			
5	设备采购保管费			
7	总承包服务费			
	合计			
	4#水上训练中心			
	4#水上训练中心装饰工程			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
10	总承包服务费			
	合计			
	4#水上训练基地安装工程			
11	材料采购保管费			
12	设备采购保管费			
14	总承包服务费			
	合计			
	7#培训公寓			
	7#培训公寓装饰工程			
15	材料采购保管费			
16	设备采购保管费			
18	总承包服务费			
	合计			
	7#培训公寓安装工程			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
22	总承包服务费			
	合计			
	8#射击馆			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	8#射击馆装饰工程			
23	材料采购保管费			
24	设备采购保管费			
25	总承包服务费			
	合计			
	8#射击馆安装工程			
26	材料采购保管费			
27	设备采购保管费			
29	总承包服务费			
	合计			
	9#模拟街区			
	9#模拟街区装饰工程			
30	材料采购保管费			
31	设备采购保管费			
33	总承包服务费			
	合计			
	9#模拟街区安装工程			
34	材料采购保管费			
35	设备采购保管费			
37	总承包服务费			
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程			
38	材料采购保管费			
39	设备采购保管费			
41	总承包服务费			
	合计			
	门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程			
42	材料采购保管费			
43	设备采购保管费			
45	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	3#综合训练馆			
	3#综合训练馆装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#综合训练馆安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#水上训练中心			
	4#水上训练中心装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
4#水上训练基地安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
7#培训公寓				
7#培训公寓装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7#培训公寓安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
8#射击馆				
8#射击馆装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
8#射击馆安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
9#模拟街区				
9#模拟街区装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
9#模拟街区安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
门卫、看台、消防水池及消防水泵房				

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市公安综合训练基地项目室内装饰装修工程 (2标段)

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
门卫、看台、消防水池及消防水泵房装饰工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
门卫、看台、消防水池及消防水泵房安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			