

应急楼影像科及检验科改造

招标文件

招标单位：荣成市人民医院

招标代理单位：荣成市新城工程项目管理有限公司

编 制 时 间：2023 年 3 月

目 录

目 录	1
第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
1. 总则	20
1.1 项目概况	20
1.2 资金来源和落实情况	20
1.3 招标范围、工期和质量要求	21
1.4 投标人资格要求	21
1.5 费用承担	22
1.6 保密	22
1.7 语言文字	22
1.8 计量单位	22
1.9 踏勘现场	22
1.10 投标预备会	22
1.11 分包	23
1.12 偏离	23
2. 招标文件	23
2.1 招标文件的组成	23
2.2 招标文件的澄清	23
2.3 招标文件的修改	24
3. 投标文件	24
3.1 投标文件的组成	24
3.2 投标报价	25
3.3 投标有效期	26
3.4 投标保证金	26
3.5 资格审查资料	26
3.6 备选投标方案	27
3.7 投标文件的编制	27
4. 投标	28
4.1 投标文件的密封和标记	28
4.2 投标文件的递交	28
4.3 投标文件的修改与撤回	28
5. 开标	29
5.1 开标时间和地点	29
5.2 开标程序	29
5.3 开标异议	30
6. 评标	30
6.1 评标委员会	30
6.2 评标原则	31

6.3 评标	31
7. 合同授予	31
7.1 定标方式	31
7.2 中标候选人公示	31
7.3 评标结果异议	31
7.4 中标通知	31
7.5 履约保证金	32
7.6 签订合同	32
7.7 招标代理服务费	32
8. 纪律和监督	33
8.1 对招标人的纪律要求	32
8.2 对投标人的纪律要求	33
8.3 对评标委员会成员的纪律要求	33
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	33
8.5 投诉	33
9. 重新招标和不再招标	34
10. 电子招标投标	34
11. 需要补充的其他内容	34
第三章 评标办法（综合评估法）	34
评标办法前附表	35
1. 评标方法	35
2. 评审标准	36
2.1 分值构成与评分标准	36
3. 评审标准及程序	36
3.1 评标委员会成员签到	36
3.2 评标委员会的分工	36
3.3 熟悉文件资料	36
3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作	37
3.5 资格审查文件评审	37
3.6 资信标评审	37
3.7 技术标评审	37
3.8 商务标评审	38
3.9 判断投标是否为无效标	38
3.10 投标文件的澄清和补正	38
3.11 评标结果	39
第四章 合同条款及格式	43
第五章 工程量清单及投标报价须知	87
第六章 图 纸	133
第七章 技术标准和要求	134
第八章 投标文件格式	135

第一章 招标公告

应急楼影像科及检验科改造施工招标公告

威招审 (sg202315020) 号

一、招标条件

本招标项目应急楼影像科及检验科改造已由主管部门批准建设，招标人为荣成市人民医院，建设资金来自自有资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定一家单位负责该项目的施工。

二、工程招标范围

应急楼影像科及检验科改造施工及保修（详见工程量清单）。

三、项目基本情况

应急楼影像科及检验科改造工程位于荣成市成山大道中段 298 号，包括应急楼影像科及检验科改造安装、修缮、室内装修等工程。计划工期 90 日历天。本项目不分标段，具体内容如下：

标段名称	规模	标段内容	招标控制价 (元)
不分标段	1004.96 平方米	应急楼影像科及检验科改造	4196969.97

四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) ”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。
- 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

五、项目负责人资格要求

- 1、具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B 证）。

3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”查询，项目负责人必须为非失信被执行人。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、要求投标单位信用等级为 B 级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxgk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼 204 室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

八、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2023-03-10 17:30:00；下载截止时间：2023-03-17 17:30:00
下载地址：威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>) 本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招

标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）第六开标室。

投标截止时间、开标时间：2023 年 04 月 04 日 9 时 00 分。

十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

十一、联系方式

招 标 人：荣成市人民医院 招标代理机构：荣成市新诚工程项目管理有限公司

地 址：荣成市成山大道中段 298 号 地 址：荣成市河阳东路 81 号

邮 编：264300 邮 编：264300

联 系 人：姜主任 联 系 人：孙圣琳

电 话： 0631-7513121 电 话：0631-7565688

传 真： 传 真：

电子邮件： 电子邮件：

开户银行： 开户银行：中国建设银行荣成支行

账 号： 账 号：37050170660800000678

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：荣成市人民医院 地址：荣成市成山大道中段 298 号 联系人：姜主任 电话：0631-7513121
1.1.3	招标代理机构	名称：荣成市新诚工程项目管理有限公司 地址：山东省荣成市河阳东路 81 号 联系人：孙圣琳 电话：0631-7565688
1.1.4	项目名称	应急楼影像科及检验科改造
1.1.5	建设地点	位于荣成市
1.2.1	资金来源及比例	自有资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	应急楼影像科及检验科改造施工及保修全过程（详见工程量清单）。
1.3.2	计划工期	<u>90 日历天</u> 。 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。
1.3.3	质量要求	达到现行国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	一、投标企业资格条件： 1、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询，投标人及其法定代表人必须为非失信被执行人。 5、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示公

		示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。 二、项目负责人资格要求 1、具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。 2、项目经理应具有安全生产考核合格证（B证）。 3、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 4、通过“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，项目负责人必须为非失信被执行人。 三、要求投标单位信用等级为B级及以上 投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxg1k@wh.shandong.cn，监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。 投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。 未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受

1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前。 方式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。
1.11	偏差	☒ 不允许 ☐ 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料。
2.2.1	招标人书面澄清的时间	投标截止日 15 日前。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清与修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	无
3.2.4	最高投标限价	招标总控制价：4196969.97元； 投标人的投标报价不得超过招标总控制价及单项控制价，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历天）
3.4.1	投标保证金	☐ 不要求递交投标保证金 ☒ 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。 投标保证金的金额： 80000.00元（人民币捌万元整） 一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。

		账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 二、如选择银行保函方式： 若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期期满后30天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函复印件。使用银行保函的投标单位须在开标前将银行保函扫描件发送到威海市公共资源交易中心荣成分中心保证金收退处邮箱（rcggzycw@163.com），同时再将银行保函原件及银行投标（履约）保函签收回执单（一式四份，威海市公共资源交易网（荣成市）下载中心下载）通过快递邮寄到荣成市河阳东路81号威海市公共资源交易中心荣成分中心402室。联系电话：0631-7586330，联系人：马霞。 三、如选择保险保函方式： 若采用保险保函形式提交投标保证的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台
--	--	---

		(http://221.214.94.41:81/xyzj/)”“全国公共资源交易平台(山东省)/山东省公共资源交易网(http://ggzyjy.shandong.gov.cn/)”，将保险机构单位信息、保险合同条款(范本)、保单(范本)、保函(范本)等向社会主动公开。 投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明(如开户许可证或银行开户证明等) 3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。 四、如选择电子保函方式： 若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”(详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形： 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发〈威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)〉的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定，在威海市建筑市场主体信用评价系统(网址：https://yth. Weihai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index)公示的最新评价结果(公示批次：2022年第一批次)中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果(公示批次：2022年第一批次)或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
--	--	--

		若为联合体投标，保证金以牵头人的名义缴纳。
3.5.2	近年财务状况的时间要求	无
3.5.3	近年完成的类似项目的时间要求	无
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.6.2	递交投标文件	本工程不需提供纸质投标文件。投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
3.6.3	投标文件签字或盖章要求	投标人应按招标文件要求在投标文件涉及签字或盖章的指定位置上签字或盖章。
3.6.4	投标文件份数	无要求
3.6.5	装订要求	无要求
4.1.1	投标文件的密封和标记	无要求
4.2.1	投标截止时间	2023 年 04 月 04 日 09 时 00 分
4.2.2	递交投标文件地点	本工程取消纸质版投标文件，按上级疫情防控要求，投标人不得到现场，也不需要提交纸质版标书。投标人在本单位完成网上签到、网上解密、网上开标工作。
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 投标文件解密申请时间为 15 分钟
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人（其中技术评委 <u>4</u> 人，经济评委 <u>3</u> 人）； 评标专家确定方式：在山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。

		注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人：3 名 中标公示截止，无异议后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为 3 个工作日。
7.3	技术成果经济补偿	☒ 不补偿 ☐ 补偿，补偿标准：
7.4	履约担保	无
10	需要补充的其他内容	
10.1	类似项目	指：详见评分办法。
10.2	资格审查方式	资格后审
10.3	技术标是否采用“暗标”评审方式	采用，投标人应严格按施工组织设计（技术暗标）编制要求”编制施工组织设计。
10.4	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.5	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 9 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法。
10.6	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

		以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.7	一体化认证	凡是参加投标活动的企业，中标单位应在发放中标通知书之前，根据《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻建市[2015]140 号文件推动建筑市场统一开放的通知》（鲁建规范[2016]1 号）的规定，完成山东省一体化平台审核。
10.8	电子招标投标	☐否 ☒是 一、电子标书编制要求 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。 2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。 注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjzj 格式清单导出全套表格，招标文件要求的其他附表，需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。 3. 投标报价清单信息应以 gcjzj 文件形式导入，其中 gcjzj 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjzj 内容保持一致。 4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，

		在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。 5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）。 注：关于电子投标文件签章的说明 1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。 2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。
10.9	投标人网上电子开标须知	1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑

		环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。 2. 投标人开标当天应在各自单位准备好加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。 注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。 3. 电脑软硬件配置要求： (1) 操作系统：win7 及以上； (2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； (3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。 4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。 登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。 开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。 5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 (2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。
--	--	---

		注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。 (3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。 6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。 7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定： (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的； (2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的； (3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； (4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的； (5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的； (6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的； (7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标： (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的； (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个
--	--	--

		预算编制软件密码锁制作)一致的; (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的; (4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。 9. 本次招标采用全电子标开、评标,若在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作,将暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。 请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话:0631-5819292、15553872456。
10.10		人员信息录入要求:项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。信息真实性由投标人自行负责,如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照法律法规等文件要求进行依法处理,并记不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单。 工程获奖、信用、荣誉要求:评标时,企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年,不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉,评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前,持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记,录入信用档案(0631-5232593)。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。
10.11		1、目前,电子招投标平台网上下载标书情况的查看环节,只显示有效投标人是否大于等于三家,隐藏潜在投标企业信息。潜在投标人如要查看招标文件的澄清与修改,或对招标文件提出异议,需通过威海市建设工程招投标监管信息系统的招标答疑栏目进行,招标人不再另行通知,如有疑问可随时与招标代理机构联系。 2、查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏,并通过CA锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入,在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式:请在招标文件规定的期限内通过CA锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入,在招标答疑栏目里选定本工程提出问题。
10.12		1、凡是参加投标活动的企业,中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台

	审核。 2、招标文件中要求提供的证件，投标文件中均须附复印件，属于资格评审项的，未附复印件的均否决其投标，属于加分项的未附复印件的均不加分。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，否决其投标。投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 4、疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 5、威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15553872456。 质保期：三年 付款方式：本工程无预付款，工程在合同期内完工，经验收合格后，第一年支付工程款的50%，第二年支付工程款的30%，第三年支付工程款的10%，第四年支付工程款的10%。
	本项目资格审查增加投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体查询，由招标代理机构外网查询，（详见“威海市联合惩戒措施清单”）

附件：《威海市联合惩戒措施清单》

	1.失信被执行人 2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6.严重质量违法失信行为当事人 7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8.存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9.重大税收违法案件当事人 10.海关失信企业及其有关人员 11.涉金融严重失信人名单的当事人 12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员
--	---

发展改革委、人民银行威海支行关于《威海市联合惩戒措施清单》(2020年)	13.违法失信上市公司相关责任主体 14.统计领域严重失信企业及其有关人员 15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20.保险领域违法失信相关责任主体 21.重大交通违法违章相关责任主体 22.劳动保障领域严重失信主体 23.社会保险领域严重失信主体 24.海洋渔业领域严重失信主体 25.住房城乡建设领域严重失信主体 26.旅游领域严重失信主体 27.价格领域严重失信主体 28.纳税信用评价为 D 级的纳税人 29.消防领域严重违法失信相关责任主体 30.盐行业生产经营严重失信者 31.石油天然气行业严重违法失信主体 32.对外经济合作领域严重失信主体 33.国内贸易流通领域严重违法失信主体 34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35.婚姻登记严重失信当事人 36.家政服务领域相关失信责任主体 37.公共资源交易领域严重失信主体 38.出入境检验检疫严重失信企业 39.慈善捐助领域失信责任相关主体 40.严重危害正常医疗秩序失信主体 41.科研领域严重失信主体 42.政府采购领域严重失信主体 43.知识产权（专利）领域严重失信主体 44.会计领域严重失信主体 45.文化市场领域严重失信主体 46.民办教育培训机构严重失信主体
--------------------------------------	--

	47.人防领域严重失信主体
	48.社会组织严重失信主体

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，选择一家企业负责该项目施工。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 为本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；
- (4) 为本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或取消投标资格的；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (14) 被全国法院失信被执行人名单公布及查询（<http://zxgk.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不管投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任，所有投标资料均不退回。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，通过威海市建设工程电子交易系统对投标人所提问题的澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单（GCZJ 格式）；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端提出疑问，下同，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 目前，电子招投标平台网上报名情况的查看环节，只显示投标人数量能否满足开标条件，隐藏潜在投标人信息。查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站招标公告栏中的“招标答疑个数”栏，并通过 CA 锁从威海市建设工程招投标监管信息系统客户端进入，在招标答疑栏目里选定本工程查看详细内容。招标人和招标代理机构不另行通知，如有疑问可随时与招标人或招标代理机构联系。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以通过威海市建设工程招投标监管信息系统客户端修改招标文件，投标人如果未及时下载修改文件造成的一切后果自行承担。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 因电子招投标平台网上报名情况的查看环节，隐藏潜在投标人的相关信息，招标代理机构无法确认投标人是否收到修改文件，因此修改文件上传成功后，招标人默认投标人已经收到修改文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标（施工组织设计）组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 企业信用情况
- (8) 类似业绩表；
- (9) 投标人信用承诺书；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 施工组织设计

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及投标报价须知”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。招标人提供的工程量清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标总价不得高于招标控制价（总价及单项控制价），否则按否决投标处理。

3.2.4 本项目招标代理费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑。该代理费用由中标单位在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。

3.2.5 各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，将否决其投标；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、监理单位确认后进入结算单价。

3.2.6 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 pdf 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做否决投标处理：

3.5.1 投标人营业执照；

3.5.2 资质证书；

3.5.3 安全生产许可证；

3.5.4 法定代表人身份证明或授权委托书；

3.5.5 投标保证金的相关证明材料；

3.5.6 项目管理机构相关证明材料；

3.5.7 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图；

3.5.8 投标人、法定代表人、授权委托人、项目管理机构所有人员未被最高人民法院列为失信被执行人查询结果截图；

3.5.9 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图；

3.5.10 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（开标现场代理机构查询）；

3.5.11 投标人 B 级及以上信用报告或信用记录；

3.5.12 投标人信用承诺书;

3.5.13 其他资格要求。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.7.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 技术性投标文件(施工组织设计，暗标)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交电子投标文件。

- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。
- 4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。
- 4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。
- 4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章或签字。
- 4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
- 4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

1. 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
2. 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (2) 招标人宣布开标授权委托证明；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在系统提出，招标人作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7 招标代理服务费

本项目招标代理费由中标单位支付，请各投标单位在报价时综合考虑，不单独列支。中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。收费标准按照下表对应计费比例计费如下：

招标代理费的收费标准：

中标金额	货物招标费率	服务招标费率	工程招标费率
100 万元以下部分	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元部分	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元部分	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元部分	0.5%	0.25%	0.35%

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 电子招标投标

本次采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分100分)	施工组织设计: <u>20</u> 分 投标报价: <u>70</u> 分 资信部分: <u>10</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价 $C = \text{投标价算术平均值 } A \times \text{下浮系数 } K1 \times \text{权重比例 } Q1 + \text{招标控制价 } B \times \text{下浮系数 } K2 \times \text{权重比例 } Q2$。 投标价算术平均值 A 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $0 \leq n \leq 6$ 时, $A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}$; 当 $6 < n \leq 9$ 时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值}$; 当 $n > 9$ 时, $A = \text{所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值}$; B: 招标控制价 K1: 取值范围 96%, 96.5%, 97%, 97.5%, 98% (现场随机抽取)。 K2: 97%。 Q: 权重比例 $Q1 + Q2 = 100\%$, $Q1$、$Q2$ 取值均应 $\geq 30\%$。 Q1: 取值范围 30%, 31%, 32%, 33%, 34%, 35% (现场随机抽取)。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 $= 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评分标准进行打分,并按综合得分由高到低的顺序每标段推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人或其授权的评标委员会自行确定。经评标委员

会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

(1) 资信标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 商务标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在系统内签到以证明其出席。

3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.3 熟悉文件资料

3.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应

补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应符合有关法律法規对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

3.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.5 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，评标委员会根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，评标委员会应当否决其投标。

3.6 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

3.6.1 相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准，关键岗位证书应当以省级住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。

3.6.2 企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以“威海市住房和城乡建设局”的备案为准。

3.7 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.7.1 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少两项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.7.2 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.7.3 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.7.4 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分做出书面说明。

3.7.5 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.8 商务标评审

3.8.1 评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.8.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.8.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.9 判断投标是否为无效标

3.9.1 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.9.2 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.9.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.10 投标文件的澄清和补正

3.10.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.10.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.10.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.10.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.10.5 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.10.6 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.11 评标结果

3.11.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定预中标单位外，评标委员会按照最大程度满足招标文件实质性要求且最终按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.11.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A:

否 决 投 标 条 件

A0 总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

A1.2.2. 投标人之间约定中标人；

A1.2.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

A1.2.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

A1.2.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

A1.2.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

A1.2.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

A1.2.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

A1.2.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

A1.2.10. 不同投标人的投标文件相互混装；

A1.2.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

A1.2.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

A1.2.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

A1.2.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

A1.2.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

A1.2.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

A1.2.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

A1.2.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。

A1.2.19 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.5 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

A1.5.1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

A1.5.2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

A1.5.3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

A1.5.4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

A1.5.5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

A1.5.6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

A1.5.7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

A1.5.8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

A1.5.9. 没有按照招标文件要求报价；

A1.5.10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；

A1.5.11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

A1.5.12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

A1.5.13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

A1.6 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.6.1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

A1.6.2. 为工程项目的监理单位，但设计施工总承包的除外；

A1.6.3. 为工程项目的监理人；

A1.6.4. 为工程项目的代建人；

A1.6.5. 为工程项目提供招标代理服务的；

A1.6.6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

A1.6.7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

A1.6.8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

A1.6.9. 被责令停业的；

A1.6.10. 被暂停或取消投标资格的；

A1.6.11. 财产被接管或冻结的；

A1.6.12. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.6.13. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6.14. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.6.15. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.6.16. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.6.17. 投标人未按规定出席开标会的。

A1.7 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

A1.7.1. 使用伪造、变造的许可证件；

A1.7.2. 提供虚假的业绩；

A1.7.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A1.7.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

A1.7.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

合同编号： 号

(SDF—2019—0002)

山东省建设工程施工合同

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局 制定

第一节 合同协议书

发包人（全称）：荣成市人民医院

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就应急楼影像科及检验科改造项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：应急楼影像科及检验科改造。
 2. 工程地点：荣成市。
 3. 工程立项批准文号：/。
 4. 资金来源：自有资金。
 5. 工程内容：_____。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）
6. 工程承包范围：详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：90 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

质保期：三年

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

其中：

- （1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

- （2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

- （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币_____（大写）（¥_____元）；

- （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥ _____元）；

（5）暂列金额：

人民币（ 大写）_____（¥_____ 元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。如因未按时支付农民工工资出现不利于社会稳定的事件发生均由承包人负责，与发包人无关。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在荣成市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份、承包人执___份、相关单位执___份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数：-----；

发包人提供国外标准、规范的时间：-----。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 承诺书；(5) 专用合同条款；(6) 通用合同条款；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸；(9) 已标价工程量清单；(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图，1套电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及相关部门要求提供的文件。

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：-----；

发包人指定的接收人为：-----。

承包人接收文件的地点：-----；

承包人指定的接收人为：-----。

监理人接收文件的地点：-----；

监理人指定的接收人为：-----。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：**承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。**由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**施工出入口为场外交通和场内交通的边界。**

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：**发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。**

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由**承包人**承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人**。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：**发包人**。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。**

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：**由承包人承担**。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：**按结算条款约定计算规则调整**。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：**实际工程量与招标清单工程量偏差**。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人自行解决，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：∕。

发包人是否提供支付担保：∕。

发包人提供支付担保的形式：∕。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料 2 套、竣工审计资料3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设

施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

③承包人应对现场作业人员进行安全管理，特殊工种人员必须持证上岗，如因无证上岗或违规操作造成安全事故，由承包人承担损失和法律责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 26 天。不得承接其他工程。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应

按项目经理 5000 元 /人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 日内。

承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人 5000 元 /人、其他岗位人员 2000 元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按 1000 元/人·天的标准向发包方支付违约金。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1 万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发现一人次在工程款中扣除款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限： 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。
包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。

关于监理人的监理权限：（1）施工图组织设计、施工方案的批准；

（2）设计变更、工程变更的签署；

（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；

（4）进度款支付前形象进度的确认；

（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（6）工程竣工验收及验收证书的签署；

（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

（8）与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：___；

职 务：___；

监理工程师注册证书号：___；

监理工程师执业印章号：___；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

关于监理人的其他约定：___。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/_____；

（2）/_____；

（3）/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料 and 文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

5.1.4 工程质量创建目标约定：/。

超出质量创建目标的奖励：/。

其他奖惩约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承

担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中,承包方必须遵守安全生产的有关规定,采取必要的安全防护措施,杜绝安全事故的发生,如施工过程中确实存在重大安全隐患,应及时书面报告发包方,在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故,承包人应采取措施,负责自费保护好事故现场。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志,做好安全施工工作。按标准设置围挡,要整齐牢固、美观整洁,宣传内容齐全;标志标牌符合要求,指定安全责任人,确保安全生产;施工人员要按要求挂牌上岗,安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的,除按发包人的要求整改达标外,发包人有权扣除相应违约金。

(5) 承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施,并保持整个现场及工程整洁,达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担,发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定:按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东省建筑安全生产管理规定》达到威海市安全文明工地的要求,市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》(威政发〔2009〕122号)、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点(试行)》(鲁建城字〔2013〕70号)等有关规定,成立以项目经理为组长的专项整治小组,对施工现场安全文明施工直接负责,保持场容场貌整洁,并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求:

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案,在至少开工前2天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施,加大治理扬尘投入,落实项目部和项目经理扬尘控制责任,将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核,加强企业员工(含农民工)上岗前培训,建立并施行扬尘控制工作奖惩制度,明确专人负责扬尘治理工作,设置专职保洁员负责现场清扫和保洁,与作业班组签订扬尘治理目标责任书,在工程现场公布扬尘投诉举报电话,将各项抑尘、降尘措施落实到操作层,使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的,承包人应当制定专项施工方案,并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志,夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工,应当对沟、坑、井等进行覆盖,并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况,做好标识,采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备,确需夜间施工的,安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求,应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行

政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：∟。

超出安全文明施工创建目标的奖励：∟。

其他奖惩约定：∟。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 2 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。

如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。

如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。

承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并

赔偿发包人的合理损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∕。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 10 级以上的大风，且连续超过 8 小时。

(2) 日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 1 天。

(3) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过 3 天。

(4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

7.8 暂停施工

考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过 28 天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：

(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

8.1.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在材料进场 30 日前，其他材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人 10 日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。

③合同价格还应包含材料检验、检测费用。

④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况确定。包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前 56 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人他对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于承包人提供的施工设备的约定：承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000 元 /

天·台（套）标准向发包人支付违约金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1 万元—5 万元违约金。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本合同采用全费用综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单中中标单价执行。

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似清单中中标单价执行。

（3）清单中没有适用或类似于变更的工程的价格，按以下方式结算：

市场上有单列价的项目按市场价计算；套用定额的项目采用 2016 版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工单价按照 117 元/工日执行，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑和安装定额的项目总价下浮 7%，套用市政、园林定额的项目总价下浮 2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。其中单列项、暂列金额、专业工程暂估价、设备、电缆不下浮。

（4）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权追加合同价款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：主要材料价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：主要材料价格波动超过±5%以上可以调整，价差调整的办法为：（施工期间《威海建设咨询》所处季度的工程建设材料指导价格-基准价）/基准价，超过±5%时，超过部分调整材料价差，材料价差只计取规费、税金，不再计取其他费用。材料价差的计算方式为：材料价差=（施工期间《威海建设咨询》所处季度的工程建设材料指导价格加权平均价格-基准价*（1±5%），基准价为《威海建设咨询》投标时期所处季度的工程建设材料指导价格，当基准价出现区间价格时，采用平均价作为基准价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格。

风险费用的计算方法：

因合同期内主要市场材料价格波动调整合同价格，采用上述 11. 价格调整中第 3 种方式对合同价格进行调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的

（1）设计变更。

（2）现场签证。

（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。

① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；

② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；

③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已

有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；

④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；

⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。

签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。

(4) 竣工结算时，规费中的环境保护税凭环保部门的缴款凭证按实结算

(5) 暂估价项目

暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格形式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《市政工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算**

规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则参照清单描述中的计算规则计算。

有关招标文件的解释权属于招标人。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量情况确定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的结算造价为准。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：／。

12.4 工程进度款支付：／。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程无预付款，工程在合同期内完工，经验收合格后，第一年支付工程款的 50%，第二年支付工程款的 30%，第三年支付工程款的 10%，第四年支付工程款的 10%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25 日前提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：／。

（2）发包人支付进度款的期限：／。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第4种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**执行通用条款**。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**执行通用条款**。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额 1%的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

结算时以投标综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：∕。

发包人完成竣工付款的期限：∕。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：∕。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后一个月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：-----。

(2) 发包人完成支付的期限：∕。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留质量保证金

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(/)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：-----；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：-----。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(/)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 详见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 工期相应顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: 。

(8) 其他: 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 如达不到约定质量标准,处以合同总额5%的罚款,承包人应采取返工、修理等补救措施,使工程质量达到约定的质量标准,并承担所支付的一切费用,因此给发包人造成

相应损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：∕。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：∕。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续4小时的大风，200毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的人员办理意外伤害保险并支付保险费，具体包括各自的员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：∕。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：∕。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：∕。

选定争议评审员的期限：∕。

争议评审小组成员的报酬承担方式：∕。

其他事项的约定：∕。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 ___(2)___ 种方式解决：

(1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 ___荣成市___人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。

(3) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档。

(4) 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。评标时发现投标单位存在恶意不平衡报价，应予否决投标，评标时未发现的在结算时予以调整。

(5) 本项目材料暂估价为该材料项目的最高限价，另行招标或者采购均不得超过该价格。

(6) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。

(7) 本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，保险费用包含在工程量清单综合单价中；若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

附件：1. 承包人承揽工程项目一览表

2. 发包人供应材料设备一览表

3. 工程质量保修书

4. 主要建设工程文件目录

5. 承包人用于本工程施工的机械设备表

6. 承包人主要施工管理人员表
7. 分包人主要施工管理人员表
8. 履约担保格式
9. 预付款担保格式
10. 支付担保格式
11. 暂估价一览

附件 1

承包人承揽工程项目一览表

单位工 程名称	建设规模	建筑面 积(平方 米)	结构形式	层 数	生产能力	设备安装 内容	合同价 格（元）	开 工 日 期	竣 工 日 期

附件 2

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

工程质量保修书

发包人（全称）：荣成市人民医院

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就应急楼影像科及检验科改造（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年；
3. 装修工程为 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本项目质量保修期为 3 年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 36 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由承包人承担，包括第四条第 1 款规定的发包人委托他人修理所发生的费用，如承包人拒绝支付该费用，发包人有权从工程款中扣除。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 4

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5

承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

附件 7

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

履约担保

荣成市人民医院：

鉴于荣成市人民医院（发包人名称，以下简称“发包人”）与
_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年____月____日就应
急楼影像科及检验科改造（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。

我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9

预付款担保

荣成市人民医院：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与荣成市人民医院（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的应急楼影像科及检验科改造《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与荣成市人民医院（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了应急楼影像科及检验科改造《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款，包括人工费与其他工程款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

4. 我方保证范围内主合同约定的人工费支付采用以下第____种方式：

- （1）一次性预付；
- （2）按月预付；
- （3）按节点预付；
- （4）按月支付。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方

要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 11

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

第五章 工程量清单及投标报价须知

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：应急楼影像科及检验科改造

三、工程概况：本工程位于荣成市成山大道中段 298 号。

四、招标范围：

装饰工程包括：

塑胶地板、铝扣板及石膏板吊顶、医疗净化板及抗菌板墙面、地面瓷砖、金属门窗安装、放射防护铅板吊顶、硫酸钡地面等；具体以工程量清单为准。

加固工程包括：

顶板、梁底及梁顶碳纤维加固等；具体以工程量清单为准。

安装工程包括：

电气系统、弱电系统、通风空调、给排水管道及卫生器具、喷淋系统、消火栓系统等；具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022）；
5. 山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20 号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知以及鲁建标字[2019]10 号《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求;
7. 招标人提供的施工图纸;
8. 与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等;
9. 建筑市场情况。

七、投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：

1. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
2. 投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
3. 投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
4. 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
5. 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、总价措施费、规费、税金、招标代理费、清单编制费、疫情防控费、安全生产责任险、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用，其中安全生产责任险结算时按实际购买保险金额计入。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。
6. 投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检验、检测和

验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

7. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

8. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

9. 所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

10. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

11. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

12. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。

13. 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

14. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

15. 投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中非招标人原因发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

16. 非招标人原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用不予增加。

17. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

18. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

19. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

20. 项目安全文明施工达到相关主管部门要求，措施费报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

21. 清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外，其他补充清单工程量均按实际完成工程量（天然密实状态、成活标准）计算。

22. 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

23. 施工现场临时场地，临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用

八、建筑工程清单报价应注意的问题：

1. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

2. 本项目所有涉及砂浆项目的报价均按预拌（湿拌）考虑，砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

3. 防水工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。
4. 门窗工程量按实际成活后外框外边线内包面积计算，外框与洞口间的填缝发泡等费用综合考虑，结算时不另计。如现场实际施工增加钢附框，应另行计算。门窗项包含执手、拉手、铰链、锁具等所有五金配件。
5. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层异形周边加工、磨边、切割、套割、倒角、对缝等应考虑在相应项报价中，结算时不再增加此项费用。由于排版、各种板材规格发生变化等原因所产生的费用及损耗，结算不再调整。
6. 塑胶地面铺贴需充分考虑施工期间的损耗和设计造型等，严格按照设计图纸和相关规范铺贴，期间造成的材料损耗等增加费用，结算不予另计。
7. 各部位不同装饰材料（包括其他施工单位施工的部位）交界处的收口和各种伸缩缝处理费用包含在相应项报价中。
8. 为实施拆除工作而必须的脚手架等措施费用，应综合考虑在各自分部分项清单内，结算时不再增加此部分费用。
9. 拆除部分包括原有及拆除部分所产生建筑垃圾的人工装袋、搬运下楼、装车、外运等全部工作内容。
10. 拆除清单中列有项目的单独报价，未列清单项目均考虑在分部分项综合单价当中，结算不再另行计取。

九、安装清单报价时，投标单位应注意：

1. 安装工程配电箱（柜）包含焊压接线端子及基础槽钢制作安装等与之相关的所有费用。
2. 所有管道中均含管道及管件安装、剔槽修复、打洞堵洞、一般穿墙套管等相关工作内容，压力试验、系统吹扫等均综合在各分部分项工程量清单中综合报价。
3. 桥架吊筋及支架、管道的支架（工艺管道清单的支架除外）及其刷油防腐；均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。
4. 桥架清单项中包含桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容，桥架安装报价时应综合因需要绕梁、风道、管道设备因素增加的制作安装费用、防火封堵、

穿变形缝时的补偿装置，伸缩节及阻火圈等报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用，桥架板材厚度不得低于规范要求。

5. 所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时均不调整。

6. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备自带控制箱、本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

7. 投标单位需要考虑新老系统对接后满足使用要求，报价时充分考虑完成各个系统的检测、调试、验收费用、与原主管道碰头费用，还需考虑对原系统检测、试压、查漏等检查性工作所需费用。虽清单中未列全内容，但需综合考虑系统的兼容性、整体性等功能，结算时不再增加此类费用。

8. 施工过程中必须做保护性拆除，拆除、清理、搬运、保护等相关费用考虑在相应的安装清单项中，结算时不再增加此类费用；因拆除造成的局部破坏无法重新利用需要更换或维修的，综合考虑在投标报价中，结算时不再增加此类费用。

9. 没有单列清单项目的系统调试费用应综合考虑在清单报价内，施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、管廊、吊顶等施工中的相关费用，结算时无论何种情况均不调整。

十、特别说明：

1. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

3. 变更价款确定原则：

①清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

②清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

③清单外部分结算：套用相应定额（2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》，《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020），相关材料价格

由财审部门确认的同期价格确定）。

4. 本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，结算时不予调整；若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。

工程量清单

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
					单项控制价	合价	其中： 暂估价
		应急楼影像科及检验科改造项目					0.00
		安装					0.00
		安装拆除					0.00
1	03B001	原上下水管拆除 1. 综合管道管径材质 2. 包含垃圾清理及外运	m	150.00	10.22		
2	03B002	原消防管道拆除 1. 综合管道管径材质 2. 包含垃圾清理及外运	m	300.00	27.08		
		强电系统					0.00
3	030404017001	配电箱 1. 名称：MRI 室总箱 1ATMR1 2. 规格型号：800*1000*250 3. 安装方式：落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	7827.13		
4	030404017002	配电箱 1. 名称：MRI 室总箱 1ATMR2 2. 规格型号：800*1000*250 3. 安装方式：落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	7827.13		
5	030404017003	配电箱 1. 名称：MRI 室 1APMR1 2. 规格型号：600*800*250 3. 安装方式：落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	5865.17		
6	030404017004	配电箱 1. 名称：MRI 室 1APMR3 2. 规格型号：600*800*250 3. 安装方式：落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	5865.17		
7	030404017005	配电箱 1. 名称：MRI 室 1APMR2 2. 规格型号：600*800*250 3. 安装方式：落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4900.56		

8	030404017006	配电箱 1. 名称: MRI 室 1APMR4 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4900.56		
9	030404017007	配电箱 1. 名称: CT 总箱 1ATCT1 2. 规格型号: 800*1000*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	7827.13		
10	030404017008	配电箱 1. 名称: CT 总箱 1ATCT2 2. 规格型号: 800*1000*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	7827.13		
11	030404017009	配电箱 1. 名称: CT 室 1APCT1 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4451.03		
12	030404017010	配电箱 1. 名称: CT 室 1APCT3 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4451.03		
13	030404017011	配电箱 1. 名称: CT 室 1APCT2 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4933.32		
14	030404017012	配电箱 1. 名称: CT 室 1APCT4 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	4740.40		
15	030404017013	配电箱 1. 名称: 钼靶室 1APMB1 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装 4. 含基础槽钢制作安装	台	1.00	5029.78		
16	030404017014	配电箱 1. 名称: DR 室 1APDR1 2. 规格型号: 600*800*250 3. 安装方式: 落地安装	台	1.00	5029.78		

		4. 含基础槽钢制作安装					
17	030404017015	配电箱 1. 名称: 生化免疫总箱 1ATSH1 2. 规格型号: 800*1000*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4951.06		
18	030404017016	配电箱 1. 名称: 生化免疫 UPS 输出柜 2. 规格型号: 800*1000*200 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	7941.33		
19	030404017017	配电箱 1. 名称: 照明箱 1GX4 2. 规格型号: 800*1000*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4951.06		
20	030404017018	配电箱 1. 名称: 照明箱 1GX4 2. 规格型号: 800*1000*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4951.06		
21	030404017019	配电箱 1. 名称: 空调 1APKT2 2. 规格型号: 600*800*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4353.26		
22	030404017020	配电箱 1. 名称: 空调 1APKT1 2. 规格型号: 600*800*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4353.26		
23	030404017021	配电箱 1. 名称: 空调 1APKT3 2. 规格型号: 600*800*180 3. 安装方式: 悬挂式	台	1.00	4353.26		
24	030411003001	桥架 1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 300*150 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 按设计要求 6. 包含桥架支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	260.00	140.02		
25	030408001001	电力电缆: 1. 型号: YJV-4*120+1*70 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷	m	190.00	427.16		

		设 4. 电压等级 (kv) : 1KV					
26	030408001002	电力电缆: 1. 型号: YJV-4*70+1*35 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷 设 4. 电压等级 (kv) : 1KV	m	40.00	280.78		
27	030408001003	电力电缆: 1. 型号: YJV-4*50*1*25 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷 设 4. 电压等级 (kv) : 1KV	m	390.00	204.46		
28	030408001004	电力电缆: 1. 型号: 4*35*1*16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷 设 4. 电压等级 (kv) : 1KV	m	270.00	147.66		
29	030408001005	电力电缆: 1. 型号: 5*16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷 设 4. 电压等级 (kv) : 1KV	m	300.00	95.38		
30	030408001006	电力电缆: 1. 型号: 5*10 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷 设 4. 电压等级 (kv) : 1KV	m	350.00	61.86		
31	030411004001	配线 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管或桥架敷 设 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	5000.00	5.18		
32	030411004002	配线 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管或桥架敷 设 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	4000.00	7.10		

33	030411001001	配管 1. 材质: 薄壁镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 安装方式: 暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	731.79	27.33		
34	030411001002	配管 1. 材质: 薄壁镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 安装方式: 明配 4. 综合考虑支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	2268.21	34.14		
35	030404034001	照明开关 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	14.00	35.00		
36	030404034002	照明开关 1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	12.00	36.21		
37	030404034003	照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	12.00	37.42		
38	030404034004	照明开关 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	8.00	37.66		
39	030404035001	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	156.00	40.44		
40	030404035002	插座 1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	156.00	42.54		
41	030404035003	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 暗装	个	6.00	46.22		
42	030412005001	荧光灯 1. 名称: LED 荧光灯盘 2. 型号: 600*600 2*32W 3. 安装形式: 嵌入式	套	60.00	290.28		

43	030412005002	荧光灯 1. 名称:LED 荧光灯盘 2. 型号:600*1200 2*32W 3. 安装形式:嵌入式	套	15.00	332.11		
44	030412005003	荧光灯 1. 名称:LED 带遮光罩调光灯具 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	14.00	334.37		
45	030412001001	普通灯具 1. 名称:半圆吸顶灯 2. 规格型号:1*14W	套	6.00	140.09		
46	030412004001	装饰灯 1. 名称:筒灯 2. 规格型号:1*6W	套	32.00	99.79		
47	030412005004	荧光灯 1. 名称:LED 单管荧光灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	7.00	154.62		
48	030412005005	荧光灯 1. 名称:LED 双管荧光灯 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	1.00	229.80		
		通风系统					0.00
49	030702003001	不锈钢板通风管道 1. 材质:不锈钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5 4. 规格:≤200 5. 管件、法兰 6. 接口形式:咬口 7. 包含管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m2	0.87	1330.45		
50	030702001001	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.6 4. 管件、法兰 5. 接口形式:咬口 6. 包含管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m2	115.57	284.65		

51	030702001002	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.75 4. 管件、法兰 5. 接口形式:咬口 6. 包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	200.79	249.92		
52	030702001003	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0 4. 管件、法兰 5. 接口形式:咬口 6. 包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	12.20	263.79		
53	030702001004	碳钢通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.2 4. 管件、法兰 5. 接口形式:咬口 6. 包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	105.78	274.89		
54	030703001001	碳钢阀门 1. 名称:电动调节阀 2. 规格型号: 160*120	个	1.00	266.89		
55	030703001002	碳钢阀门 1. 名称:电动调节阀 2. 规格型号: 200*160	个	4.00	295.04		
56	030703001003	碳钢阀门 1. 名称:电动调节阀 2. 规格型号: 250*200	个	3.00	326.72		
57	030703001004	碳钢阀门 1. 名称:电动调节阀 2. 规格型号: 400*400	个	1.00	375.37		
58	030703001005	碳钢阀门 1. 名称:电动调节阀 2. 规格型号: 800*400	个	2.00	458.20		
59	030703001006	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 120*120	个	31.00	223.18		
60	030703001007	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀	个	7.00	226.29		

		2. 规格型号: 160*120					
61	030703001008	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 200*200	个	7.00	251.14		
62	030703001009	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 250*160	个	1.00	256.32		
63	030703001010	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 250*200	个	6.00	256.32		
64	030703001011	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 250*250	个	1.00	263.77		
65	030703001012	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 500*320	个	1.00	287.38		
66	030703001013	碳钢阀门 1. 名称:风量调节阀 2. 规格型号: 630*250	个	1.00	297.73		
67	030703001014	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格型号: 160*120	个	5.00	737.37		
68	030703001015	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格型号: 200*200	个	2.00	769.99		
69	030703001016	碳钢阀门 1. 名称:280℃排烟防火阀(常开) 2. 规格型号: 1000*250	个	5.00	1166.20		
70	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格型号:800*(800+250)	个	5.00	915.81		
71	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗 1. 名称:ABS 单层百叶风口带滤网 2. 规格:200*200	个	2.00	105.37		
72	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:120*120	个	11.00	83.61		
73	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:160*160	个	4.00	91.92		

74	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:200*200	个	3.00	100.18		
75	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:320*250	个	2.00	129.55		
76	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:320*320	个	1.00	136.05		
77	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:250*400	个	1.00	213.71		
78	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:500*500	个	1.00	269.09		
79	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口带滤网 2. 规格:600*600	个	1.00	282.55		
80	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:120*120	个	21.00	92.92		
81	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:160*160	个	4.00	104.33		
82	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	2.00	112.62		
83	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*250	个	1.00	136.99		
84	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:160*160	个	1.00	125.51		
85	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:200*200	个	2.00	133.80		
86	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250	个	6.00	148.29		
87	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*250	个	2.00	249.44		
88	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶风口	个	2.00	349.99		

		2. 规格:1000*500					
89	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:不带甲醛的 A 级不燃环保玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm	m3	7.30	1616.83		
90	031208007001	防潮层、保护层 1. 材料:管道缠玻璃丝布	m2	45.60	15.79		
91	031202005001	防火涂料 1. 涂刷(喷)遍数:两遍 2. 耐火厚度(mm):按设计要求	m2	22.80	18.57		
92	030703019001	柔性接口 1. 名称:硅纤钛金不燃软管 2. 具体详见图纸满足验收要求	m2	55.00	67.29		
93	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1.00	4552.86		
		多联机工程					0.00
94	030701003001	空调器 1. 名称:恒温恒湿空调机 2. 型号规格:双压缩机风管型, 噪音≤62dB(A), 送风段设置初效过滤器 G4+中效过滤器 F7, 制冷量 18.5kw, 电加热量 9kw (标准工况), 压缩机输入功率 6.2KW, 加湿量 4kg/h, 循环风量 4100m3/h, 功率 0.751.1kw (380v), 室外机功率 0.55kw 3. 包含设备基础槽钢制作安装 4. 含设备检查接线	套	2.00	112483.96		
95	031001004001	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ6.35 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	104.85	58.82		

96	031001004002	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ9.53 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	139.30	71.96		
97	031001004003	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ12.7 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	116.83	79.24		
98	031001004004	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ15.88 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂	m	97.44	117.68		

		7. 含管道支架及其除锈刷油等					
99	031001004005	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ19.05 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	47.00	134.12		
100	031001004006	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ22.2 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	13.37	169.03		
101	031001004007	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ25.4 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	5.65	165.59		

102	031001004008	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ28.6 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	9.74	207.85		
103	031001004009	铜管 1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂 3. 规格、压力等级:外径Φ31.75 4. 连接形式:钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及使用需求 6. 包括分液(分支)器和制冷剂 7. 含管道支架及其除锈刷油等	m	15.10	213.40		
104	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑(气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:12.7/6.35 4. PVC 扎带包扎	m/ 双 管	104.85	12.74		

105	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:15.88/9.53 4. PVC 扎带包扎	m/ 双 管	139.30	15.66		
106	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:19.05/9.53 4. PVC 扎带包扎	m/ 双 管	47.00	16.60		
107	031208002004	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:22.2/9.53 4. PVC 扎带包扎	m/ 双 管	13.37	18.31		
108	031208002005	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:25.4/12.7 4. PVC 扎带包扎	m/ 双 管	5.65	18.94		
109	031208002006	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:28.6/15.88	m/ 双 管	9.74	22.60		

		4. PVC 扎带包扎					
110	031208002007	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃 B1 级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 管道外径:31.75/19.05 4. PVC 扎带包扎	m/ 双管	15.10	23.21		
111	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7. 包含支吊架制作安装, 刷油防腐按设计要求	m	170.67	43.00		
112	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7. 包含支吊架制作安装, 刷油防腐按设计要求	m	60.91	48.11		
113	030704001002	通风工程检测、调试	系统	1.00	1566.74		
		给排水系统					0.00
114	031001007001	衬塑钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安	m	17.84	171.51		

		装, 刷油防腐见设计说明					
115	031001007002	衬塑钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	23.59	152.29		
116	031001007003	衬塑钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	10.55	111.04		
117	031001007004	衬塑钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	10.73	97.91		
118	031001007005	衬塑钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见设计说明	m	11.44	77.78		

119	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管 de25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按照设计说明 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、 堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见 设计说明	m	8.51	51.70		
120	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管 de20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按照设计说明 6. 其它: 墙体剔槽恢复、留、打、 堵洞及成品管卡、一般穿墙套管, 管道支架制作安装, 刷油防腐见 设计说明	m	101.01	48.89		
121	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:Y 型过滤器 2. 型号、规格:DN80 3. 连接方式: 丝接	个	1.00	557.24		
122	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN80 3. 连接方式: 丝接	个	2.00	552.02		
123	031003013001	水表 1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:丝接	个	2.00	757.95		
124	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式: 丝接	个	2.00	113.63		
125	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式: 丝接	个	2.00	83.35		

126	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式: 丝接	个	1.00	70.74		
127	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:双活接铜球阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式: 丝接	个	3.00	70.74		
128	031003001007	螺纹阀门 1. 类型:双活接铜球阀 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式: 丝接	个	1.00	60.05		
129	031003001008	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式: 丝接	个	2.00	434.15		
130	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 消音螺旋排水 管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按照设计说明	m	22.61	97.24		
131	031001006006	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 消音螺旋排水 管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按照设计说明	m	30.29	72.44		
132	031001006007	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 消音螺旋排水 管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按照设计说明	m	56.44	50.10		
133	031004003001	洗脸盆 1. 规格:柱式盆 2. 类型:成套式洗脸盆 (含角阀、 上水软管、龙头、洗脸盆下水管)	组	8.00	714.76		

134	031004008001	其他成品卫生器具 1. 类型: 成品拖布池 (含拖布池水龙头、上下水等附件) 2. 组装形式: 成套安装	组	4.00	488.72		
135	031208002008	管道绝热 1. 绝热材料品种: 超细玻璃丝绵 2. 管道外径: $\phi 57$ 以内	m3	0.30	2177.70		
136	031208002009	管道绝热 1. 绝热材料品种: 超细玻璃丝绵 2. 管道外径: $\phi 133$ 以内	m3	0.65	1417.72		
137	031208007002	防潮层、保护层 1. 材料: 玻璃丝布	m2	66.40	15.79		
138	031202005002	防火涂料 1. 涂刷(喷)遍数: 两遍 2. 耐火厚度(mm): 按设计要求	m2	33.20	19.30		
		自动喷淋系统					0.00
139	030901001001	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	44.12	284.52		
140	030901001002	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	27.02	225.80		
141	030901001003	水喷淋钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	43.37	190.23		

142	030901001004	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包 含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	24.56	168.72		
143	030901001005	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包 含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	38.16	143.86		
144	030901001006	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包 含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	38.88	131.00		
145	030901001007	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包 含一般穿墙套管 6. 管道防腐按设计要求	m	159.37	109.09		
146	030901001008	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包 含一般穿墙套管	m	340.65	82.24		

		6. 管道防腐按设计要求					
147	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1. 安装部位: 有吊顶 2. 材质、型号、规格: 下喷头 DN15	个	157.00	57.37		
148	030901003002	水喷淋(雾)喷头 1. 安装部位: 无吊顶 2. 材质、型号、规格: 上喷头 DN15	个	17.00	53.26		
149	031002001001	管道支架制作安装 1. 材质: 型钢	Kg	286.40	17.08		
150	031202003001	一般钢结构防腐蚀 1. 管道支架除锈 2. 除锈遍数综合考虑 3. 达到验收要求	kg	286.40	1.09		
151	031201003001	金属结构刷油 1. 管道支架刷防锈漆 2. 遍数: 两遍 3. 达到验收要求	kg	286.40	1.41		
		消火栓系统					0.00
152	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓水 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7. 管道防腐按设计要求	m	143.60	262.82		
153	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓水 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7. 管道防腐按设计要求	m	128.11	155.34		
154	030901010001	室内消火栓 1. 名称: 室内消火栓箱 SG16E65Z-J 2. 附件材质、规格: 含组合式消防柜 1800*700*200、消火栓、水枪、	套	11.00	1228.54		

		水带、消防软管卷盘、2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5					
155	031003003001	焊接法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片安装	个	3.00	1046.60		
156	031003003002	焊接法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片安装	个	11.00	446.81		
157	031002001002	管道支架制作安装 1. 材质:型钢	Kg	143.70	17.08		
158	031202003002	一般钢结构防腐蚀 1. 管道支架除锈 2. 除锈遍数综合考虑 3. 达到验收要求	kg	286.40	1.09		
159	031201003002	金属结构刷油 1. 管道支架刷防锈漆 2. 遍数:两遍 3. 达到验收要求	kg	286.40	1.41		
	000025	装修工程					0.00
		拆除部分及其他措施					0.00
160	01B001	拆除吊顶 1. 材料品种:金属龙骨矿棉板吊顶 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 工程量按水平投影面积计算	m2	1100.00	15.01		

161	01B002	拆除门窗 1. 材料品种:综合考虑 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 工程量按洞口尺寸正立面投影面积计算	m2	50.00	31.29		
162	01B003	拆除柜台 1. 材料品种:综合考虑 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 工程量按规范计算	m2	50.00	51.76		
163	01B004	脚手架 1. 形式: 综合考虑 2. 包含本单位工程所用脚手架	项	1.00	36354.33		
164	01B005	垃圾外运 1. 包含装车、场内倒运、外运、弃置等	m3	110.00	30.91		
165	01B006	现场清理及完工清洁费、保洁费	m2	1100.00	3.08		
166	01B007	原装修地面墙面成品保护 1. 地面铺设防护板 2. 围护围挡及篷布隔音防护	m2	1500.00	4.12		
		放射区基础装修					0.00

167	01B008	塑胶地板 1. 塑胶地板, 颜色综合考虑 2. 厚度:2.0mm 厚、医用同质透心 PVC 地板 3. 胶剂:建筑粘结剂粘铺 4. 基层:3-5mm 厚自流平 5. 按实际铺贴面积计算 6. 部位: 放射区	m2	560.00	190.41		
168	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 部位: 放射区楼地面	m2	480.00	33.57		
169	01B009	地面细石砼找平 1. 厚度: 45mm 厚 2. 混凝土:C20 细石砼 3. 部位: 放射区楼地面	m2	560.00	49.08		
170	01B010	地面抬高 1. 180mm 厚加气砼砌块填充层 2. 部位: 放射区	m2	480.00	86.66		
171	011105004001	塑胶踢脚线 1. 80mm 高塑胶踢脚, 颜色综合考虑 2. 厚度:2.0mm 厚、医用同质透心 PVC 地板 3. 胶剂:建筑粘结剂粘铺 4. 阴角采用一次成型成品圆弧角构件 5. 基层:铝合金地脚衬板 6. 部位: 放射区	m	330.00	40.24		
172	011105004002	不锈钢踢脚线 1. 80mm 高不锈钢成品踢脚 2. 胶剂:建筑粘结剂粘铺	m	330.00	41.22		
173	010402001001	砌块墙 1. 砌砖名称、部位:砌块墙 2. 厚度: 250mm 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	27.50	723.29		
174	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 做法: 15 厚干混抹灰砂浆 DP M20	m2	220.00	48.23		
175	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 做法: 外墙真石漆	m2	110.00	94.81		

176	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 断面: 综合考虑 3. 含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	3.72	1855.30		
177	010502002001	构造柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 断面: 综合考虑 3. 含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	2.25	2011.52		
178	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	8.00	1942.42		
179	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300, $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.194	9540.20		
180	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.531	8610.84		
181	010515011001	植筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10\text{mm}$ 2. 不包含钢筋	根	200.00	2.33		
182	011001001001	保温隔热屋面 1. 100mm 厚 B1 级挤塑板保温 2. 部位: 放射区新增屋面	m2	80.00	59.49		
183	011001001002	保温隔热屋面 1. 最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层 2. 部位: 放射区新增屋面	m2	80.00	20.33		
184	010902001001	屋面卷材防水 1. 防水: 4+3 厚 SBS 防水两道 2. 部位: 放射区新增屋面	m2	80.00	92.75		
185	01B011	屋面细石砼找平 1. 厚度: 30mm 厚 2. 混凝土:C20 细石砼 3. 部位: 放射区新增屋面	m2	80.00	48.74		
186	01B012	屋面细石砼保护层 1. 厚度: 40mm 厚 2. 混凝土:C20 细石砼随捣随抹平 (内配双向钢筋网片 $\phi 4@100$) 3. 部位: 放射区新增屋面	m2	80.00	77.92		

187	011101006002	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 部位:放射区新增屋面	m2	80.00	33.56		
188	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:地面 SBS 防潮层两道 (3+3 厚) 2. 防水层数:两道 3. 部位:放射区 MRI 地面	m2	134.00	92.75		
189	011108001001	石材零星项目 1. 工程部位:人造石窗台板 2. 贴结合层厚度、材料种类:配套砂浆结合层	m2	1.50	261.01		
190	01B013	商务门 1. 门的类型:手动平开钢制成品门 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 其他:含观察窗、门套、门锁、合页等五金配件,其他详见图纸设计	m2	65.52	875.91		
191	01B014	平开内倒窗 1. 窗的类型:20mm 铅玻璃+不锈钢窗框 2. 其他:具体详见图纸	m2	15.00	669.82		
192	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类:吊顶专用轻钢龙骨 3. 基、面层材料种类:600*600*0.8 铝扣板	m2	510.00	180.12		
193	011207001001	墙面装饰板 (轻钢龙骨双面抗菌板) 1. 龙骨:100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3) 2. 基层: 8mm 玻镁板、双面 3. 饰面: 5mm 抗菌板、双面 4. 其他:具体详见图纸 设计 5. 部位: 内墙 1	m2	300.00	324.25		

194	011207001002	墙面装饰板 墙面装饰板（轻钢龙骨双面医疗净化板） 1. 龙骨:100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3) 2. 基层: 8mm 玻镁板、双面 3. 饰面: 医疗净化板、双面 4. 其他:具体详见图纸 设计 5. 部位: 内墙 2	m2	150.00	375.66		
195	01B015	轻钢龙骨安装 1. 100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3)2. 其他:具体详见图纸 设计 3. 部位: 内墙 3 内墙 4	m2	600.00	44.09		
196	011302001002	安装原墙板（人工） 1. 墙面板	m2	200.00	69.87		
197	01B016	医用复合板单开门 1. 门的类型:复合板单开门 2. 规格尺寸:1m*2.3m 3. 其他:含门套、门锁、合页等五金配件, 其他详见图纸	套	11.00	2885.38		
198	01B017	原墙体墙板拆除（人工） 1. 材料品种:墙板 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 工程量按立面投影面积计算	m2	200.00	13.78		
199	011302001003	安装原吊顶铝板（人工） 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶 2. 基、面层材料种类:600*600*0.8 铝扣板	m2	300.00	81.51		

200	01B018	拆除原吊顶（人工） 1. 材料品种:原走廊吊顶铝板拆卸 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6. 工程量按水平投影面积计算	m2	300.00	15.01		
201	01B019	医生办公柜台 1. 详见图纸 设计 2. 按中心线延长米计算	m	8.70	3091.48		
		生化区基础装修					0.00
202	01B020	塑胶地板 1. 塑胶地板, 颜色综合考虑 2. 厚度:2.0mm 厚、医用同质透心PVC 地板 3. 胶剂:建筑粘结剂粘铺 4. 基层:3-5mm 厚自流平 5. 按实际铺贴面积计算 6. 部位: 生化区	m2	240.00	190.41		
203	011101006003	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:3 水泥砂浆 2. 部位: 生化区楼地面	m2	240.00	33.57		
204	01B021	地面抬高 1. 150mm 厚加气砼砌块填充层 2. 部位: 生化区	m2	240.00	72.25		
205	011105004003	塑胶踢脚线 1. 塑胶踢脚, 颜色综合考虑 2. 厚度:2.0mm 厚、医用同质透心PVC 地板 3. 胶剂:建筑粘结剂粘铺 4. 阴角采用一次成型成品圆弧角构件 5. 基层:铝合金地脚衬板 6. 部位: 生化区	m	170.00	40.24		

206	011102003001	块料楼地面 1. 面层:10 厚防滑地面砖 2. 结合层:20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位:生化区污物通道、更衣、办公走廊、工具区、纯水间 4. 其他:具体详见图纸	m2	75.00	167.52		
207	011102003002	块料楼地面 1. 面层:30 厚耐酸砖 2. 结合层:5 厚环氧胶泥结合层 3. 部位:生化区洗消等有耐酸要求房间地面 4. 其他:具体详见图纸	m2	26.00	338.07		
208	01B022	地面细石砼找平 1. 厚度:30mm 厚 2. 混凝土:C20 细石砼 3. 部位:生化区楼地面 4. 其他:具体详见图纸	m2	101.00	48.74		
209	01B023	防水涂料 1. 1.5 厚 JS 聚合物水泥防水涂料 2. 部位:生化区 3. 其他:具体详见图纸	m2	101.00	30.91		
210	011207001003	墙面装饰板(轻钢龙骨双面抗菌板) 1. 龙骨:100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3) 2. 基层:8mm 玻镁板、双面 3. 饰面:5mm 抗菌板、双面 4. 其他:具体详见图纸 设计 5. 部位:内墙 1	m2	390.00	324.25		
211	011207001004	墙面装饰板 墙面装饰板(轻钢龙骨双面医疗净化板) 1. 龙骨:100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3) 2. 基层:8mm 玻镁板、双面 3. 饰面:医疗净化板、双面 4. 其他:具体详见图纸 设计 5. 部位:内墙 2	m2	200.00	375.66		
212	01B024	轻钢龙骨安装 1. 100 厚轻钢龙骨内夹 75 厚双面铝箔玻璃棉板(密度 8kg/m3) 2. 其他:具体详见图纸 设计 3. 部	m2	570.00	44.09		

		位：内墙 3 内墙 4					
213	011207001005	墙面装饰板 1. 饰面：医疗净化板 2. 专用粘结剂 粘结与背衬板 3. 其他：具体详见图纸 设计 4. 部位：内墙 3 内墙 4	m2	100.00	190.53		
214	01B025	医用复合板单开门 1. 门的类型：复合板单开门 2. 规格尺寸：1m*2.3m 3. 其他：含门套、门锁、合页等五金配件，其他详见图纸	套	19.00	2885.38		
215	011302001004	吊顶天棚 1. 吊顶形式：铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类：吊顶专用轻钢龙骨 3. 基、面层材料种类：600*600*0.8 铝扣板	m2	420.00	180.12		
216	011302001005	吊顶天棚 1. 吊顶形式：石膏板吊顶（双层） 2. 龙骨材料种类：吊顶专用轻钢龙骨 3. 面层材料种类：石膏板面层 4. 其他：具体详见图纸 设计 4. 部位：候诊厅	m2	110.00	169.93		
217	011302001006	吊顶天棚 1. 吊顶形式：医疗净化板吊顶 2. 龙骨材料种类：吊顶专用轻钢龙骨 3. 基层：8mm 厚玻镁板基层 4. 面层：医疗净化板面层，专用粘结剂 粘接与玻镁板基层上 5. 其他：具体详见图纸 设计	m2	168.48	257.70		
218	01B026	钢化玻璃隔断 1. 6+6mm 厚钢化玻璃 2. 其他：具体详见图纸 设计	m2	75.00	474.03		
219	01B027	不锈钢框架防爆玻璃窗口 1. 窗的类型：不锈钢框架防爆玻璃窗口 2. 玻璃：8mm 钢化玻璃 3. 其他：具体详见图纸 设计	m2	6.00	577.08		
220	01B028	采血窗口柜台 1. 详见图纸 设计 2. 按中心线延长米计算	m	6.70	3091.48		
		地下车库					0.00

221	010402001002	砌块墙 1. 砌砖名称、部位:砌块墙 2. 厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	58.00	787.93		
222	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙面 2. 做法: 20 厚 1:3 水泥砂浆 +160g/m2 耐碱玻纤网格布	m2	580.00	65.28		
223	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 做法: 室内墙面刮腻子喷刷乳胶漆	m2	580.00	25.76		
	000025	结构加固工程					0.00
		修缮工程					0.00
224	01B029	拆除基层(拆除、清理、打磨基层) 1. 材料品种:综合考虑 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑	m2	839.52	15.01		
225	01B030	拆除地面(拆除、清理、打磨基层) 1. 材料品种:综合考虑 2. 拆除方式:综合考虑 3. 拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4. 拆除倒运、安全防护等综合考虑 5. 垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑	m2	71.68	23.63		

226	01B031	顶板碳纤维加固 1. 材料品种:300g/m ² 高强度 I 级碳纤维织物复合材料 2. 胶粘剂: 浸渍、粘结专用结构胶粘剂 3. 工程量按碳纤维布展开面积计算 3. 其他:具体详见图纸 设计, 满足设计要求	m ²	613.80	417.35		
227	01B032	梁底碳纤维加固 1. 材料品种:300g/m ² 高强度 I 级碳纤维织物复合材料 2. 胶粘剂: 浸渍、粘结专用结构胶粘剂 3. 工程量按碳纤维布展开面积计算 3. 其他:具体详见图纸 设计, 满足设计要求	m ²	225.72	417.35		
228	01B033	梁顶碳纤维加固 1. 材料品种:300g/m ² 高强度 I 级碳纤维织物复合材料 2. 胶粘剂: 浸渍、粘结专用结构胶粘剂 3. 工程量按碳纤维布展开面积计算 3. 其他:具体详见图纸 设计, 满足设计要求	m ²	71.68	417.35		
229	01B034	粘砂抹灰表面防护 (含防裂网) 1. 粘洗净、干燥、粒径 3~5mm 细砂 2. 抹 20 厚 M15 水泥砂浆 (含防裂网) 3. 其他:具体详见图纸 设计, 满足设计要求	m ²	911.20	75.22		
	000025	影像科防护工程					0.00
		修缮工程					0.00
230	01B035	硫酸钡防辐射地面 1. 规格型号: 50mm 硫酸钡水泥砂浆找平层 2. 安装方式: 4:1 硫酸钡水泥整体找平 3. 其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m ²	130.00	213.07		

231	011207001006	墙面装饰板 1. 龙骨:40*40*2.5mm 高承重热镀锌方钢钢结构 2. 面层: 4mmPb 硫酸钡板、板缝用铅版密封 3. 其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	141.20	712.93		
232	011207001007	墙面装饰板 1. 龙骨:40*40*2.5mm 高承重热镀锌方钢钢结构 2. 面层: 3mmPb 硫酸钡板、板缝用铅版密封 3. 其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m2	84.60	583.07		
233	011302001007	吊顶天棚 1. 吊顶形式:铅板吊顶 2. 龙骨材料种类:50*30*1.5mm 高承重热镀锌方钢钢结构 3. 面层材料种类:2mmPb 铅板	m2	41.70	573.91		
234	011302001008	吊顶天棚 1. 吊顶形式:铅板吊顶 2. 龙骨材料种类:50*30*1.5mm 高承重热镀锌方钢钢结构 3. 面层材料种类:3mmPb 铅板	m2	82.20	790.30		
235	01B036	防辐射医用净化单开门 1. 规格型号: 900*2300mm 2. 安装方式: 固定于门套 3. 其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级 4mmPb	樘	1.00	10820.19		
236	01B037	防辐射医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1400*2300mm, 防辐射等级 4mmPb 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 铝合金边框, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固	樘	1.00	17518.39		
237	01B038	防辐射医用气密自动平移门 1. 规格型号: 1200*2300mm, 防辐射等级 3mmPb 2. 安装方式: 外挂固定于导轨 3. 其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 铝合金	樘	1.00	15251.31		

		边框,带观察窗,单开自动平移, 门机采用 12#槽钢加固					
238	01B039	304 不锈钢门套 1. 规格参数: 1.2mm 厚 304 不锈 钢 2. 安装方式: 18mm 阻燃板基层打 底 3. 其他要求: 门套位置基层敷设 50*30*1.5mm 龙骨到上层楼板底	m2	6.80	388.88		
239	01B040	防辐射窗 1. 规格型号: 1500*1000mm, 防辐 射等级 3mmPb 2. 安装方式: 距地 1.0 米安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	10304.94		
240	01B041	防辐射窗 1. 规格型号: 1500*1000mm, 防辐 射等级 4mmPb 2. 安装方式: 距地 1.0 米安装 3. 其他要求: 详见图纸	套	1.00	17518.39		
241	01B042	门灯联锁装置 1. 详见图纸设计, 满足设计要求	套	8.00	329.76		
242	01B043	射线指示灯 1. 详见图纸设计,满 足设计要求	套	8.00	154.57		
243	01B044	辐射警示标志 1. 详见图纸设计, 满足设计要求	张	8.00	30.91		
244	01B045	磁屏蔽检测 1. 磁屏蔽检测不低 于 100db 2. 按房间个数计算 3. 详见图纸设计, 满足设计要求	间	2.00	5667.72		
245	01B046	检测控制评价 1. 详见图纸设计, 满足设计要求	项	4.00	12365.93		
246	01B047	RF 屏蔽体 (9440*5240*3300) 1. 详见图纸设计, 满足设计要求	m2	346.60	659.52		
247	01B048	地面绝缘 1.3 厚 PVC 绝缘层 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	m2	90.00	412.19		
248	01B049	MR 屏蔽大门 1. 净尺寸 2100*1200 2. 详见图纸 设计, 满足设计要求	套	1.00	25762.34		

249	01B050	MR 屏蔽小门 1. 净尺寸 2000*800 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	套	1. 00	20609. 88		
250	01B051	RF 屏蔽窗 (含窗框) 1. 净尺寸 1500*1000 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	套	1. 00	15457. 41		
251	01B052	洞口吸音处理 1. 洞口两侧及顶面轻钢龙骨、5cm 厚岩棉隔音处理 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	m2	5. 00	5262. 50		
252	01B053	失超管 (159 不锈钢管) 1. 详见图纸设计, 满足设计要求	m	31. 00	669. 82		
253	01B054	传到框 1. 传导板框规格为 1400mm×850mm, 铜制框体 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	套	2. 00	2060. 98		
254	01B055	屏蔽机房内门、窗套 1. 规格: 玫瑰金不锈钢 v+ 多层板门窗套线 2. 窗套: 不锈钢四面包套、套边 40mm, 门套: 不锈钢三面包套、套边 60mm 2. 详见图纸设计, 满足设计要求	m2	6. 84	618. 29		
		安装工程					0. 00
255	03B004	空调进风, 回风波导 1. 规格型号: 600*300	套	2. 00	2070. 44		
256	03B005	紧急排风波导 1. 规格型号: 300*300	套	2. 00	1138. 74		
257	031001003001	不锈钢管 1. 名称: 失超管 3. 规格: DN150	m	40. 00	303. 66		
258	030412005006	荧光灯 1. 名称: 直流照明无磁灯 2. 型号: 24W	套	12. 00	419. 51		
259	031101001001	开关电源设备 1. 名称: LED 电源变压器 2. 规格: 220V 转 24V 直流	套	4. 00	442. 46		
260	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称: 散流器 2. 规格: 400*400	个	10. 00	225. 18		

261	030411004003	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	200.00	5.46		
262	030411004004	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	100.00	4.85		
263	030411001003	配管 1. 材质:薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 安装方式:暗配 4. 墙体剔槽恢复综合考虑	m	80.00	28.33		
264	030404034005	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.00	37.14		
265	030404035004	插座 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.00	42.83		
266	03B006	直流电源滤波器 1. 规格型号:2*25A	台	6.00	1138.74		
267	03B007	高压注射器波导管 1. 规格:Φ45 2. 具体按设计,满足验收要求	套	2.00	3105.66		
268	030701003002	空调器 1. 名称:排风机 2. 型号规格:风量 500m ³ /h, 200Pa 3. 含设备检查接线	台	4.00	2476.56		
269	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称:防排烟风道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤320 5. 板材厚度:0.75 6. 接口形式:咬口 7. 含支吊架制作安装,刷油防腐 按设计要求	m ²	50.00	348.43		

270	031208003002	通风管道绝热 1. 绝热材料品种:不燃离心玻璃棉板 2. 绝热厚度:25mm	m3	1.30	1616.83		
271	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:120*120	个	1.00	83.62		
272	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*160	个	1.00	91.91		
273	030704001003	通风工程检测、调试	系统	1.00	705.23		
		合计					

第六章 图 纸

详见附件

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：具备施工条件。

三、本工程采用的技术规范、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

备注：在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传加盖电子公章的 pdf 文档至资信标补充文件中。

投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	3.2.1	姓名：	
2	工期	---	天数：_____日历天	
3	质量目标	---	达到_____标准	
4	缺陷责任期	---	_____	
.....				

投标人： _____（加盖公章）

法定代表人： _____（加盖法人章）

_____年____月____ 日

如法定代表人投标时， 按此格式填写

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

如授权委托人参与投标时， 按此格式填写

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：（加盖公章）

年 月 日

投标保证金

1、转账方式提交投标保证金的后附投标人基本户开户证明、转账凭证等材料彩色复印件；

2、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函彩色复印件；

3、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，后附如下资料扫描件：

1) 保险费汇款证明及有效发票；

2) 企业基本户银行开户证明；

3) 有效保函；

4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；

5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；

6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。

4、若为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳招标工程投标保证金的，投标文件须附 2021 年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价的证明材料。

项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证 B 证、身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人： _____（加盖公章）
_____年_____月_____日

项目管理机构情况

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业

投 标 人：_____（盖单位章）
法定代表人：_____（印章）
_____年_____月_____日

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

此项请上传至商务标补充附件中。

信用报告

注：信用报告只需附信用等级综合评价中含有信用等级证明(加盖“荣成市企业信用报告验讫章”)的页面即可。

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或
中标工程项目的项目经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（姓名）身份证号
码：_____, 注册证书号：_____没有担任其他在建、
排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（加盖法人章）

_____年____月____日

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为企业法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注: 转账方式提交投标保证金, 后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式, 详见投标人须知前附表 如选择保险保函方式, 详见投标人须知前附表 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)>的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定, 在威海市建筑市场主体信用评价系统(网址: https://yth.weihai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index)公示的最新评价结果(公示批次: 2022年第一批次)中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金, 信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果(公示批次: 2022年第一批次)或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容包括项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员)配备齐全, 项目经理须附相关证书, 其他人员需附社保证明。填写项目负责人简历表。 (项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员)
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.说明: 被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件通过网络查询信息记录, 包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信情况网页截图。 2.投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单, 否则否决其投标。后附网上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体, 否则否决其投标。本条投标人无需附截图, 开标时, 招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图(http://wenshu.court.gov.cn/)。
1.8	信用报告	合格制	上传word或pdf格式的文档, 内容为荣成市社会信用中心备案B级及以上信用报告或信用记录
1.9	信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
2	技术标 [20.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)		
2.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2.0分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理;
2.2	施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等	2.00	(2.0分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行;
2.3	针对本工程的通病治理措施	2.00	(2.0分) 有完整的质量保证措施, 先进可行。有针对本工程的通病治理措施;
2.4	安全文明措施和应急救援预案	2.00	(2.0分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行;
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	2.00	(2.0分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案;
2.6	施工进度计划和进度措施	2.00	(2.0分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
2.7	资源配备计划	2.00	(2.0分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要;
2.8	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2.0分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.9	图纸深化	2.00	(2.0分) 评审小组根据图纸细化的深度和完整性进行自主打分;
2.10	建筑渣土和扬尘治理现场管理措施与方案	2.00	(2.0分) 建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等; 环保措施以及扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等须依据现行《荣成市建筑施工现场扬尘治理实施方案》。
3	资信标 [10.00]		
3.1	企业信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为 投标人近一年(开标日往前推算一年, 精确到日)未发生任何违纪、违规情况者得2分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准法》规定计算, 以2分为基准, 扣分无下限。 注: 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询截图, 得分以开标日现场查询为准。
3.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员: 项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员、机械员) 配备齐全, 符合以上人员配置要求的, 得2分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的, 其投标将被否决。 注: 投标文件中附项目管理机构人员保险证明材料。
3.3	项目经理信用情况	3.00	上传word文档或pdf文档,内容为: 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得3.0分, 有违法违规行扣分的, 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算, 扣分无下限。 备注: 1、上传“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图, 以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 2、近一年指开标日往前推算一年, 精确到日。
3.4	企业信用等级	3.00	上传word或pdf格式的文档, 内容为投标人所提供的信用报告和信用记录评分标准为: 投标单位信用等级在 AAA级及以上的, 加3分; 信用等级在 AAA级以下 (不含 AAA级) A 级及以上的, 加 1分; A 级以下 (不含 A 级) 不得分。投标企业只提供信用记录而没有提供信用报告的, 在评标时不予加分。信用报告为经荣成市社会信用中心备案的B级及以上的信用报告, 否则不得分。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	基准价计算方式: 综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤6时, A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时, A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时, A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B: 招标控制价。 K1: 0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2: 0.97。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35。 以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价1%, 扣减1分, 扣完为止。 每低于基准价1%, 扣减0.5分, 扣完为止。 偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数

其他注意事项

控制价 : 4196969.97

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	应急楼影像科及检验科改造项目							
	安装							
	安装拆除							
1	03B001	原上下水管拆除	1.综合管道管径材质 2.包含垃圾清理及外运	m	150			
2	03B002	原消防管道拆除	1.综合管道管径材质 2.包含垃圾清理及外运	m	300			
	弱电系统							
3	030404017001	配电箱	1.名称：MRI室总箱 1ATMR1 2.规格型号:800*1000*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
4	030404017002	配电箱	1.名称：MRI室总箱 1ATMR2 2.规格型号:800*1000*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1.名称：MRI室1APMR1 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
6	030404017004	配电箱	1.名称：MRI室1APMR3 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
7	030404017005	配电箱	1.名称：MRI室1APMR2 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
8	030404017006	配电箱	1.名称：MRI室1APMR4 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
9	030404017007	配电箱	1.名称：CT总箱1ATCT1 2.规格型号:800*1000*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
10	030404017008	配电箱	1.名称：CT总箱1ATCT2 2.规格型号:800*1000*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
11	030404017009	配电箱	1.名称：CT室1APCT1 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
12	030404017010	配电箱	1.名称：CT室1APCT3 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
13	030404017011	配电箱	1.名称：CT室1APCT2 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
14	030404017012	配电箱	1.名称：CT室1APCT4 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
15	030404017013	配电箱	1.名称：钼靶室1APMB1 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式：落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030404017014	配电箱	1.名称: DR室1APDR1 2.规格型号:600*800*250 3.安装方式: 落地安装 4.含基础槽钢制作安装	台	1			
17	030404017015	配电箱	1.名称: 生化免疫总箱 1ATSH1 2.规格型号:800*1000*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
18	030404017016	配电箱	1.名称: 生化免疫UPS输出柜 2.规格型号:800*1000*200 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
19	030404017017	配电箱	1.名称: 照明箱1GX4 2.规格型号:800*1000*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
20	030404017018	配电箱	1.名称: 照明箱1GX4 2.规格型号:800*1000*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
21	030404017019	配电箱	1.名称: 空调1APKT2 2.规格型号:600*800*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
22	030404017020	配电箱	1.名称: 空调1APKT1 2.规格型号:600*800*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
23	030404017021	配电箱	1.名称: 空调1APKT3 2.规格型号:600*800*180 3.安装方式: 悬挂式	台	1			
24	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式: 按设计要求 6.包含桥架支吊架制作安装, 支吊架刷油防腐按设计要求	m	260			
25	030408001001	电力电缆:	1.型号:YJV-4*120+1*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	190			
26	030408001002	电力电缆:	1.型号:YJV-4*70+1*35 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	40			
27	030408001003	电力电缆:	1.型号:YJV-4*50+1*25 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	390			
28	030408001004	电力电缆:	1.型号:4*35*1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	270			
29	030408001005	电力电缆:	1.型号:5*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	300			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030408001006	电力电缆:	1.型号:5*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4.电压等级(kv):1KV	m	350			
31	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	5000			
32	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	4000			
33	030411001001	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	731.79			
34	030411001002	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:明配 4.综合考虑支吊架制作安装,支吊架刷油防腐按设计要求	m	2268.21			
35	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	14			
36	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	12			
37	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	12			
38	030404034004	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	8			
39	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	156			
40	030404035002	插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	156			
41	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装	个	6			
42	030412005001	荧光灯	1.名称:LED荧光灯盘 2.型号:600*600 2*32W 3.安装形式:嵌入式	套	60			
43	030412005002	荧光灯	1.名称:LED荧光灯盘 2.型号:600*1200 2*32W 3.安装形式:嵌入式	套	15			
44	030412005003	荧光灯	1.名称:LED带遮光罩调光灯具 2.型号:2*28W 3.安装形式:吸顶	套	14			
45	030412001001	普通灯具	1.名称:半圆吸顶灯 2.规格型号:1*14W	套	6			
46	030412004001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格型号:1*6W	套	32			
47	030412005004	荧光灯	1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:1*28W 3.安装形式:吸顶	套	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030412005005	荧光灯	1.名称:LED双管荧光灯 2.型号:2*28W 3.安装形式:吸顶	套	1			
	通风系统							
49	030702003001	不锈钢板通风管道	1.材质:不锈钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.规格:≤200 5.管件、法兰 6.接口形式:咬口 7.包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	0.87			
50	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.管件、法兰 5.接口形式:咬口 6.包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	115.57			
51	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.管件、法兰 5.接口形式:咬口 6.包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	200.79			
52	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.管件、法兰 5.接口形式:咬口 6.包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	12.2			
53	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2 4.管件、法兰 5.接口形式:咬口 6.包含管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m2	105.78			
54	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格型号: 160*120	个	1			
55	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格型号: 200*160	个	4			
56	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格型号: 250*200	个	3			
57	030703001004	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格型号: 400*400	个	1			
58	030703001005	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格型号: 800*400	个	2			
59	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 120*120	个	31			
60	030703001007	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 160*120	个	7			
61	030703001008	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 200*200	个	7			
62	030703001009	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 250*160	个	1			
63	030703001010	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 250*200	个	6			
64	030703001011	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 250*250	个	1			
65	030703001012	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 500*320	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	030703001013	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格型号: 630*250	个	1			
67	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格型号: 160*120	个	5			
68	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格型号: 200*200	个	2			
69	030703001016	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 (常开) 2.规格型号: 1000*250	个	5			
70	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶排烟口 2.规格型号:800*(800+250)	个	5			
71	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1.名称:ABS单层百叶风口带滤网 2.规格:200*200	个	2			
72	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:120*120	个	11			
73	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:160*160	个	4			
74	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:200*200	个	3			
75	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:320*250	个	2			
76	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:320*320	个	1			
77	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:250*400	个	1			
78	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:500*500	个	1			
79	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带滤网 2.规格:600*600	个	1			
80	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:120*120	个	21			
81	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:160*160	个	4			
82	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200	个	2			
83	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*250	个	1			
84	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:160*160	个	1			
85	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:200*200	个	2			
86	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250	个	6			
87	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*250	个	2			
88	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*500	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不带甲醛的A级不燃环保玻璃棉 2.绝热厚度:30mm	m3	7.3			
90	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:管道缠玻璃丝布	m2	45.6			
91	031202005001	防火涂料	1.涂刷(喷)遍数:两遍 2.耐火厚度(mm):按设计要求	m2	22.8			
92	030703019001	柔性接口	1.名称:硅纤钛金不燃软管 2.具体详见图纸满足验收要求	m2	55			
93	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
多联机工程								
94	030701003001	空调器	1.名称:恒温恒湿空调机 2.型号规格:双压缩机风管型,噪音≤62dB(A),送风段设置初效过滤器G4+中效过滤器F7,制冷量18.5kw,电加热量9kw(标准工况),压缩机输入功率6.2KW,加湿量4kg/h,循环风量4100m3/h,功率0.751.1kw(380v),室外机功率0.55kw 3.包含设备基础槽钢制作安装 4.含设备检查接线	套	2			
95	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径Φ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	104.85			
96	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径Φ9.53 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	139.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	116.83			
98	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	97.44			
99	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	47			
100	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ22.2 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	13.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	031001004007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ25.4 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	5.65			
102	031001004008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ28.6 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	9.74			
103	031001004009	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:外径 Φ31.75 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及使用需求 6.包括分液(分支)器和制冷剂 7.含管道支架及其除锈刷油等	m	15.1			
104	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级,柔性泡沫橡塑(气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:12.7/6.35 4.PVC扎带包扎	m/双管	104.85			
105	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级,柔性泡沫橡塑(气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:15.88/9.53 4.PVC扎带包扎	m/双管	139.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:19.05/9.53 4.PVC扎带包扎	m/双管	47			
107	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:22.2/9.53 4.PVC扎带包扎	m/双管	13.37			
108	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:25.4/12.7 4.PVC扎带包扎	m/双管	5.65			
109	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:28.6/15.88 4.PVC扎带包扎	m/双管	9.74			
110	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级, 柔性泡沫橡塑 (气/液管) 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:31.75/19.05 4.PVC扎带包扎	m/双管	15.1			
111	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7.包含支吊架制作安装, 刷油防腐按设计要求	m	170.67			
112	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.综合考虑墙体打洞及恢复, 包含一般穿墙套管 7.包含支吊架制作安装, 刷油防腐按设计要求	m	60.91			
113	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
给排水系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	031001007001	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	17.84			
115	031001007002	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	23.59			
116	031001007003	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	10.55			
117	031001007004	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	10.73			
118	031001007005	衬塑钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.包含留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	11.44			
119	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管de25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.其它: 墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	8.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管de20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明 6.其它:墙体剔槽恢复、留、打、堵洞及成品管卡、一般穿墙套管,管道支架制作安装,刷油防腐见设计说明	m	101.01			
121	031003001001	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:丝接	个	1			
122	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:丝接	个	2			
123	031003013001	水表	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:丝接	个	2			
124	031003001003	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:丝接	个	2			
125	031003001004	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:丝接	个	2			
126	031003001005	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝接	个	1			
127	031003001006	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝接	个	3			
128	031003001007	螺纹阀门	1.类型:双活接铜球阀 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:丝接	个	1			
129	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:丝接	个	2			
130	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC消音螺旋排水管De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明	m	22.61			
131	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC消音螺旋排水管De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明	m	30.29			
132	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC消音螺旋排水管De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计说明	m	56.44			
133	031004003001	洗脸盆	1.规格:柱式盆 2.类型:成套式洗脸盆(含角阀、上水软管、龙头、洗脸盆下水管)	组	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	031004008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池(含拖布池水龙头、上下水等附件) 2.组装形式:成套安装	组	4			
135	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵 2.管道外径:φ 57以内	m ³	0.3			
136	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵 2.管道外径:φ 133以内	m ³	0.65			
137	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m ²	66.4			
138	031202005002	防火涂料	1.涂刷(喷)遍数:两遍 2.耐火厚度(mm):按设计要求	m ²	33.2			
自动喷淋系统								
139	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	44.12			
140	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	27.02			
141	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	43.37			
142	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	24.56			
143	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	38.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
144	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	38.88			
145	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	159.37			
146	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 6.管道防腐按设计要求	m	340.65			
147	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:下喷头DN15	个	157			
148	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:上喷头DN15	个	17			
149	031002001001	管道支架制作安装	1.材质:型钢	Kg	286.4			
150	031202003001	一般钢结构防腐	1.管道支架除锈 2.除锈遍数综合考虑 3.达到验收要求	kg	286.4			
151	031201003001	金属结构刷油	1.管道支架刷防锈漆 2.遍数:两遍 3.达到验收要求	kg	286.4			
消火栓系统								
152	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 7.管道防腐按设计要求	m	143.6			
153	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.综合考虑墙体打洞及恢复,包含一般穿墙套管 7.管道防腐按设计要求	m	128.11			
154	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓箱 SG16E65Z-J 2.附件材质、规格:含组合式消防柜1800*700*200、消火栓、水枪、水带、消防软管卷盘、2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	套	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.包含法兰片安装	个	3			
156	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.包含法兰片安装	个	11			
157	031002001002	管道支架制作安装	1.材质:型钢	Kg	143.7			
158	031202003002	一般钢结构防腐 蚀	1.管道支架除锈 2.除锈遍数综合考虑 3.达到验收要求	kg	286.4			
159	031201003002	金属结构刷油	1.管道支架刷防锈漆 2.遍数:两遍 3.达到验收要求	kg	286.4			
装修工程								
拆除部分及其他措施								
1	01B001	拆除吊顶	1.材料品种:金属龙骨矿棉板吊顶 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.工程量按水平投影面积计算	m2	1100			
2	01B002	拆除门窗	1.材料品种:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.工程量按洞口尺寸正立面投影面积计算	m2	50			
3	01B003	拆除柜台	1.材料品种:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.工程量按规范计算	m2	50			
4	01B004	脚手架	1.形式:综合考虑 2.包含本单位工程所用脚手架	项	1			
5	01B005	垃圾外运	1.包含装车、场内倒运、外运、弃置等	m3	110			
6	01B006	现场清理及完工 清洁费、保洁费		m2	1100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	01B007	原装修地面墙面成品保护	1.地面铺设防护板 2.围护围挡及篷布隔音防护	m2	1500			
	放射区基础装修							
1	01B008	塑胶地板	1.塑胶地板,颜色综合考虑 2.厚度:2.0mm厚、医用同质透心PVC地板 3.胶剂:建筑粘结剂粘铺 4.基层:3-5mm厚自流平 5.按实际铺贴面积计算 6.部位:放射区	m2	560			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:放射区楼地面	m2	480			
3	01B009	地面细石砼找平	1.厚度:45mm厚 2.混凝土:C20细石砼 3.部位:放射区楼地面	m2	560			
4	01B010	地面抬高	1.180mm厚加气砼砌块填充层 2.部位:放射区	m2	480			
5	011105004001	塑胶踢脚线	1.80mm高塑胶踢脚,颜色综合考虑 2.厚度:2.0mm厚、医用同质透心PVC地板 3.胶剂:建筑粘结剂粘铺 4.阴角采用一次成型成品圆弧角构件 5.基层:铝合金地脚衬板 6.部位:放射区	m	330			
6	011105004002	不锈钢踢脚线	1.80mm高不锈钢成品踢脚 2.胶剂:建筑粘结剂粘铺	m	330			
7	010402001001	砌块墙	1.砌砖名称、部位:砌块墙 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	27.5			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙面 2.做法:15厚干混抹灰砂浆DP M20	m2	220			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1.做法:外墙真石漆	m2	110			
10	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	3.72			
11	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.断面:综合考虑 3.含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	2.25			
12	010505003001	平板	1.混凝土强度等级:C30 2.含模板制作、安拆、支撑、超高等	m3	8			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.1941			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.5306			
15	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, $\phi \leq 10\text{mm}$ 2.不包含钢筋	根	200			
16	011001001001	保温隔热屋面	1.100mm厚B1级挤塑板保温 2.部位:放射区新增屋面	m2	80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011001001002	保温隔热屋面	1.最薄处30厚1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层2.部位:放射区新增屋面	m2	80			
18	010902001001	屋面卷材防水	1.防水:4+3厚SBS防水两道2.部位:放射区新增屋面	m2	80			
19	01B011	屋面细石砼找平	1.厚度:30mm厚2.混凝土:C20细石砼3.部位:放射区新增屋面	m2	80			
20	01B012	屋面细石砼保护层	1.厚度:40mm厚2.混凝土:C20细石砼随捣随抹平(内配双向钢筋网片 $\phi 4@100$)3.部位:放射区新增屋面	m2	80			
21	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆2.部位:放射区新增屋面	m2	80			
22	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:地面SBS防潮层两道(3+3厚)2.防水层数:两道3.部位:放射区MRI地面	m2	134			
23	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:人造石窗台板2.贴结合层厚度、材料种类:配套砂浆结合层	m2	1.5			
24	01B013	商务门	1.门的类型:手动平开钢制成品门2.规格尺寸:综合考虑3.其他:含观察窗、门套、门锁、合页等五金配件,其他详见图纸设计	m2	65.52			
25	01B014	平开内倒窗	1.窗的类型:20mm铅玻璃+不锈钢窗框2.其他:具体详见图纸	m2	15			
26	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式:铝扣板吊顶2.龙骨材料种类:吊顶专用轻钢龙骨3.基、面层材料种类:600*600*0.8铝扣板	m2	510			
27	011207001001	墙面装饰板(轻钢龙骨双面抗菌板)	1.龙骨:100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m3)2.基层:8mm玻镁板、双面3.饰面:5mm抗菌板、双面4.其他:具体详见图纸设计5.部位:内墙1	m2	300			
28	011207001002	墙面装饰板	墙面装饰板(轻钢龙骨双面医疗净化板)1.龙骨:100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m3)2.基层:8mm玻镁板、双面3.饰面:医疗净化板、双面4.其他:具体详见图纸设计5.部位:内墙2	m2	150			
29	01B015	轻钢龙骨安装	1.100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m3)2.其他:具体详见图纸设计3.部位:内墙3内墙4	m2	600			
30	011302001002	安装原墙板(人工)	1.墙面板	m2	200			
31	01B016	医用复合板单开门	1.门的类型:复合板单开门2.规格尺寸:1m*2.3m3.其他:含门套、门锁、合页等五金配件,其他详见图纸	套	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	01B017	原墙体墙板拆除(人工)	1.材料品种:墙板 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.工程量按立面投影面积计算	m ²	200			
33	011302001003	安装原吊顶铝板(人工)	1.吊顶形式:铝扣板吊顶 2.基、面层材料种类:600*600*0.8铝扣板	m ²	300			
34	01B018	拆除原吊顶(人工)	1.材料品种:原走廊吊顶铝板拆卸 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑 6.工程量按水平投影面积计算	m ²	300			
35	01B019	医生办公柜台	1.详见图纸设计 2.按中心线延长米计算	m	8.7			
生化区基础装修								
1	01B020	塑胶地板	1.塑胶地板,颜色综合考虑 2.厚度:2.0mm厚、医用同质透心PVC地板 3.胶剂:建筑粘结剂粘铺 4.基层:3-5mm厚自流平 5.按实际铺贴面积计算 6.部位:生化区	m ²	240			
2	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:生化区楼地面	m ²	240			
3	01B021	地面抬高	1.150mm厚加气砼砌块填充层 2.部位:生化区	m ²	240			
4	011105004003	塑胶踢脚线	1.塑胶踢脚,颜色综合考虑 2.厚度:2.0mm厚、医用同质透心PVC地板 3.胶剂:建筑粘结剂粘铺 4.阴角采用一次成型成品圆弧角构件 5.基层:铝合金地脚衬板 6.部位:生化区	m	170			
5	011102003001	块料楼地面	1.面层:10厚防滑地面砖 2.结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:生化区污物通道、更衣、办公走廊、工具区、纯水间 4.其他:具体详见图纸	m ²	75			
6	011102003002	块料楼地面	1.面层:30厚耐酸砖 2.结合层:5厚环氧胶泥结合层 3.部位:生化区洗消等有耐酸要求房间地面 4.其他:具体详见图纸	m ²	26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	01B022	地面细石砼找平	1.厚度: 30mm厚 2.混凝土:C20细石砼 3.部位: 生化区楼地面4.其他:具体详见图纸	m ²	101			
8	01B023	防水涂料	1.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 2.部位: 生化区3.其他:具体详见图纸	m ²	101			
9	011207001003	墙面装饰板(轻钢龙骨双面抗菌板)	1.龙骨:100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m ³) 2.基层: 8mm玻镁板、双面 3.饰面: 5mm抗菌板、双面 4.其他:具体详见图纸设计5.部位: 内墙1	m ²	390			
10	011207001004	墙面装饰板	墙面装饰板(轻钢龙骨双面医疗净化板) 1.龙骨:100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m ³) 2.基层: 8mm玻镁板、双面 3.饰面: 医疗净化板、双面 4.其他:具体详见图纸设计5.部位: 内墙2	m ²	200			
11	01B024	轻钢龙骨安装	1.100厚轻钢龙骨内夹75厚双面铝箔玻璃棉板(密度8kg/m ³)2.其他:具体详见图纸设计3.部位: 内墙3内墙4	m ²	570			
12	011207001005	墙面装饰板	1.饰面: 医疗净化板2.专用粘结剂粘结与背衬板 3.其他:具体详见图纸设计4.部位: 内墙3内墙4	m ²	100			
13	01B025	医用复合板单开门	1.门的类型:复合板单开门 2.规格尺寸:1m*2.3m 3.其他:含门套、门锁、合页等五金配件,其他详见图纸	套	19			
14	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式:铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类:吊顶专用轻钢龙骨 3.基、面层材料种类:600*600*0.8铝扣板	m ²	420			
15	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式:石膏板吊顶(双层) 2.龙骨材料种类:吊顶专用轻钢龙骨 3.面层材料种类:石膏板面层4.其他:具体详见图纸设计4.部位: 候诊厅	m ²	110			
16	011302001006	吊顶天棚	1.吊顶形式:医疗净化板吊顶 2.龙骨材料种类:吊顶专用轻钢龙骨 3.基层:8mm厚玻镁板基层4.面层: 医疗净化板面层,专用粘结剂粘接与玻镁板基层上5.其他:具体详见图纸设计	m ²	168.48			
17	01B026	钢化玻璃隔断	1.6+6mm厚钢化玻璃2.其他:具体详见图纸设计	m ²	75			
18	01B027	不锈钢框架防爆玻璃窗口	1.窗的类型:不锈钢框架防爆玻璃窗口 2.玻璃: 8mm钢化玻璃3.其他:具体详见图纸设计	m ²	6			
19	01B028	采血窗口柜台	1.详见图纸设计 2.按中心线延长米计算	m	6.7			
地下车库								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010402001002	砌块墙	1.砌砖名称、部位:砌块墙 2.厚度: 200mm 3.砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 DM M7.5	m ³	58			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙面 2.做法: 20厚1:3水泥砂浆+160g/m ² 耐碱玻纤网格布	m ²	580			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1.做法: 室内墙面刮腻子喷刷乳胶漆	m ²	580			
结构加固工程								
修缮工程								
1	01B029	拆除基层(拆除、清理、打磨基层)	1.材料品种:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑	m ²	839.52			
2	01B030	拆除地面(拆除、清理、打磨基层)	1.材料品种:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑	m ²	71.68			
3	01B031	顶板碳纤维加固	1.材料品种:300g/m ² 高强度I级碳纤维织物复合材 2.胶粘剂:浸渍、粘结专用结构胶粘剂3.工程量按碳纤维布展开面积计算3.其他:具体详见图纸设计,满足设计要求	m ²	613.8			
4	01B032	梁底碳纤维加固	1.材料品种:300g/m ² 高强度I级碳纤维织物复合材 2.胶粘剂:浸渍、粘结专用结构胶粘剂3.工程量按碳纤维布展开面积计算3.其他:具体详见图纸设计,满足设计要求	m ²	225.72			
5	01B033	梁顶碳纤维加固	1.材料品种:300g/m ² 高强度I级碳纤维织物复合材 2.胶粘剂:浸渍、粘结专用结构胶粘剂3.工程量按碳纤维布展开面积计算3.其他:具体详见图纸设计,满足设计要求	m ²	71.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	01B034	粘砂抹灰表面防护(含防裂网)	1.粘洗净、干燥、粒径3~5mm细砂 2.抹20厚M15水泥砂浆(含防裂网) 3.其他:具体详见图纸设计,满足设计要求	m ²	911.2			
影像科防护工程								
修缮工程								
1	01B035	硫酸钡防辐射地面	1.规格型号: 50mm硫酸钡水泥砂浆找平层 2.安装方式: 4:1硫酸钡水泥整体找平 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m ²	130			
2	011207001006	墙面装饰板	1.龙骨:40*40*2.5mm高承重热镀锌方钢结构 2.面层: 4mmPb硫酸钡板、板缝用铅版密封 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m ²	141.2			
3	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨:40*40*2.5mm高承重热镀锌方钢结构 2.面层: 3mmPb硫酸钡板、板缝用铅版密封 3.其他要求: 防辐射等级满足设计要求	m ²	84.6			
4	011302001007	吊顶天棚	1.吊顶形式:铅板吊顶 2.龙骨材料种类:50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 3.面层材料种类:2mmPb铅板	m ²	41.7			
5	011302001008	吊顶天棚	1.吊顶形式:铅板吊顶 2.龙骨材料种类:50*30*1.5mm高承重热镀锌方钢结构 3.面层材料种类:3mmPb铅板	m ²	82.2			
6	01B036	防辐射医用净化单开门	1.规格型号: 900*2300mm 2.安装方式: 固定于门套 3.其他要求: 钢板喷塑门体, 不锈钢收门边, 成品门套, 带观察窗、门锁, 防辐射等级4mmPb	樘	1			
7	01B037	防辐射医用气密自动平移门	1.规格型号: 1400*2300mm, 防辐射等级4mmPb 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 铝合金边框, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	1			
8	01B038	防辐射医用气密自动平移门	1.规格型号: 1200*2300mm, 防辐射等级3mmPb 2.安装方式: 外挂固定于导轨 3.其他要求: 铝蜂窝夹心, 钢板喷塑门体, 不锈钢收边, 铝合金边框, 带观察窗, 单开自动平移, 门机采用12#槽钢加固	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	01B039	304不锈钢门套	1.规格参数: 1.2mm厚304不锈钢 2.安装方式: 18mm阻燃板基层打底 3.其他要求: 门套位置基层敷设50*30*1.5mm龙骨到上层楼板底	m2	6.8			
10	01B040	防辐射窗	1.规格型号: 1500*1000mm, 防辐射等级3mmPb 2.安装方式: 距地1.0米安装 3.其他要求: 详见图纸	套	1			
11	01B041	防辐射窗	1.规格型号: 1500*1000mm, 防辐射等级4mmPb 2.安装方式: 距地1.0米安装 3.其他要求: 详见图纸	套	1			
12	01B042	门灯联锁装置 1.详见图纸设计, 满足设计要求		套	8			
13	01B043	射线指示灯 1.详见图纸设计, 满足设计要求		套	8			
14	01B044	辐射警示标志 1.详见图纸设计, 满足设计要求		张	8			
15	01B045	磁屏蔽检测 1.磁屏蔽检测不低于100db 2.按房间个数计算 3.详见图纸设计, 满足设计要求		间	2			
16	01B046	检测控制评价 1.详见图纸设计, 满足设计要求		项	4			
17	01B047	RF屏蔽体 (9440*5240*3300) 1.详见图纸设计, 满足设计要求		m2	346.6			
18	01B048	地面绝缘 1.3厚PVC绝缘层 2.详见图纸设计, 满足设计要求		m2	90			
19	01B049	MR屏蔽大门	1.净尺寸2100*1200 2.详见图纸设计, 满足设计要求	套	1			
20	01B050	MR屏蔽小门	1.净尺寸2000*800 2.详见图纸设计, 满足设计要求	套	1			
21	01B051	RF屏蔽窗 (含窗框)	1.净尺寸1500*1000 2.详见图纸设计, 满足设计要求	套	1			
22	01B052	洞口吸音处理 1.洞口两侧及顶面轻钢龙骨、5cm厚岩棉隔音处理 2.详见图纸设计, 满足设计要求		m2	5			
23	01B053	失超管 (159不锈钢管) 1.详见图纸设计, 满足设计要求		m	31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	01B054	传到框 1.传导板框规格为1400mm×850mm,铜制框体2.详见图纸设计,满足设计要求		套	2			
25	01B055	屏蔽机房内门、窗套 1.规格:玫瑰金不锈钢v+多层板门窗套线 2.窗套:不锈钢四面套、套边40mm,门套:不锈钢三面包套、套边60mm 2.详见图纸设计,满足设计要求		m2	6.84			
安装工程								
1	03B004	空调进风,回风波导	1.规格型号:600*300	套	2			
2	03B005	紧急排风波导	1.规格型号:300*300	套	2			
3	031001003001	不锈钢管	1.名称:失超管 3.规格:DN150	m	40			
4	030412005006	荧光灯	1.名称:直流照明无磁灯 2.型号:24W	套	12			
5	031101001001	开关电源设备	1.名称:LED电源变压器 2.规格:220V转24V直流	套	4			
6	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:散流器 2.规格:400*400	个	10			
7	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	200			
8	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	100			
9	030411001003	配管	1.材质:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.安装方式:暗配 4.墙体剔槽恢复综合考虑	m	80			
10	030404034005	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	5			
11	030404035004	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	5			
12	03B006	直流电源滤波器	1.规格型号:2*25A	台	6			
13	03B007	高压注射器波导管	1.规格:φ45 2.具体按设计,满足验收要求	套	2			
14	030701003002	空调器	1.名称:排风机 2.型号规格:风量500m3/h, 200Pa 3.含设备检查接线	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.75 6.接口形式:咬口 7.含支吊架制作安装,刷油防腐按设计要求	m2	50			
16	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃离心玻璃棉板 2.绝热厚度:25mm	m3	1.3			
17	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:120*120	个	1			
18	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:160*160	个	1			
19	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	应急楼影像科及检验科改造项目	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装修工程	
	拆除部分及其他措施	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	放射区基础装修	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	生化区基础装修	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地下车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	结构加固工程	
	修缮工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	影像科防护工程	
	修缮工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	应急楼影像科及检验科改造项目				
	安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
	装修工程				
	拆除部分及其他措施				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	放射区基础装修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	生化区基础装修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地下车库				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	结构加固工程				
	修缮工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	影像科防护工程				
	修缮工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
5	疫情防控措施费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	应急楼影像科及检验科改造项目							
	安装							
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
	装修工程							
	拆除部分及其他措施							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 2. 檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式: 2. 悬挑宽度: 3. 脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式: 2. 悬挑宽度: 3. 脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
放射区基础装修								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001002	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002002	矩形柱		m2	0			
12	011702003002	构造柱		m2	0			
13	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008002	圈梁		m2	0			
18	011702009002	过梁		m2	0			
19	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011002	直形墙		m2	0			
21	011702012002	弧形墙		m2	0			
22	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021002	栏板		m2	0			
31	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029002	散水		m2	0			
39	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001002	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
生化区基础装修								
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002003	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004003	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005003	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001003	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002003	矩形柱		m2	0			
12	011702003003	构造柱		m2	0			
13	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006003	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008003	圈梁		m2	0			
18	011702009003	过梁		m2	0			
19	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011003	直形墙		m2	0			
21	011702012003	弧形墙		m2	0			
22	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016003	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021003	栏板		m2	0			
31	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029003	散水		m2	0			
39	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001003	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
地下车库								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002004	矩形柱		m2	0			
12	011702003004	构造柱		m2	0			
13	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005004	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008004	圈梁		m2	0			
18	011702009004	过梁		m2	0			
19	011702010004	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011004	直形墙		m2	0			
21	011702012004	弧形墙		m2	0			
22	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021004	栏板		m2	0			
31	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029004	散水		m2	0			
39	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001004	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
结构加固工程								
修缮工程								
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002005	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004005	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005005	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007005	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001005	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002005	矩形柱		m2	0			
12	011702003005	构造柱		m2	0			
13	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008005	圈梁		m2	0			
18	011702009005	过梁		m2	0			
19	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011005	直形墙		m2	0			
21	011702012005	弧形墙		m2	0			
22	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016005	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021005	栏板		m2	0			
31	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024005	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025005	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027005	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029005	散水		m2	0			
39	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001005	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
影像科防护工程								
修缮工程								
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002006	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007006	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008006	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001006	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002006	矩形柱		m2	0			
12	011702003006	构造柱		m2	0			
13	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005006	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006006	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008006	圈梁		m2	0			
18	011702009006	过梁		m2	0			
19	011702010006	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011006	直形墙		m2	0			
21	011702012006	弧形墙		m2	0			
22	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016006	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021006	栏板		m2	0			
31	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	011702029006	散水		m2	0			
39	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001006	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
安装工程								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
应急楼影像科及检验科改造项目				
安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装修工程				
拆除部分及其他措施				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
放射区基础装修				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
生化区基础装修				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地下车库				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
结构加固工程				
修缮工程				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	影像科防护工程			
	修缮工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	应急楼影像科及检验科改造项目			
	安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装修工程			
	拆除部分及其他措施			
1	暂列金额	项		
	合计			
	放射区基础装修			
1	暂列金额	项		
	合计			
	生化区基础装修			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地下车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	结构加固工程			
	修缮工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	影像科防护工程			
	修缮工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		应急楼影像科及检验科改造项目				
		安装				
		装修工程				
		拆除部分及其他措施				
		放射区基础装修				
		生化区基础装修				
		地下车库				
		结构加固工程				
		修缮工程				
		影像科防护工程				
		修缮工程				
		安装工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		应急楼影像科及检验科改造项目				
		安装				
		装修工程				
		拆除部分及其他措施				
		放射区基础装修				
		生化区基础装修				
		地下车库				
		结构加固工程				
		修缮工程				
		影像科防护工程				
		修缮工程				
		安装工程				

专业工程暂估价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	应急楼影像科及检验科改造项目			
	安装			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	装修工程			
	拆除部分及其他措施			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	放射区基础装修			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	生化区基础装修			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	地下车库			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	结构加固工程			
	修缮工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	影像科防护工程			
	修缮工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	应急楼影像科及检验科改造项目					
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装修工程					
	拆除部分及其他措施					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	放射区基础装修					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	生化区基础装修					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地下车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	结构加固工程					
	修缮工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	影像科防护工程					
	修缮工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	应急楼影像科及检验科改造项目				
	安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装修工程				
	拆除部分及其他措施				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	放射区基础装修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	生化区基础装修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	地下车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共2页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
结构加固工程					
修缮工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
影像科防护工程					
修缮工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	应急楼影像科及检验科改造项目			
	安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	装修工程			
	拆除部分及其他措施			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	放射区基础装修			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	生化区基础装修			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地下车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	结构加固工程			
	修缮工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	影像科防护工程			
	修缮工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
应急楼影像科及检验科改造项目				
安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装修工程				
拆除部分及其他措施				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
放射区基础装修				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
生化区基础装修				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地下车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
结构加固工程				
修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
影像科防护工程				
修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 应急楼影像科及检验科改造项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.25	
7	文明施工费		0.53	
8	临时设施费		1.37	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		0.566	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			