

威招审（sg202313030）号

深海工程高端装备产业基地 （A1#厂房、A6#门卫）

招标文件



招标人：威海华重明乐贸易有限公司

招标代理单位：山东富尔工程咨询管理有限公司

日 期：2023 年 09 月 12 日





目 录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书） 1

第二章 投标人须知 2

 投标人须知前附表 2

 1. 总则 11

 1.1 项目概况 11

 1.2 资金来源和落实情况 11

 1.3 招标范围、计划工期、质量要求 11

 1.4 投标人资格要求 11

 1.5 费用承担 14

 1.6 保密 14

 1.7 语言文字 14

 1.8 计量单位 14

 1.9 踏勘现场 14

 1.10 投标预备会 15

 1.11 分包 15

 1.12 偏离 15

 2. 招标文件 15

 2.1 招标文件的组成 15

 2.2 招标文件的澄清 15

 2.3 招标文件的修改 16

 3. 投标文件 16

 3.1 投标文件的组成 16

 3.2 投标报价 16

 3.3 投标有效期 17

 3.4 投标保证金 17

 3.5 资格审查资料 18

 3.6 备选投标方案 18

 3.7 投标文件的编制 18

 4. 投标 18

 4.2 投标文件的递交 18

 4.3 投标文件的修改与撤回 19

 5. 开标 19

 5.1 开标时间和地点 19

 5.2 开标程序 19

 5.3 开标异议 20

 6. 评标 20

 6.1 评标委员会 20

 6.2 评标原则 21

 6.3 评标 21

 6.4 中标候选人公示 21

 6.5 评标结果异议 21

7. 定标.....	21
7.1 定标委员会	21
7.2 中标候选人履约能力审查.....	22
7.3 定标	22
8. 合同授予.....	22
8.1 中标结果公示	22
8.2 中标结果异议	22
8.3 中标通知	23
8.4 履约担保	23
8.5 签订合同	23
9. 重新招标.....	23
9.1 重新招标	23
9.2 不再招标	23
10. 纪律和监督.....	24
10.1 对招标人的纪律要求.....	24
10.2 对投标人的纪律要求.....	24
10.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求.....	24
10.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求.....	24
10.5 投诉	24
11. 需要补充的其他内容	25
12. 电子招标投标.....	25
第三章 评标办法（综合评估法）	34
评标办法前附表.....	34
1、评标方法.....	34
2、评审标准.....	34
3、评标程序	35
4、定标	36
5、否决投标条件	37
第四章 合同条款及格式.....	40
第五章 工程量清单.....	70
第六章 图 纸.....	80
第七章 技术标准和要求	81
第八章 投标文件格式	84



第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

各资格预审申请通过单位于 2023 年 08 月 04 日 17 时 00 分前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招 标 人	名称：威海华重明乐贸易有限公司 地址：威海市经济技术开发区皂埠八街-149-12 号 联系人：杜佳朔 电话：0631-5992205
1.1.3	招标代理机构	名称：山东富尔工程咨询管理有限公司 地址：威海市古寨东路 315 号 联系人：郭子铭 电话：0631-5896358
1.1.4	项目名称	深海工程高端装备产业基地（A1#厂房、A6#门卫）
1.1.5	建设地点	威海经区双轮路北、海埠路西
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	工程资金已落实
1.3.1	招标范围	本项目的施工及保修全过程（具体详见工程量清单及图纸）。
1.3.2	计划工期	12 个月
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标人资格要求： 1、在中国境内注册、具有施工能力的独立法人单位； 2、投标人具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质； 3、投标人具有安全生产许可证； 4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标； 5、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人； 6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体； 7、投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录； 8、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信

		<p>企业名单；</p> <p>9、投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单。</p> <p>二、项目经理资格要求：</p> <p>1、具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格；</p> <p>2、具有安全生产考核合格证（B证）；</p> <p>3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。</p> <p>三、其他要求</p> <p>1.本工程不接受联合体投标。</p> <p>2.注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明（可通过网页截图）。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天，通过威海市建设工程交易系统本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方点击“提出问题”按钮上传。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间前 15 天，请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方的澄清信息。
1.1.1	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	<p>截止时间：投标截止时间前 10 天，</p> <p>形式：通过威海市建设工程交易系统本项目资格预审公告（代招标公告）页面下方点击“提出问题”按钮上传。</p>
2.2.2	投标截止时间	2023 年 10 月 8 日 09 时 00 分
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。

3.2.3	最高投标限价或其计算方法（人民币）	<p>各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价，否则按否决投标处理。</p> <p>招标控制价为：人民币肆仟壹佰柒拾玖万零肆佰柒拾陆元肆角伍分（41790476.45元）。</p>
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币壹拾万元整</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。</p> <p>为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应有申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p>

		<p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程施工投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕 11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：</p> <p>（1） 保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。</p> <p>（2） 保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。</p> <p>（3） 投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。</p> <p>（4） 投标文件中需附： 1) 保险费汇款证明及有效发票； 2) 企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）； 3) 有效保函保单或保函凭证； 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照彩色扫描件。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包装注明“深海工程高端装备产业基地（A1#厂房、A6#门卫）投标保函”（收件人：郭子铭，联系方式：0631-5896358），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发的《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90 号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价 2022 年度(第二批)，信用评价为 AAA 级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过 20 万元。</p> <p>投标文件须后附建设主管部门信用等级评价的文件或官网截图或相关证明资料。</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		未按要求提交投标保证金，否决其投标。
3.6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	按招标文件要求签字或盖章。
4.1	递交投标文件	<p>本项目不需提供纸质投标文件，投标单位应在招标文件规定的投标截止时间之前，按照威海电子招标投标管理系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。</p> <p>基于工程资料归档的要求，投标单位需提交纸质版投标文件（两份）、普通电子光盘或 U 盘投标文件：1 份（含 PDF 格式的最终版投标文件、excel 格式最终报价版清单，计价软件格式的报价文件）。</p> <p>投标人以邮寄或送达的方式进行递交，邮寄或送达时间为投标截止时间后三日内。投标截止时间前不接受投标文件（纸质版、普通电子光盘或 U 盘投标文件）</p> <p>（收件人：郭子铭，联系方式：0631-5896358，地址：威海市古寨东路 315 号，山东富尔工程咨询管理有限公司三楼招标代理部）</p>
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心第一开标厅（地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）</p>
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人；评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）</p>
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐综合得分前三名为中标候选人
7.1.2	定标委员会的组建	<p>定标委员会构成：5 人；</p> <p>定标专家确定方式：由招标人委托招标代理机构依法组建，定标委</p>

		员会由《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中专家组成。
7.3.1	定标会时间及地点	定标时间： 中标候选人公示期结束无异议后 3 个工作日内； 定标地点： 山东富尔工程咨询管理有限公司三楼评标厅 定标会议采用纸质评审。
7.3.2	采用“评定分离”法： 定标方法	定标方法为：票决定标法。
8.1	中标结果公示媒介	山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网站。
10	需要补充的其他内容	
10.1 词语定义		
10.1.1	采用“评定分离”法的： 定标方案	1、采用票决定标法。 2、定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审确定中标人。 3、定标因素： 定标委员会根据各中标候选人的企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、履约能力等综合情况考虑。 4、招标人原则上应当在中标候选人公示期结束后 3 个工作日内进入在约定地点召开定标会。招标人在定标前如有必要组织实地考察的，原则上应在中标候选人公示期结束后 10 个工作日内召开。
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：以《威海市建设市场责任主体信用档案记录标准》规定，按威海住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 中标公示		
10.2.1	在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。	
10.3 “暗标”评审		
10.3.1	技术标（施工组织设计）是否采用“暗标”评审方式	采用
10.4 计算机辅助评标		
10.4.1	是否实行计算机辅	是，投标人需按本须知附表“电子投标文件制作须知”编制及报送

	助评标	电子投标文件。
10.5 知识产权		
10.5.1	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.6 重新招标的其他情形		
10.6.1	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.7 同义词语		
10.7.1	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.8 监督		
10.8.1	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 扫黑除恶投诉电话：0631-5987017	
10.9 解释权		
10.9.1	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.10	投标单位中标后项目管理机构人员证书按相关规定进行备案直至工程初验合格人员证件方能解除且未经招标人同意，项目管理机构人员不允许更换。	

10.11	<p>招标人需要补充的其他内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标单位保证所提供的投标文件及相关证件真实性及有效性，弄虚作假一经查处，取消投标资格、没收本工程的投标保证金并接受管理机构的相关处罚。 2. 在开标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 3. 施工现场扬尘控制必须符合威住建通字【2017】9号《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函（2018）23号“关于贯彻鲁政发（2018）4号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机构污染管控的通知”要求。 5. 根据威住建通字【2020】6号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下： <ol style="list-style-type: none"> （1）本工程采用全过程网上交易，开标、评标均以系统中上传的电子投标文件为准。投标人不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。 （2）请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOL_loginWH.aspx?appid=104&backurl=1）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 （3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。 （4）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020年2月14日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
 - (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
 - (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
 - (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
 - (9) 被责令停业的；
 - (10) 被暂停或取消投标资格的；
 - (11) 财产被接管或冻结的；
 - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
 - (13) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人的。
 - (14) 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
 - (15) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年有行贿犯罪记录；
 - (16) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体，具体见附件《威海市联合惩戒措施清单》；
 - (17) 投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单。
- 1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

附《威海市联合惩戒措施清单》具体如下（随每年度发布的清单进行更新）：

- (1) 失信被执行人；
- (2) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；
- (3) 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；
- (4) 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- (5) 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- (6) 严重质量违法失信行为当事人；
- (7) 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- (8) 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；
- (9) 重大税收违法案件当事人；
- (10) 海关失信企业及其有关人员；
- (11) 涉金融严重失信人名单的当事人；
- (12) 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

- （13）违法失信上市公司相关责任主体；
- （14）统计领域严重失信企业及其有关人员；
- （15）房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- （16）电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- （17）运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- （18）电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- （19）电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- （20）保险领域违法失信相关责任主体；
- （21）重大交通违法违章相关责任主体；
- （22）劳动保障领域严重失信主体；
- （23）社会保险领域严重失信主体；
- （24）海洋渔业领域严重失信主体；
- （25）住房城乡建设领域严重失信主体；
- （26）旅游领域严重失信主体；
- （27）价格领域严重失信主体；
- （28）纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- （29）消防领域严重违法失信相关责任主体；
- （30）盐行业生产经营严重失信者；
- （31）石油天然气行业严重违法失信主体；
- （32）对外经济合作领域严重失信主体；
- （33）国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- （34）严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- （35）婚姻登记严重失信当事人；
- （36）家政服务领域相关失信责任主体；
- （37）公共资源交易领域严重失信主体；
- （38）出入境检验检疫严重失信企业；
- （39）慈善捐助领域失信责任相关主体；
- （40）严重危害正常医疗秩序失信主体；
- （41）科研领域严重失信主体；
- （42）政府采购领域严重失信主体；

- （43）知识产权（专利）领域严重失信主体；
- （44）会计领域严重失信主体；
- （45）文化市场领域严重失信主体；
- （46）民办教育培训机构严重失信主体；
- （47）人防领域严重失信主体；
- （48）社会组织严重失信主体。

1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本招标项目的评委费、招标代理费由中标单位支付，其中评委费据实收取，代理费按照经区收费标准计算，约3万元（最终以中标金额计算）。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。
- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
- 1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

主体、关键部位不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招

标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的及盖章的，否决其投标。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价

的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.6 清单内容与技术标准和要求不一致的，结合清单及技术要求进行考虑。招标文件中未说明的事项，以工程量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。
- (4) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其投标。

3.5.2 其他招标文件规定的资格审查所要提交的资料。

3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件按投标须知前附表电子投标文件制作须知制作。

3.7.4 任何情况下，施工组织设计（技术标）中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照否决投标处理。

3.7.5 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标截止时间见投标人须知前附表。

- 4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

- 4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。
- 4.2.2 投标人修改或撤回已上传的电子投标文件的书面通知应按要求盖章。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- （1）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （3）代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于 3 日。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

因异议或投诉导致中标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可以重新招标；也可以组织原评标委员会在原评审基础上递补推荐中标候选人，对于再次确定的中标候选人必须进行公示，公示期不得少于 3 日。

7. 定标

7.1 定标委员会

7.1.1 定标委员会由招标人委托招标代理机构依法组建，定标委员会由《山东省公共资源交

易综合评标评审专家库》中专家组成。人数为 5 人。

7.1.2 定标委员会成员不得与中标候选人有利害关系。

7.1.3 定标委员会成员在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正地履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，可能影响其履约能力的，由定标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

7.3.1 定标会时间及地点详见投标人须知前附表。

7.3.2 按照投标人须知前附表的规定，定标委员会依法确定中标人。

7.3.3 定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。第三章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为定标依据。

7.3.4 定标完成后，定标委员会应当向招标人提交定标报告和中标人名单。

8. 合同授予

8.1 中标结果公示

招标人应在定标工作完成后的 3 日内在发布招标公告的媒介公示中标结果，公示期不得少于 3 日。

8.2 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

定标后中标人有下列情形之一的，可由原定标委员会从合格的中标候选人中按照招标文件规定的定标方法，重新确定中标人，也可以由招标人重新招标：

1. 中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；
2. 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
3. 被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

8.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.4 履约担保

本工程无履约保证金。

8.5 签订合同

8.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标（定标）委员会成员的纪律要求

评标（定标）委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标（定标）有关的其他情况。在评标（定标）活动中,评标（定标）委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅自离职守,影响评标（定标）程序正常进行,不得使用第三章“评标（定标）办法”没有规定的评审因素和标准进行评标（定标）。

10.4 对与评标（定标）活动有关的工作人员的纪律要求

与评标（定标）活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守,影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____：

_____, 位于_____, ____年__月__日在_____公共资源交易中心进行_____招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 中标价_____, 工期为____天（日历日）, 质量达到_____标准。项目经理（项目负责人）为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期: ____年__月__日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，

否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。是否提交纸质版文件详见投标人须知前附表。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线

签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

附件六：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单

附件七：工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
1	中标候选人	推荐综合得分前三名为中标候选人
2	评标办法	综合评估法
2	评标办法	
2.1	分值构成 (总分 100 分)	见评标方法附录
2.2	投标总报价评标基准 价计算方法	见评标方法附录
2.3	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
2.4	评分标准	见评标方法附录
3	定标方法	票决定标法，具体内容详见本章第 4.1 款
注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。		

1、评标方法

本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定三名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1.1 分值构成

(1) 资信标部分：见评标办法附录。

(2) 技术标部分：见评标办法附录。

(3) 商务标部分：见评标办法附录。

2.1.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准：见评标办法附录；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1 评标委员会根据评标办法附录资格审查要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标应按照招标文件规定编制，否则否决其投标。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.4 技术部分评委评分计算方法为：评委对每一个有效投标文件评分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内

容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（4）按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

（5）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、定标

4.1 定标方法

4.1.1 本项目采用票决定标法定标。

4.1.2 定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的中标候选人择优排序进行打分，

最优的 N 分，其次 N-1 分，依此类推（N 为 3，排名 N 以后的得 0 分），按得票数（总分）高低排序推荐中标人。得票数（总分）相同的，由定标委员会对得票数（总分）相同的中标候选人进行再次票决确定中标人。

4.2 定标因素

定标委员会根据各中标候选人的企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、履约能力等综合情况考虑。

4.3 定标结果

定标委员会按照第三章规定的方法、定标因素、标准和程序在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人，并向招标人提交定标报告。

5. 否决投标条件

本部分所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

5.1 资格审查有任一项不合格的；

5.2 有第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的。

5.3 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

5.3.1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.3.2. 投标人之间约定中标人；

5.3.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.3.4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.3.5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.3.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.3.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.3.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.3.10. 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.3.11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 5.3.12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- 5.3.13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- 5.3.14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- 5.3.15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- 5.3.16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- 5.3.17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
- 5.3.18. 投标文件制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 CPUID、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码相同，则视为投标人相互串通投标。
- 5.3.19. 评标委员会认定的其他串通投标情形。
- 5.4 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：
 - 5.4.1. 存在第二章“投标人须知前附表”中 13 条款第 7 条情形
 - 5.4.2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
 - 5.4.3. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
 - 5.4.4. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
 - 5.4.5. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
 - 5.4.6. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
 - 5.4.7. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
 - 5.4.8. 降低招标文件规定不可竞争费用的；
 - 5.4.9. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
 - 5.4.10. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
 - 5.4.11. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
 - 5.4.12. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
- 5.5 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作否决投标处理并计不良行为记录，

情节严重者，依法进行行政处罚。

- 5.5.1. 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.5.2. 提供虚假的业绩；
- 5.5.3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.5.4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.5.5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

（SDF—2019—0002）

山东省住房和城乡建设厅

制定

山东省市场监督管理局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海华重明乐贸易有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深海工程高端装备产业基地（A1#厂房、A6#门卫）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 深海工程高端装备产业基地 (A1#厂房、A6#门卫)

2. 工程地点: 威海经区双轮路北、海埠路西

3. 工程立项批准文号: 。

4. 资金来源： 鋁自籌 。

5. 工程规模: 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本项目的施工及保修全过程（具体详见工程量清单及图纸）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：国家验收规范合格 标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币（大写 ）（¥ 元）：

其中:

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(2) 人工费：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在威海签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖单位章并签字或盖法人章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

帐 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话： 鏢_____；

电子信箱： 鏢_____；

通信地址： 鏢_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 鏢 鏢_____；

资质类别和等级： 鏢 鏢_____；

联系电话： 鏢_____ 鏢_____；

电子信箱： 鏢 鏢_____；

通信地址： 鏢_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 鏢执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括： /。

1.1.3.10 临时占地包括： /。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 鏢《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行工程强制标准及设计图纸等

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容：执行通用条款。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：预约；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：预约；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：预约；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担因施工所需费用相关手续费。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按 10.4.1【变更估价原则】调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: 鍾 鍾 _____;

身份证号: 鋁_____鋁;

职 务：總_____；

联系电话： 〇 〇 _____；

电子信箱： 鋁_____；

通信地址： 鋤_____鋤。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行监理合同和施工合同。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 2 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：**4套（竣工审计资料3套）。**

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于 25 天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款，发包人可减少或延缓拨款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担；每发现一次罚款 2000 元，发现 2 次以上可解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 5 万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 2 万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经总监批准，并取得发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款 1000 元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

其他关于分包的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：____/____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：

执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 邬 邬；

职 务： 邬；

监理工程师注册证书号： ；

监理工程师执业印章号： ；

联系电话： 邬 邬；

电子信箱： ；

通信地址： 邬 ；

关于监理人的其他约定： 邬 邬执行监理合同 邬。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：____/____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解
为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

5.1.4 工程质量创建目标约定： / 。

超出质量创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 6 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、《山东

省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害，具有建筑垃圾减量化目标和措施，承包人承诺达到以下要求：

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

（4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清，实现建筑垃圾减量化目标。

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。

逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足90天的，按90天计）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或被发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚 1~5 万元，处罚款在工程款中扣除。

承包人每延期一天承担合同价格 0.1% 的违约金。承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，承包人承担未完成工程造价 10% 的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 10 年以上一遇的洪水。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上的大风，且连续超过 1 天。

(2) 日降雨量 50mm 以上的大雨，且连续超过 1 天。

(3) 38℃ 以上的高温或 -20℃ 以下的低温，且连续超过 3 天。

(4) 其它双方共同认为是异常恶劣气候。

(5) 承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备： 详见附件 2。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：招标文件另行约定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行约定。

施工现场需要配备的试验设备：另行约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：监理人指令。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经财政局现场核实，并按相关程序批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位及建设单位未经财政局核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调

整。

单项清单工程量变化超过 10%以外部分及因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照 2003 版山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-中标价/控制价）的比率下浮，不低于 5%。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 2 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 2 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整办法参照威海市住房和城乡建设局 2018 年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过___时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，如承包人投标报价中的材料单价高于中标控制价中的材料单价，则以承包人投标报价中的材料单价为依据。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

3.其他价格形式：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：钢结构工程预付 30% 工程款。

预付款支付期限：___/___。

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人结合完成工程量和工程造价情况确定。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：____/____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款。

12.4 工程款支付：工程进度款应按已完工工程款（扣除甲供材）的 50%支付；工程完工后付至工程款（扣除甲供材）的 60%；工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。钢结构工程预付 30%工程款。

发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按第 12.3.2 项（计量周期）的约定付款。发包人可根据项目特点、总价构成、费用性质、资金投入关键节点、工期调整、不可抗力等因素适时调整。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第 12.4.1（付款周期）的约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：___/___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

(2) 发包人支付进度款的期限：___/___。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___无___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第___种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的___%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 **24** 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：**48** 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按照第 20.1（和解）的约定处理 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 执行通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后 2 日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： / 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

（1） 监理人在收到竣工审计资料后 14 天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205 号，核减额超过提报值 5% 的，按超过部分的 5% 计取承包人审核费。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按第 20.1（和解）的约定处理 。

14.5 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 执行通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

(2) 发包人完成支付的期限：___/___。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：___/___；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式：___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金为合同价格的 3%。质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：不超过 4 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： / 。

（8）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合同总额 3% 的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担；非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价 0.1% 的罚款，延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于 6 级 4 小时以上的大风、200mm 以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用自理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第**（1）**种方式解决：

（1）向**威海市**仲裁委员会申请仲裁；

（2）向**工程所在地**人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

21.2 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。

21.3 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行承担或赔偿，与发包人无关。

21.4 承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，

直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。

21.5 本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。

21.6 承包人需在工程所在地申报纳税。承包人开具 9% 的增值税专用发票。本合同中约定的价款是含税价款（9% 增值税），若出现承包方实际开具的发票税率与 9% 税率不一致的情况，结算时与 9% 税率找差，调减结算金额。

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：执行国家现行标准。

工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

第五章 工程量清单

1. 工程量清单包括工程量清单编制说明及附录中的工程量清单的内容
2. 如“工程主材汇总表”、“工程设备汇总表”在 gcztj 报价中不能体现“品牌”信息，可将上述两个表格添加品牌后上传至“商务标附件”
3. 工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

工程量清单编制说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
5. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：深海工程高端装备产业基地 A1 厂房、A6 门卫项目

三、工程概况：本工程位于威海市经区崮山镇皂埠南庄周边，西至九龙路，东至海埠路。项目包括 A1 厂房、A6 门卫。A1 厂房建筑面积 12827.24m²，其中地上建筑面积 12497.84m²，地下建筑面积 329.40m²。建筑层数地上四层，局部地下一层，建筑高度为 17.6m。结构类型为门式刚架轻型钢结构，轻钢屋面，局部采用混凝土框架结构。基础形式为独立基础、基础梁、筏板基础。A6 门卫建筑面积为 33.6m²，地上 1 层，建筑高度为 3.6m。结构类型为框架结构，基础形式为独立基础、基础梁。

四、工程招标范围：

设计图纸范围内的建筑、安装工程，其中：

（一）建筑工程

1. 土建部分：包括土石方、基础、主体结构、钢结构、砌体、防水、保温、屋面、散水、台阶、坡道等。
2. 装饰部分：主要包括地面、墙面、天棚、门窗、栏杆、型钢玻璃雨篷等。
3. 室外管网：污水管网、管沟土方、化粪池等。

（二）安装工程

1. 电气系统：

（1）强电系统：配电箱、电缆、桥架、配管配线（含空调电源线）、灯具、开关、插座、防雷接地等。

（2）弱电系统：预留入户管、桥架、配管等。（不包含“配电室设备采购及安装”、“太阳能光伏板”、“给水加压泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施，由电气专业厂家深化设计部分”）。

2. 给排水系统：包含给水、污废水、压力排水、雨水系统，室内外以建筑物外墙皮 1.5 米为界（污水管至化粪池），室内引入管、立管、支管、卫生器具，虹吸雨水系统；

3. 采暖系统：包含采暖干管、立管、支管、散热器等。不包含换热站。

4. 消防系统：

（1）消防电气：包含智能疏散照明系统、自动报警系统（含消防监控室设备采购及安装）、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统等。

（2）消防管道：包含消火栓系统、消防泵房系统等。

5. 空调通风系统：包含通风防排烟系统、多联机系统等。

（三）专业工程暂估：包括玻璃幕墙、抗震支架系统、智能化系统等。

具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；

4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）；

5. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

7. 建筑市场情况。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、本清单说明及

子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、投标单位在投标时应按威海市建设工程电子交易系统给定的统一格式报表，按其规定内容填写；投标单位另需按清单给定的统一格式，提供“工程议价材料表”“工程主材汇总表”“工程设备汇总表”等，并按其规定内容填写，若有疑问按规定提出答疑。

十二、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大，招标人有权要求中标单位在签订合同时或结算时调整至合理价格。

十三、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的检验、检测和验收工作，结算时不增加此部分费用。

十四、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十五、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十六、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。中标后需按规定开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。规费

费率按现行规定计取。工程排污费、危险作业意外伤害保险在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

十七、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

（一）图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

（二）工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑。设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑。或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

（三）本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

（四）所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。

（五）施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

（六）在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中。若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2017]9号、威住建通字[2017]38号文的要求、《2019年全市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

（七）中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在投标报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不增加此部分费用。

（八）投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目

费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

（九）投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

（十）投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

（十一）抗震支架系统、智能化系统等（具体以清单为准）专业分包工程列暂估价，另外通过招标确定施工单位。当专业分包单位确定后，在总包方与专业分包单位签订的现场施工管理协议中另行确认。

（十二）暂列金、专业工程暂估部分的价格按给定的数值填报，需取规费、税金后计入投标报价内。

（十三）措施项目（一）包干计取使用，措施项目（二）结算按实计算（以项为计量单位的工程量不调整）。措施项目（二）按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入单价措施项目内。

十八、土（石）方挖、填清单报价时，投标单位应注意：

（一）土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算，工程量按 03《山东省建筑工程消耗量定额》工程量计算规则，土石方工程的开挖深度和基础施工的工作面宽度计算，实际施工中工作面超出计算规则的宽度考虑到报价中。投标报价内应综合考虑土（石）方开挖、人工清槽、修整边坡、场内堆土、倒运、装车、外运及弃置等费用，投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、运输距离、运输方式等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均包括在清单报价中，二次或多次倒运等费用不再额外计取。

（二）投标单位在报价时，均应充分考虑施工土（石）方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用以及省、市相关文件对扬尘和散流物体运输控制及安全文明施工要求产生的相关费用，如毛毡、塑料纸、密目网等覆盖措施费用。

（三）投标单位挖土（石）方以及回填的最终标高必须符合招标人的要求。

（四）土方回填的报价应包含土源、场区内的堆放、倒运、运输、夯实费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

十九、建筑工程清单报价时，投标单位应注意：

（一）用于该工程项目的砌体材料（包括但不限于砌块、小砖、砌体砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

（二）砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理及底部砖砌体等零星项目，结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌体要求均采用新标准。

（三）本项目所有图纸设计专业的洞口封堵、预留洞封堵（含安装工程的预留洞口封堵）、防火封堵及封堵周边的防水及各种加强层均应包含在投标报价中，结算时不增加此部分费用。

（四）投标单位所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，无论是采用何种搅拌和运输、输送方式，结算时均不做任何调整。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计规费、税金。

（五）所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算时均不调整。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计规费、税金。

（六）钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中。报价中还应考虑不同构件各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）以及定位、限位等措施钢筋的相关费用，结算不另调整。钢筋连接方式投标单位报价时应满足设计要求，结算时纵筋连接方式按设计图纸要求计算，不另调整。马凳用钢筋按招标单位、监理单位批准的支设方案据实结算，并入相应清单规格的钢筋工程量内。图纸要求采用带“E”钢筋或 22G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用，均考虑在投标报价中，结算时不另调整。

（七）防水工程量按照外露展开面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯、防水涂料等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

（八）抹灰子目报价应包括甩浆和刷界面剂等界面处理的费用。内、外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。包含网格布的，报价内应包含门窗洞口侧壁网格布的费用，结算不再增加。

（九）块料面层的报价中应包括基层清理、素水泥浆等工序，厚度满足施工要求，达到验收标准。块料面层磨边、倒角、对缝、异形周边加工、块料的切割、套割等应考虑在相应的报价内，结算时不再增加上述费用。

（十）石材材料价格报价包含原材料费，场外加工费及加工损耗，采购保管费，运输费，场内二次切割、套割、磨边、倒角、剔槽、打孔等所有费用。石材的铺贴损耗、二次切割损耗、场内外运输损耗等所有损耗均包含在清单综合单价报价中。因保管不当增加的费用由中标单位承担。因中标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由中标单位承担。

（十一）钢结构构件的损耗不另计取，投标人在投标报价时应充分考虑，结算不另调整。

（十二）钢结构构件的运输费、吊装费不另计取，投标人在投标报价时应充分考虑，结算不另调整。

（十三）钢结构的检验检测费不另计取，投标人在投标报价时应充分考虑，结算不另调整。

（十四）超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。

（十五）各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在措施费报价中综合考虑，结算时不再调整。

（十六）模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

（十七）措施费中的大型机械进出场费用应包含其固定基础、固定基础处理（如桩基等）费用、轨道基础的安拆费用。

（十八）措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

二十、门窗工程清单报价时，投标单位应注意：

（一）各种门窗工程量的计算：按门窗框的框外围面积计算。铝合金型材、扣线、各种加强中梃、预埋铁件及合页、执手、拉手、铰链、锁具、螺栓、螺钉等所有五金配件、边框与相邻构件间的嵌缝材料以及其他相关辅材等费用均应考虑到相应的全费用综合单价中，结算时不另外调整。

（二）材料品种有变化时，结算时只调整清单子目中的材料差价，人工费、机械费等其他费用不再调整，差价仅计取税金。

（三）玻璃、型材等因规格、排版方案等原因引起人材机消耗量的变化应考虑到报价中，结算时不另外调整。

（四）所有钢构件除锈、防腐、氟碳喷涂、粉末喷涂、镀锌及防火涂料，投标单位报价时应按清单中规定的要求及完成该工作所需的所有内容填报，结算时不再增加此类项目。

二十一、安装工程清单报价时，投标单位应注意：

（一）分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在设备汇总表中列出，按规定计取税费后，最终列入投标总价中。

（二）电气穿线管安装中包含支架、套管、接线盒（箱）、开关盒、接地跨接、等与之有关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

（三）管道的压力试验、消毒冲洗、系统吹扫、灌水试验、管道除锈、管道刷油（除单独列项部分）等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑。

（四）法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装（工艺管道阀门除外），报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

（五）所有管道、阀件、设备的支（吊）架制作安装、减振器安装等均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

（六）所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件，工艺管道除外）支架制安及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、剔槽修复、过墙保温、一般套管制安、防腐、防水堵漏、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。

（七）若每层楼板有防火分隔要求的管道井或有防火要求的防火墙，当管道穿越时，设置防火套管或者阻火圈的费用应综合考虑到管道报价中，结算时不再增加此类费用。清单中另有单独列项除外。

（八）线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆的穿刺线夹、T接头、中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。矿物电缆应包含专用接地件。

（九）安装工程中配电箱（柜）包含焊压接线端子及基础槽钢制作安装等与之相关的所有费用。

（十）桥架吊筋及支架、管道的支架（工艺管道清单的支架除外）及其刷油防腐；均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

（十一）桥架的防火、封堵、穿变形缝时的补偿装置等报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用，桥架板材厚度不得低于规范要求。

（十二）所有灯具、开关、插座等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时均不调整。

（十三）开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

（十四）防火软风管材质必须符合图纸设计及规范要求，计入风机、风口等相应综合单价中，结算时不再单独计取。

（十五）所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

（十六）送配电系统调试及其他调试费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。

（十七）施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

（十八）消防系统报价时应包含消防综合验收费、所有消防标示色环等费用及配合本项目其他标段消防工程调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。若因个别单位导致竣工验收、消防检测验收未通过的，则后期增加的检测费用，由相关责任单位负责。

（十九）电梯投标报价应包含：电梯防火门、无线五方对讲、轿厢防护、外呼开孔、机房通风窗、机房爬梯、机房封堵、限速器墩、缓冲器墩、机房砌墩、防水台、电梯厅装潢、钢丝绳孔洞封堵、搁机梁墩回填、垃圾外运等有可能发生的整改费用。电梯安装完成以后要对轿厢予以保护，以免造成破坏，后期装修期间保护费用不再另计，电梯维保期按 2 年考虑。

二十二、工程主要材料和设备及相关配件的价格应在主要材料表和设备表中详细列明品牌、规格、型号单价。报价中所选用的品牌档次应不低于中档以上，如未注明，以招标人要求为准。

- 1、卫生洁具：箭牌、法恩莎、科勒
- 2、开关插座：西蒙、西门子、施耐德
- 3、配电箱箱体：威海宏达、威海通佳、威海创佳
- 4、低压塑壳断路器：贵州长征 CZM30、常熟开关 CM5、上海良信 NDM2E
- 5、低压微型断路器：贵州长征 CZB45、常熟开关 CH3H、上海良信 NDB2
- 6、过压保护：上海遥信、贵州长征、江苏常熟
- 7、浪涌保护器：常州罗格、深圳亿邦、贵州长征

- 8、电气火灾监控、消防电源监控：威海凯瑞、中贵电气、北京北元
- 9、控制保护开关：上海良信、上海遥信、贵州长征
- 10、双电源：江苏飞腾、上海良信、贵州长征
- 11、消防巡检柜：北京华电辉煌、北京北元安达、北京安城
- 12、EPS：浙江清屋、方正电源、亚弘电源
- 13、消防报警模块及设备：北大青鸟、山鹰、海湾
- 14、应急照明、疏散指示灯具、出口标志灯：威海凯瑞、敏华、浙江东元
- 15、照明灯具：佛山、欧普、雷士
- 16、PVC 管：华纳、广通、鸿信
- 17、JDG 管：天津友发、华成、山东鸿盛
- 18、强电电线、电缆：文登昆崙、青岛汉缆、无锡远东
- 19、弱电电缆：宏安、俊灵通、普天
- 20、UPVC、PP-R、PERT 管：华纳、广通、鸿信
- 21、HDPE 虹吸雨水系统：佛山威文、上海恩施、北京瓦希
- 22、球铁管：新光光大、新兴、圣戈班
- 23、热镀锌钢管：天津友发、衡水京华、天津君诚
- 24、衬塑刚性复合管：天津友发、济南迈克、天津利达
- 25、无缝钢管：鞍钢、包钢、宝钢
- 26、水泵：上海连成、上海熊猫、上海凯泉
- 27、排气扇、风机：百建通风、金信隆宇、德州金光
- 28、法兰阀门：上海海工、北京首高、河北远大
- 29、铜阀门：埃美柯、日丰、伟星
- 30、HDPE 双壁波纹管：伟星、中财、联塑
- 31、钢丝网骨架塑料复合管：伟星、中财、联塑
- 32、空调设备：海信、格力、美的
- 33、电梯：杭州西奥、西子科技电梯、英沃电梯

二十三、特别说明：

（一）各投标单位必须严格按照威海市建设工程电子交易系统表格及提供清单样表要求报价，若有疑问按规定提出答疑。

（二）关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的，均按 2003 山东省消耗量定额计算规则计算工程量。

第六章 图 纸

详见附件

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件:场地三通一平；水电由施工方自行解决。
- 三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

- 四、工程概况（施工做法详见施工图纸）。

第八章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 Word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传及盖章的，否决其投标。

三、如“工程主材汇总表”、“工程设备汇总表”在 GCZJ 报价中不能体现品牌信息，可将上述两个表格添加“品牌”后上传至商务标的“补充附件”一项中。

目 录

电子交易系统自动生成

投标函

电子交易系统自动生成



投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价	人民币大写_____小写_____	
2	项目经理	姓名：_____	
3	工期		
4	质量标准		
5	不存在禁止投标的情形 承诺	我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任 何一种情形	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附法人身份证双面复印件。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年_____月_____日

附：附授权委托人身份证双面复印件及授权委托人社保证明或网上查询截图。

注：如法定代表人参加此表可删除

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，项目经理未担任其他在建、排名第一的预中标或中标工程项目的项目经理，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖单位章）

法定代表人：

（印章）

年 月 日

项目管理机构组成表

职务	姓名	执业或职业资格证明			备注
		证书名称	证号	专业	

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：____年____月____日

定标因素评审内容

包括但不限于以下内容：

- 1、企业实力：企业规模、近几年营业额、纳税额、财务状况等方面。
- 2、企业信誉：获得各种荣誉、获奖情况及企业信用情况等方面。
- 3、拟派团队管理能力与水平：项目负责人及团队成员类似工程业绩。
- 4、履约能力。

注：定标因素中要求的相关资料需上传至投标文件-资信标补充附件中。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	资格预审合格通知书	合格制	上传word或pdf格式的文档 内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）（附威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图）。
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf文档，内容为： 1、若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及身份证彩色扫描件； 2、若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）、授权委托书（按投标文件格式提供）、法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、社保证明。 社保证明指近一个月（2023年7月或2023年8月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
1.3	投标保证金证明	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档 投标保证金的金额：人民币壹拾万元整 投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1 1、如采用电汇、网上银行转账形式 投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明彩色扫描件。 2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 3、如选择保险保函形式 投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函保单或保函凭证；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照彩色扫描件。 4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。 5、投标保证金免交或不用足额缴纳的情形</p> <p>根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，投标人参加威海市住房和城乡建设局组织的建筑市场主体信用评价2022年度(第二批)、信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体缴纳投标保证金最高不超过20万元。</p> <p>投标文件须后附建设主管部门信用等级评价的文件或官网截图或相关证明资料。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p>
1.4	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 上传项目管理机构组成表（按招标文件格式提供）及资格预审申请文件中项目管理机构表。 投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将被否决。
1.5	失信情况查询	合格制	<p>上传word或pdf格式的文档 (1) 投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，注：查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/（省份为全部）；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。 (2) 未被威海市各职能部门列为严重失信主体；本条无需附截图，开标现场，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 (3) 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。注：查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html；投标文件需附查询截图，否则否决其投标。 (4) 投标人近一年在“信用中国”未被列入严重失信主体名单。注：查询网址https://www.creditchina.gov.cn/；投标文件需附查询截图。 (5) 投标人及参与本次投标的相关人员近三年无行贿犯罪记录；(附承诺函，格式自定)。</p>
1.6	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
2	技术标 [15.00]（汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理。

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	1.50	施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性方案,措施经济、安全、可行。
2.3	质量保证体系与措施	1.50	质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施,先进可行。有针对本工程的通病治理措施。
2.4	安全文明措施	1.50	安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案,措施齐全,预案可行。
2.5	环境、地上地下保护措施,冬雨季施工	1.50	环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1)落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等;(2)对于非道路移动机械低排放控制区的房屋建筑和市政工程项目,应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、建筑垃圾减量化目标和措施等,冬季、雨季施工方案。
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)。
2.8	资源配备计划	1.50	资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要。
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容)。
2.10	成品保护等	1.50	成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
3	资信标 [10.00]		
3.1	投标人信用情况	2.50	上传word或pdf文档,内容为: 近一年(2022.10.8-2023.10.8),企业未发生任何违纪、违规情况者得2.5分,有违法违规行为扣分的,在0分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案-企业处罚记录查询网页截图,否则不得分。查询时间为招标文件发出至投标截止时间任一时间。
3.2	项目管理机构	5.00	通过系统选择项目班子成员 项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致,得5.0分,否则否决其投标。
3.3	项目经理信用情况	2.50	上传word或pdf文档,内容为: 近一年(2022.10.8-2023.10.8),项目经理未发生任何违纪、违规情况者得2.5分,有违法违规行为扣分的,在0分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案-人员处罚记录查询网页截图,否则不得分。查询时间为招标文件发出至投标截止时间任一时间。
4	商务标 [75.00]		
4.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程:(n为有效投标人个数) 当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时,A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B:招标控制价。 K1:0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。 K2:0.9。 Q:权重比例Q1+Q2=100%,Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1:0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。</p> <p>以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价1%,扣减1分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.5分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分</p> <p>每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。</p> <p>每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。</p> <p>偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
4.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。</p> <p>算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）</p> <p>当$n \leq 4$时，A = 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当$n > 4$时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审</p> <p>清单基本分数计算方式：总分值 / 清单项目个数</p> <p>清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减 $1/N$，减完为止。每低 1% 减 $0.5/N$，减完为止</p> <p>总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 41790476.45

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	A1厂房							
	土建工程							
	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1.平整方式:由投标人自行考虑 2.工作内容:挖、填、平整等	m2	9959.76			
2	010101003001	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.部位:基础	m3	325			
3	010101005001	挖淤泥、流砂	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:淤泥 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆放、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m3	625			
4	010102002001	石方开挖	1.岩石类别:松石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:包括爆破、破碎、开挖、边坡修整、人工清槽、渣石场内堆放、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.部位:基础	m3	10900			
5	010102002002	石方开挖	1.岩石类别:坚石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:控制爆破、破碎 4.工作内容:包括爆破、破碎、开挖、边坡修整、人工清槽、渣石场内堆放、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.部位:基础	m3	8140			
6	010103001001	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数不小于0.94 3.工作内容:回填、夯实等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.回填部位:基础、房心	m3	8767.54			
	基础工程							
7	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:筏板、防水带、集水坑等	m3	46.9			
8	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:二层20至22轴交A至F轴地面	m3	39.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第2页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010401006003	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础、基础梁	m3	232.64			
10	010401003001	满堂基础	1.基础形式:无梁式 2.混凝土强度等级:C30	m3	193.5			
11	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:砼 独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	1338.7			
12	010401004001	设备基础	1.基础形式、材料种类:砼 设备基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.49			
13	010401001001	带形基础	1.基础形式、材料种类:砼 条形基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	25.2			
14	AB001	基础换填	1.材料种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.要求:毛石掺量不大于30%	m3	2765			
15	AB002	基础换填	1.材料种类:石屑 2.要求:按设计规定,并满足施工及规范验收要求	m3	135			
砌体工程								
16	010301001001	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	54.16			
17	010302001001	实心砖墙	1.墙体类型:保护墙 2.墙体厚度:120 3.砖品种、规格:MU10粉煤灰实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 (内加水泥重量5%防水剂)	m3	34.31			
18	010302001002	实心砖墙	1.墙体类型:保护墙 2.墙体厚度:240 3.砖品种、规格:MU10粉煤灰实心砖 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 (内加水泥重量5%防水剂) 5.部位:地下室墙身防水埋深大于3m处	m3	42.21			
19	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙、外墙造型处 2.墙体厚度:100厚 3.砖、砌块品种、规格:B06加气砼砌块,强度等级A3.5 4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m3	30.6			
20	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200厚 3.砖、砌块品种、规格:B06加气砼砌块,强度等级A3.5 4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m3	497.41			
21	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300厚 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气砼砌块,强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:砂浆强度不小于Ma5.0	m3	646.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第3页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:砖砌台阶 2.砖品种、规格: MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	7.08			
23	010302006002	零星砌砖	1.构件名称:台阶挡墙、卫生间墩台 2.砖品种、规格: MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	4.82			
混凝土工程								
24	010402001001	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C35	m3	111.49			
25	010402001002	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	116.4			
26	010402001003	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	52.28			
27	010403001001	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	154.23			
28	010403004001	圈梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.41			
29	010403005001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.56			
30	010410003001	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含构件制作、安装、灌缝等	m3	3.63			
31	010404001001	直形墙	1.墙体类型、材料种类:电梯井壁 2.墙体厚度:250mm 3.混凝土强度等级:C35P6	m3	3.03			
32	010404001002	直形墙	1.墙体类型、材料种类:电梯井壁 2.墙体厚度:200mm 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.75			
33	010404001003	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C35P6	m3	116.22			
34	010404001004	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	49.14			
35	010405001001	有梁板	1.板形式:有梁板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	885.28			
36	010405003001	平板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.29			
37	010405008001	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:120mm 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.15			
38	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	178.77			
39	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10mm 3.混凝土强度等级:C30	m2	452.42			
40	010408001001	后浇带	1.混凝土强度等级:C35膨胀砼 2.部位:基础梁	m3	1.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第4页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:150mm 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:基础梁挑耳、挑檐	m3	28.87			
42	010415001001	贮水(油)池	1.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2.浇筑部位:消防水池池底 3.含下柱墩、汲水带、集水坑、排水沟等	m3	202.78			
43	010415001002	贮水(油)池	1.混凝土强度等级:C35, 抗渗等级P6 2.浇筑部位:消防水池池壁	m3	79.16			
44	010415001003	贮水(油)池	1.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 2.浇筑部位:消防水池池顶	m3	29.19			
45	010407001001	其他构件	1.构件名称:排水沟 2.混凝土强度等级:C25 3.做法:参图集L13J10第37页详图2、A	m3	1.05			
46	010407001002	其他构件	1.构件名称:泄水槽 2.混凝土强度等级:C25 3.做法:参图集L13J10第63页2-2	m3	0.68			
47	010407001003	其他构件	1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.11			
48	010407001004	其他构件	1.构件名称:门槛、止水台 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.95			
49	010407001005	其他构件	1.构件名称:室外台阶 2.混凝土强度等级:C15砼, 内配钢筋 (钢筋单列)	m3	17.83			
50	010407001006	其他构件	1.构件名称:钢柱砼包柱脚 2.混凝土强度等级:C20	m3	58.16			
51	010407001007	其他构件	1.构件名称:钢柱柱脚砼二次灌浆 2.混凝土强度等级:C35无收缩细石砼	m3	5.82			
52	010414002001	其他构件	1.构件名称:门窗边小型预制块 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.46			
钢筋工程								
53	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 6.5箍筋	t	3.047			
54	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8箍筋	t	36.578			
55	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10箍筋	t	3.469			
56	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 12箍筋	t	1.345			
57	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300, ϕ 4	t	0.369			
58	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 6.5	t	7.603			
59	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 8	t	36.548			
60	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 10	t	174.666			
61	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 12	t	230.485			
62	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ 14	t	16.576			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第5页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 16	t	31.751			
64	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 18	t	21.836			
65	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 20	t	52.479			
66	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 22	t	60.71			
67	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 25	t	102.622			
68	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300, ϕ 8	t	0.002			
69	010416002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300, ϕ 10	t	0.006			
70	010416002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300, ϕ 12	t	0.012			
71	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:钢直梯 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.部位:消防水池、电梯基坑、屋面检修钢梯等	t	0.063			
72	010606008002	钢梯	1.钢梯形式:踏步式钢梯 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.部位:室外钢梯 4.做法:参15J401 A12、T1C10	t	0.538			
73	010417002001	预埋铁件	1.铁件规格:综合考虑 2.工作内容:加工制作、除锈、刷油漆、定位、安装等 3.部位:排水沟、集水坑等	t	0.003			
74	AB003	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	8114			
75	AB004	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	个	4315			
76	AB005	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	个	2045			
防水工程								
77	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC卷材两道(芯材厚度 ≥ 0.5 , 粘结料厚度1.3mm) 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.粘结层:满足施工要求, 达到规范验收标准 4.工程量:按外露展开面积计算	m ²	1647.93			
78	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC卷材三道(芯材厚度 ≥ 0.5 , 粘结料厚度1.3mm) 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.粘结层:满足施工要求, 达到规范验收标准 4.工程量:按外露展开面积计算 5.部位:消防泵房	m ²	474.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第6页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC卷材一道 (芯材厚度 ≥ 0.5 , 粘结料厚度1.3mm) 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.粘结层:满足施工要求, 达到规范验收标准 4.工程量:按外露展开面积计算	m ²	9296.22			
80	010703003001	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 (掺水泥用量3-5%防水剂) 2.防水(潮)部位:室内地坪处、墙体两侧室内标高不同处	m ²	246.89			
81	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种:聚氨酯 2.厚度:不小于1.2mm 3.防水部位:墙体两侧室内标高不同处	m ²	10.44			
82	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水部位:消防水池顶	m ²	211.54			
83	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2.工作内容:含基层处理、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算	m ²	820.5			
84	010702001002	屋面卷材防水	1.卷材品种:4+3厚SBS改性沥青防水卷材 (-20° 聚酯胎 II 型) 2.工作内容:含基层处理、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算	m ²	820.5			
保温工程								
85	010803003001	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:100厚复合保温板(80厚挤塑聚苯板+20厚不燃材料保护层) 3.工作内容:包含运输、支撑、安装、固定等完成该项工作全部内容 4.部位:外墙砼面	m ²	809.39			
86	010803003002	保温隔热墙	1.保温隔热形式:满粘 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级,压缩强度不小于150KPa) 3.部位:地下室外墙、电梯基坑侧墙、入户管沟侧墙	m ²	461.8			
87	010803003003	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.含界面剂甩浆 3.部位:外墙	m ²	3206.72			
88	010803005001	隔热楼地面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板 (压实强度不小于150KPa)	m ²	9845.17			
89	AB006	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺设 2.材料品种、规格:LC5.0轻骨料 3.厚度:最薄处30厚, 2%找坡 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m ³	58.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第7页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺设 2.材料品种、规格:70厚挤塑聚苯板(B1级,压缩强度不小于150KPa)	m ²	731.41			
楼地面工程								
91	AB007	找平层、保护层	1.材料种类:1:2.5水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	10815.42			
92	AB008	保护层	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.部位:消防泵房地面 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	9303.02			
93	AB009	保护层	1.材料种类:C20细石砼,内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:50厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	769.64			
94	AB010	保护层	1.材料种类:C20细石砼,内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:最薄处30厚,1%找坡 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	424.05			
95	AB011	保护层	1.材料种类:C20细石砼,内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:最薄处50厚,1%找坡 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	80.23			
96	AB012	垫层	1.材料种类:200厚碎石灌M5水泥砂浆 2.部位:车间地面、室外台阶 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m ³	1832.84			
97	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级:C25砼,内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:综合考虑 3.部位:车间地面	m ³	2655.19			
98	AB013	保护层	1.材料种类:C20细石砼内配钢筋(钢筋单列),随打随抹平 2.厚度:50厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	278.95			
屋面工程								
99	AB014	找平层	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	731.41			
100	AB015	找平层	1.材料种类:1:2.5水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	731.41			
101	AB016	找平层	1.材料种类:C20细石砼 2.厚度:40厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	731.41			
102	010802001001	隔离层	1.隔离层材料品种:10厚1:4石灰砂浆	m ²	731.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第8页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	AB017	细石砼面层	1.材料种类:C20细石砼抹平,内配钢筋(钢筋单列),不大于3m×3m分缝,缝宽20,密封胶嵌缝 2.厚度:60厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m ²	731.41			
104	010802001002	排气孔	1.材质:φ50不锈钢 2.工程量计算规则:按设计图示以个计算 3.部位:平屋面	个	81			
105	010703004001	变形缝	1.材料种类:按设计规定 2.变形缝部位:屋面 3.做法:参17J925-1第2-32页高低跨做法	m	63.6			
106	010703004002	变形缝	1.材料种类:按设计规定并满足施工及规范要求 2.变形缝部位:天棚	m	63.6			
107	010703004003	变形缝	1.材料种类:按设计规定并满足施工及规范要求 2.变形缝部位:墙面	m	48.4			
108	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:实壁UPVC排水管,直径DN100 2.含雨水口、雨水斗	m	8.1			
钢结构工程								
109	010603001001	实腹柱	1.钢材品种:Q355B,焊接H型钢 2.规格:综合考虑 3.工作内容:除锈、加工制作、运输、吊装、安装、油漆等 4.除锈:除锈等级不低于Sa2.5级标准 5.油漆:底漆红丹二度,面漆醇酸调和漆二度,涂层总厚度不低于125μm 6.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 7.吊装、安装高度:综合考虑 8.含连接件、焊缝检测等	t	362.627			
110	010604002001	钢梁	1.钢材品种:Q355B,焊接H型钢 2.规格:综合考虑 3.工作内容:除锈、加工制作、运输、吊装、安装、油漆等 4.除锈:除锈等级不低于Sa2.5级标准 5.油漆:底漆红丹二度,面漆醇酸调和漆二度,涂层总厚度不低于125μm 6.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 7.吊装、安装高度:综合考虑 8.含连接件、焊缝检测等	t	176.216			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第9页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	010604002002	钢吊车梁	1.钢材品种:Q355B, 焊接H型钢 2.规格:综合考虑 3.工作内容:除锈、加工制作、运输、吊装、安装、油漆等 4.除锈:除锈等级不低于Sa2.5级标准 5.油漆:底漆红丹二度, 面漆醇酸调和漆二度, 涂层总厚度不低于125 μm 6.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 7.吊装、安装高度:综合考虑 8.含连接件、焊缝检测等	t	167.362			
112	AB018	钢轨	1.钢材品种:按设计规定, 满足施工及规范要求 2.钢轨型号:QU70 3.工作内容:除锈、加工制作、运输、吊装、安装、油漆等 4.具体做法:钢轨参考图集20SG520-2, 型号QU70; 车档参考图集05G525, 钢轨连接GDGL-4, 车档GCD-2 5.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 6.吊装、安装高度:综合考虑 7.含车挡、连接件等	t	45.619			
113	010606001001	钢支撑	1.钢材品种:Q235B 2.规格:综合考虑 3.构件类型:系杆、水平支撑、柱间支撑、拉条、撑杆、隅撑等 4.工作内容:除锈、加工制作、运输、吊装、安装、油漆等 5.除锈:除锈等级不低于Sa2.5级标准 6.油漆:底漆红丹二度, 面漆醇酸调和漆二度, 涂层总厚度不低于125 μm 7.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 8.吊装、安装高度:综合考虑 9.含连接件、焊缝检测等	t	134.822			
114	010606002001	钢檩条	1.钢材品种:Q355B, C型檩, 宜采用热浸镀锌防腐, 镀层标准为A级, 镀锌量250~275g/m ² (三点测试值) 2.规格:综合考虑 3.工作内容:加工制作、运输、吊装、安装等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.含连接件等	t	135.558			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第10页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	010606002002	钢檩条	1.钢材品种:Q355B, 镀锌方钢副檩、薄壁矩形钢管, 宜采用热浸镀锌防腐, 镀层标准为A级, 镀锌量250~275g/m ³ (三点测试值) 2.规格:综合考虑 3.工作内容:加工制作、运输、吊装、安装等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑 6.含连接件等	t	18.851			
116	AB019	地脚螺栓	1.材质:Q235B锚栓 2.规格:M24 3.长度:详见图纸 4.含垫片、螺帽	套	16			
117	AB020	地脚螺栓	1.材质:Q235B锚栓 2.规格:M36 3.长度:详见图纸 4.含垫片、螺帽	套	20			
118	AB021	地脚螺栓	1.材质:Q235B锚栓 2.规格:M60 3.长度:详见图纸 4.含垫片、螺帽	套	304			
119	AB022	地脚螺栓	1.材质:Q235B锚栓 2.规格:M64 3.长度:详见图纸 4.含垫片、螺帽	套	304			
120	010605002001	压型钢板墙板	1.墙板类型:80mm厚金属岩棉夹芯板 (聚氨酯封边) 2.钢板品种、厚度:内、外板均采用0.6厚镀锌铝锌彩涂板 (双面镀锌铝锌量不小于100g/m ²), PE涂层 3.复合板夹心材料种类、厚度:80厚岩棉, 岩棉容重不小于120kg/m ³ 4.工作内容:含制作、运输、吊装、安装等完成该项所需全部内容 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 6.安装、吊装高度:由投标单位根据现场情况自行考虑	m ²	5002.99			
121	010701002001	型材屋面	1.材料种类:压型钢板,板型按设计规定, 满足施工及规范要求 2.板厚:0.5mm厚压型钢板; 0.6mm厚原色镀锌铝锌钢板 3.保温材料:100厚玻璃纤维保温棉, 单面铝箔贴面 4.含屋脊盖板 5.工作内容:含制作、运输、吊装、安装等完成该项所需全部内容 6.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑 7.安装、吊装高度:由投标单位根据现场情况自行考虑	m ²	9071.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第11页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	AB023	屋面采光带	1.材料种类:夹胶安全玻璃(5+0.76+5,其中胶片厚度不小于0.76mm,单片面积不大于7平方米) 2.玻璃要求:单片玻璃厚度不宜<8mm 3.胶片要求:厚度≥0.76mm 4.耐火极限:不低于1h 5.分格:按设计规定,满足施工及规范要求 6.其他要求:单片玻璃尺寸1.2米*1.2米,细部做法参17J925第2-77页节点7 7.含完成该项工作全部内容	m2	518.4			
123	AB024	包边包角	1.材料种类:0.6厚镀铝锌彩涂板 2.含自攻螺钉、拉铆钉、硅酮耐候密封胶等 3.工作内容:加工制作、运输、吊装、安装等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑	m2	1584.32			
124	AB025	天沟	1.材料种类:1.5mm厚304不锈钢 2.拉杆:L30*1.5不锈钢间距1500 3.托架:C220*75*20*2.5 3.工作内容:加工制作、运输、吊装、安装等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑	m2	862.89			
125	AB026	雨水溢流口	1.材料种类:1.5mm304不锈钢,方形溢流口,出外墙面70 2.规格:500×300mm 3.工作内容:加工制作、运输、吊装、安装等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.吊装、安装高度:综合考虑	个	12			
其他工程								
126	AB027	钢板止水带	1.材料种类:钢板 2.规格及型号:-3*300 3.工作内容:除锈、制作、安装、埋设、固定等	m	172.89			
127	AB028	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 3.工程量:按照建筑物空间体积以m3计算	m3	55604.24			
128	AB029	排水沟盖板	1.材料种类:钢筋篦子 2.规格:300mm宽 3.具体做法:参图集L13J101/37、A/37 4.部位:车库排水沟	m2	7.08			
129	AB030	集水坑盖板	1.材料种类:C20砼预制盖板 2.厚度:80厚 3.部位:集水坑	m3	0.08			
130	AB031	入户管沟井盖板	1.材料种类:C25砼预制盖板 2.厚度:80厚	m3	0.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第12页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	AB032	挡鼠板	1.材料种类:按设计要求 2.规格:500mm高 3.做法:参07J912-1第37页	m2	1.5			
132	010607001001	金属网	1.材料品种:1.2mm热镀锌钢丝网 2.规格:孔径20×20mm 工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 3.部位:内外墙不同材料交接处;管道剔槽处;消防箱、配电箱、水表箱、开关箱背面抹灰处等	m2	5485.97			
133	010607001002	金属网	1.材料品种:16号钢丝网 2.规格:20×20mm 3.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 4.部位:楼梯间和人流通道等	m2	3106.04			
134	010407002001	散水、坡道	1.名称:散水 2.混凝土强度等级、厚度:50厚C20细石砼,内配钢筋(钢筋单列) 3.垫层:60厚C15砼 4.碎石垫层:200厚碎石灌M5水泥砂浆 5.素土夯实,向外坡4%	m2	288.75			
135	010407002002	散水、坡道	1.名称:坡道 2.混凝土强度等级、厚度:150厚C30细石砼,内配钢筋(钢筋单列),随捣随抹成麻面 3.垫层:200厚碎石灌M5水泥砂浆	m2	100.14			
装饰工程								
地面工程								
1	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土随捣随抹(内配钢筋(钢筋单列),表面撒1:2水泥砂,表面压光)	m2	280.08			
2	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土随打随抹,内配钢筋(钢筋单列)	m2	182			
3	020101003003	细石混凝土楼地面	1.混凝土强度等级:C20细石混凝土随打随抹,内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:最薄处50厚 3.部位:机房层水箱间	m2	70.56			
4	020101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配钢筋(钢筋单列) 2.部位:消防水池	m2	162.16			
5	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩板,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含素水泥浆一道 4.部位:楼梯一、二地面、楼面	m2	45.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第13页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020102002001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚600×600防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:二层走廊、消防控制室、弱电机房、走廊、辅助车间	m ²	2255.58			
7	020102002002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚300×300防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:更衣室、卫生间	m ²	320.26			
8	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类:10厚花岗岩板,专用勾缝剂勾缝 2.形式:直形 3.粘接方式:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.素水泥浆一道 5.基层做法:6厚1:2水泥砂浆;7厚1:3水泥砂浆 6.基层处理:2厚配套专用界面砂浆批刮 7.部位:花岗岩楼地面房间	m ²	26.86			
9	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖,专用勾缝剂勾缝 2.形式:直形 3.粘接方式:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.素水泥浆一道 5.基层做法:6厚1:2水泥砂浆;7厚1:3水泥砂浆 6.基层处理:2厚配套专用界面砂浆批刮	m ²	182.36			
10	BB001	金刚砂地坪	1.材料及规格:3厚金刚砂、金属骨料 2.用量:每平方用量不少于5kg 3.做法:专用抹平机压实抹平 4.部位:车间地面	m ²	8753.02			
11	BB002	油漆脚线	1.面层材料种类:油漆 2.形式:直形 3.油漆:底漆一遍;调和漆两遍 4.腻子:满刮腻子 5.基层做法:6厚1:2水泥砂浆;10厚1:3水泥砂浆 6.基层处理:2厚配套专用界面砂浆批刮	m ²	99.02			
12	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂) 2.部位:集水坑、排水沟	m ²	24.12			
13	020106001001	石材楼梯面层	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	178.77			
14	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:20厚花岗岩 2.形式:异形 3.粘接方式:建筑胶粘剂粘结	m ²	14.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第14页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:25厚花岗岩,专用勾缝剂勾缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,内掺结构胶 3.素水泥浆一道	m ²	118.4			
16	020108003001	水泥砂浆台阶面	1.厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	13.45			
墙面工程								
17	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:地下室外墙、电梯基坑侧墙、入户管沟侧墙、消防水池内壁	m ²	1148.27			
18	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂) 3.部位:集水坑、排水沟	m ²	77.66			
19	020202001001	柱面一般抹灰	1.柱体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:消防水池独立柱	m ²	9.97			
20	020202001002	柱面一般抹灰	1.柱体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆,压入玻纤网格布一道 3.机械喷浆一道	m ²	9.7			
21	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆,压入玻纤网格布一道 3.机械喷浆一道	m ²	9510.05			
22	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砼墙 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2防水砂浆抹平压光,中间压入一层耐碱玻纤网布	m ²	209.97			
23	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5厚聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网布 3.部位:外墙	m ²	3206.72			
24	020204003001	块料墙面	1.面层材料种类、规格、铺贴形式:5厚300×600釉面砖,专用勾缝剂勾缝 2.粘结层:3-4厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶粘结层 3.基层:15厚1:3水泥砂浆	m ²	1052.25			
25	020507001001	刷喷涂料	1.涂料种类:无机涂料 2.腻子:3厚柔性耐水腻子3遍批刮,抹平 3.腻子、涂料质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.涂料遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准	m ²	3668.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第15页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	020507001002	刷喷涂料	1.涂料种类:乳胶漆 2.腻子:3厚柔性耐水腻子3遍批刮,抹平 3.腻子、乳胶漆质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.乳胶漆遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准	m2	4789.27			
27	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.面层材料种类:真石漆 3.做法:底层涂料;主层涂料;面层涂料二遍 4.质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 5.部位:外墙	m2	3206.72			
天棚工程								
28	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900,T型龙骨中距603,横撑龙骨中距603 3.面层材料种类:15厚600×600矿棉板	m2	910.48			
29	020302001002	天棚吊顶	1.吊顶形式:平顶 2.龙骨材料种类:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900,T型龙骨中距600,横撑龙骨中距600 3.面层材料厚度、种类:1.0厚、600×600铝合金扣板	m2	233.15			
30	020301001001	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 3.含基层打磨处理等	m2	2507.64			
31	020301001002	天棚抹灰	1.面层材料种类、厚度:20厚1:2防水砂浆抹平压光,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.部位:消防水池顶	m2	211.54			
32	020507001004	刷喷涂料	1.涂料种类:无机涂料 2.腻子:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮 3.腻子、涂料质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.涂料遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准 5.含基层清理、打磨、找平	m2	521.87			
33	020507001005	刷喷涂料	1.涂料种类:乳胶漆 2.腻子:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮 3.腻子、乳胶漆质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.乳胶漆遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准 5.含基层清理、打磨、找平	m2	1972.83			
门窗工程								
34	BB003	木门	1.门的类型:夹板木门 2.洞口尺寸:综合考虑 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件等	m2	102.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第16页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	020402007001	钢制防火门	1.门的形式:甲级防火门 2.做法:参L13J4-2 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件、锁具、闭门器、顺序器(双扇门设置)等	m2	9.27			
36	020402007002	钢制防火门	1.门的形式:乙级防火门 2.做法:参L13J4-2 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件、锁具、闭门器、顺序器(双扇门设置)等	m2	24.48			
37	020402007003	钢制防火门	1.门的形式:丙级防火门 2.做法:参L13J4-2 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件、锁具、闭门器、顺序器(双扇门设置)等	m2	25.2			
38	BB004	电动卷帘门	1.门的类型:电动卷帘门 2.洞口尺寸:综合考虑 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含电机、启动装置、卷帘包厢等完成该项工作所需全部费用	m2	119.93			
39	BB005	电动推拉门	1.门的类型:电动推拉门 2.洞口尺寸:综合考虑 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.做法:参17J925-1 第3-27页 5.含电机、启动装置、轨道等完成该项工作所需全部费用	m2	100.8			
40	020402001001	金属平开门	1.门的类型:隔热断桥铝合金双开门 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、门锁、五金件、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	32.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第17页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	020402001002	金属平开门	1.门的类型:隔热断桥铝合金双开门 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、门锁、五金件、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	8.28			
42	020406003001	金属固定窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金固定窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	840.48			
43	020406003002	金属固定窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金固定窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	25.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第18页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	020406005001	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金推拉+固定窗 2.材料种类、规格:80系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	276			
45	020406005002	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金内开内倒+固定窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	37.68			
46	020406005003	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金内开内倒+固定窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	426.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第19页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	020406005004	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金门连窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	59.82			
48	BB006	金属百叶窗	1.百叶类型:铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格:详见图纸 3.质量及要求:质量标准符合国家、地方及设计质量要求	m2	3.41			
49	BB007	电动排烟窗	1.窗的类型:隔热断桥上悬外开电动排烟窗 2.材料种类、规格:65系列热桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护、电动开启装置等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	252.7			
50	BB008	消防救援窗口标识	1.要求:满足设计规范及施工验收标准 2.工程量:按设计图示数量计算	个	12			
	钢结构防火涂料							
51	020507001006	刷喷涂料	1.涂料种类:非膨胀性防火涂料 2.耐火极限:不小于2.5h 3.部位:钢柱、柱间支撑	m2	5606.08			
52	020507001007	刷喷涂料	1.涂料种类:膨胀性防火涂料 2.耐火极限:不小于1.5h 3.部位:钢梁、吊车梁、屋面支撑、系杆等	m2	12853.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第20页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	020507001008	刷喷涂料	1.涂料种类:膨胀性防火涂料 2.耐火极限:不小于1h 3.部位:屋面檩条、隅撑、拉条、撑管	m ²	3607.6			
54	020507001009	刷喷涂料	1.涂料种类:膨胀性防火涂料 2.耐火极限:不小于0.5h 3.部位:墙面檩条、隅撑、拉条、撑管等	m ²	6985.32			
55	BB009	防锈漆	1.涂料种类:防腐防锈漆 2.部位:天沟内外	m ²	862.89			
栏杆及其他工程								
56	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1.材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.高度:踏步栏杆高度900mm,水平段高度1050mm 3.工作内容:含制作、预埋件、安装等完成该工作所有内容 4.部位:水泵房砖台阶防护栏杆	m	3.2			
57	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1.材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.高度:1050mm 3.工作内容:含制作、预埋件、安装等完成该工作所有内容 4.部位:楼梯栏杆	m	75.88			
58	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板	1.材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.高度:900mm 3.工作内容:含制作、预埋件、安装等完成该工作所有内容 4.部位:护窗栏杆	m	22			
59	020107004001	金属靠墙扶手	1.材料种类、规格:不锈钢 2.工作内容:含制作、预埋件、安装等完成该工作所有内容	m	73.48			
60	BB010	型钢玻璃雨篷	1.型钢种类:2C280×70×20×2.5檩条 Q355、L50×4角钢 2.玻璃种类:5+0.76+5夹胶玻璃,胶片厚度不小于0.76mm 3.工作内容:制作、运输、吊装、安装等 4.运距:综合考虑 5.安装高度:综合考虑 6.工程量计算规则:按雨篷水平投影面积计算	m ²	21.24			
61	BB011	电梯门套	1.材质:不锈钢门套 2.具体做法:按设计要求	套	4			
62	BB012	隔断	1.隔断形式、材料种类:19mm厚三聚氰胺板 2.规格及要求:详见图纸,满足设计要求及施工规范 3.工作内容:含铰链、拉手、插销、挂钩、成品不锈钢配件等 4.部位:卫生间蹲位隔断 5.做法:参图集L13J11第102页1	蹲位	44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第21页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	BB013	隔断	1.隔断形式、材料种类:19mm厚三聚氰胺板 2.规格及要求:详见图纸,满足设计要求及施工规范 3.工作内容:含成品不锈钢配件等 4.部位:卫生间小便隔断 5.做法:参图集L13J11第107页3	个	21			
64	020603001001	洗漱台	1.材料种类:20mm人造石 2.做法及要求:详见图纸,满足设计要求及施工规范 3.含型钢支架、磨边开孔、挡水板、裙边等	m2	19.44			
65	020603009001	镜面玻璃	1.镜面形式:平面 2.厚度及材质:普通玻璃镜 3.具体做法详见图集:参L13J11第50页5	m2	21.6			
66	020409003001	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚大理石 2.面层材料的铺贴方式:10厚配套专用胶粘剂 3.基层做法:15厚1:2水泥砂浆	m2	47.94			
安装工程								
电气系统								
1	030204018001	配电箱	1.类别:成套配电箱1APE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
2	030204018002	配电箱	1.类别:成套配电箱1APE2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):落地安装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线 5.基础槽钢制作安装	台	1			
3	030204018003	配电箱	1.类别:成套配电箱BGZAL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
4	030204018004	配电箱	1.类别:成套配电箱1ZAL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
5	030204018005	配电箱	1.类别:成套配电箱1AL3、6 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	2			
6	030204018006	配电箱	1.类别:成套配电箱1AL1、4、5 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第22页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030204018007	配电箱	1.类别:成套配电箱1AL2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
8	030204018008	配电箱	1.类别:成套配电箱2AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
9	030204018009	配电箱	1.类别:成套配电箱3、4、5AL1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	3			
10	030204018010	配电箱	1.类别:成套配电箱1ZAPE1、1ZAPE2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	2			
11	030204018011	配电箱	1.类别:成套配电箱2ZAP1、2ZAP2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	2			
12	030204018012	配电箱	1.类别:成套配电箱1ZALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
13	030204018013	配电箱	1.类别:成套配电箱2ZALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
14	030204018014	配电箱	1.类别:成套配电箱3ZALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
15	030204018015	配电箱	1.类别:成套配电箱4ZALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
16	030204018016	配电箱	1.类别:成套配电箱5ZALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第23页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030204018017	配电箱	1.类别:成套配电箱PYAE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
18	030204018018	配电箱	1.类别:成套配电箱2HRAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
19	030204018019	配电箱	1.类别:成套配电箱2JYAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
20	030204018020	配电箱	1.类别:成套配电箱2RDAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
21	030204018021	配电箱	1.类别:成套配电箱DTAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
22	030204018022	配电箱	1.类别:成套配电箱KTAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
23	030204018023	配电箱	1.类别:成套配电箱SXAE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
24	030204018024	配电箱	1.类别:成套配电箱2XFAE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
25	030204018025	配电箱	1.类别:成套配电箱1FPFAP1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
26	030204018026	配电箱	1.类别:成套配电箱1FPFAP2 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
27	030204018027	配电箱	1.类别:成套配电箱KTAC1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第24页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030204018028	配电箱	1.类别:UPS (容量20KVA, 功能满足图纸及规范要求) 2.安装方式:落地式 3.半周长或回路数:详见图纸 4.端子板外部接线 5.含槽钢基础、配电柜、电池及电池柜 6.包含安装及调试	台	1			
29	030204018029	配电箱	1.类别:潜污泵自带控制箱 (控制箱只计安装费) 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
30	030204018030	配电箱	1.类别:变频调速供水设备自带控制箱 (控制箱只计安装费) 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
31	030204018031	配电箱	1.类别:消防稳压设备自带控制箱 (控制箱只计安装费) 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数: 详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
32	030208004001	电缆桥架	1.材质: 不锈钢 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 200*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	22.16			
33	030208004002	电缆桥架	1.材质: 不锈钢 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 100*100 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	30.95			
34	030208004003	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 200*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	59.79			
35	030208004004	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	250.34			
36	030208004005	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 400*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	4.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第25页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030208004006	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	14.65			
38	030208004007	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 200*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	23.35			
39	030208004008	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 300*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	441.52			
40	030208004009	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 400*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	4.18			
41	030208004010	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架梯式 3.型号、规格: 400*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	11.3			
42	030212001001	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC150 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	37.22			
43	030212001002	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC50 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	3.6			
44	030212001003	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG65 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	12.1			
45	030212001004	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG32 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	56.7			
46	030212001005	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配	m	46.96			
47	030212001006	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.含接线盒、开关盒安装	m	216.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第26页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030212001007	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配 4.含接线盒安装	m	2112.15			
49	030212001008	电气配管	1.材质: 材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.墙体剔槽及恢复综合考虑 5.含接线盒、开关盒安装	m	2006.28			
50	030212001009	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 :Φ 20	m	278			
51	CB001	墙体剔槽及恢复	1.管径: Φ 20以内	m	107.52			
52	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-6x120+1x70mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	39.79			
53	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-3x185+2x95mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	172.78			
54	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3x185+2x95mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	43.9			
55	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4x95+1x50mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	185			
56	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4x70+1x35mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	27.53			
57	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4X25+1X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	194.54			
58	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	55.33			
59	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3X35+2X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	69.05			
60	030208001009	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3X25+2X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	128.44			
61	030208001010	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4X2.5mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	15.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第27页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	35.6			
63	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X2.5mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	72.94			
64	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X4mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	31.36			
65	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	45.13			
66	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	115.39			
67	030208001016	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	798.67			
68	030208001017	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: 电缆头制安	m	73.74			
69	030208001018	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-3X2.5mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: T接头制安	m	164.03			
70	030208001019	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-3X4mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: T接头制安	m	8.44			
71	030208001020	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5X6mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: T接头制安	m	224.09			
72	030208001021	电力电缆	1.型号、规格: BTTZ-5X16mm ² 2.敷设方式: 穿管或桥架内敷设 3.其他: T接头制安	m	113.4			
73	030212003001	电气配线	1.种类 (导线、母线): 铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管或桥架内敷设 3.型号、规格: WDZ-BYJ10mm ²	m	248.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第28页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030212003002	电气配线	1.种类 (导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ4mm2	m	14656.02			
75	030212003003	电气配线	1.种类 (导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ2.5mm2	m	4006.59			
76	030212003004	电气配线	1.种类 (导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ4mm2	m	527.04			
77	030212003005	电气配线	1.种类 (导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ2.5mm2	m	400			
78	030212003006	电气配线	1.种类 (导线、母线):导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:RVVP-2X0.75mm2	m	588.3			
79	030213002001	工厂灯	1.名称:LED灯 2.型号、规格:250W 3.安装形式及高度:吊装	套	208			
80	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式:吸顶式	套	6			
81	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式:吸顶式	套	48			
82	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:天棚灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式:吸顶式	套	12			
83	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:28W 3.安装形式:吸顶式	套	48			
84	030213004001	荧光灯	1.形式 (组装、成套):双管荧光灯 2.型号、规格:2*28W 3.安装形式:吸顶	套	112			
85	030213004002	荧光灯	1.形式 (组装、成套):单管荧光灯 2.型号、规格:1*28W 3.安装形式:吸顶	套	10			
86	030213004003	荧光灯	1.形式 (组装、成套):壁装单管荧光灯 2.型号、规格:1*28W 3.安装形式:壁装	套	2			
87	030204031001	小电器	1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:10A	套	8			
88	030204031002	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A	套	17			
89	030204031003	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A	套	23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第29页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	030204031004	小电器	1.名称: 四联单控开关 2.型号、规格: 10A	套	8			
91	030204031005	小电器	1.名称: 带保护接点暗装五孔插座 2.型号、规格: 10A	套	81			
92	030204031006	小电器	1.名称: 防水五孔暗插座 2.型号、规格: 10A	套	27			
93	030204031007	小电器	1.名称: 空调暗插座 2.型号、规格: 16A	套	4			
94	030204031008	小电器	1.名称: 空调液晶温控器	套	36			
95	030209002001	避雷、接地装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度: 详见设计施工图 2.引下线材质、规格及形式: 详见设计施工图 3.避雷装置做法: 详见设计施工图 4.接地母线材质、规格: 详见设计施工图 5.等电位箱的安装、等电位连接 6.接地装置做法: 详见设计施工图 7.钢铝窗接地、预留幕墙接地点、均压环焊接等 8.接地系统调试	项	1			
96	030211008001	接地装置	1.类别: 独立接地装置调试	系统	1			
97	030206006001	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电机): 100KW以下 3.内容: 电机检接线及调试	台	2			
98	030206006002	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电机): 30KW以下 3.内容: 电机检接线及调试	台	7			
99	030206006003	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电机): 13KW以下 3.内容: 电机检接线及调试	台	5			
100	030206006004	低压交流异步电动机	1.类型 (大、中、小型): 小型电机 2.容量 (适用于小型电机): 3KW以下 3.内容: 电机检接线及调试	台	4			
101	030206009001	微型电机、电加热器	1.名称: 微型电机 2.容量 (kW): 0.75KW以下 3.内容: 电机检接线及调试	台	44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第30页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	CB002	交流电梯	1.名称:客梯 DT01 1.层次:2层至5层 3.站数:4 4.载重量1000kg, 速度1.5m/s。 5.报价包含设备费 (含设计费)、随机备品备件及专用工具、运输 (包括装卸)、保管、安装 (包括预埋件)、调试、验收、培训、检测费用、直到取得电梯运行许可证交付使用及在免费保养期内的日常维护和保养 (按TSGT5001-2009规定进行日常维护和保养)、质量保证期内发生的任何缺陷的修复所需的全部费用; 包括投标现场施工所需的水、电、临时设施、场内运输、脚手架、井道照明、地坑爬梯。维保两年。其余参数及技术要求详见图纸及招标文件。	台	1			
弱电系统								
103	031103001001	钢管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC80 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	46.2			
104	031103001002	钢管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	7.7			
105	030208004011	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	65.81			
106	030208004012	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架槽式 3.型号、规格: 200*150 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	198.92			
107	030208004013	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 金属桥架梯式 3.型号、规格: 200*100 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐 5.桥架防火封堵: 符合规范要求	m	11.8			
108	030212001010	电气配管	1.材质: 材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管):暗配 4.墙体剔槽及恢复综合考虑	m	1527.59			
109	CB003	预埋管穿引线	1.材质、规格: 尼龙绳 2.部位: 弱电预留管	m	1527.59			
110	031103015001	接线箱	1.规格:电话网络接线箱	个	4			
给排水系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第31页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030801001001	镀锌钢管	1.名称:涂塑镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:DN100, 公称压力1.6MPa 4.连接方式:沟槽连接 5.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	12.6			
112	030801001002	镀锌钢管	1.名称:涂塑镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:DN80, 公称压力1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	90.52			
113	030801001003	镀锌钢管	1.名称:涂塑镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:DN65, 公称压力1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	74.05			
114	030801001004	镀锌钢管	1.名称:涂塑镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:DN50, 公称压力1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	73.34			
115	030801001005	镀锌钢管	1.名称:涂塑镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.规格:DN20, 公称压力1.6MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	5.28			
116	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN50, 公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	48.01			
117	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40, 公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	51.84			
118	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32, 公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	13.1			
119	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25, 公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	6.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第32页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位 (室内、外) : 室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	60.97			
121	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位 (室内、外) : 室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	41.84			
122	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式:热熔连接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	191.76			
123	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位 (室内、外) : 室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式:热熔连接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	235.32			
124	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN150 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	11.9			
125	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	118.9			
126	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	17.88			
127	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污、废水 3.规格: DN50 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	21.59			
128	030801005009	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:实壁PVC管 4. 规格:dn110 5. 连接方式:粘接	m	129.08			
129	030801005010	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:实壁PVC管 4. 规格:dn75 5. 连接方式:粘接	m	68.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第33页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
130	030801005011	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁PVC管 4. 规格: dn50 5. 连接方式: 粘接	m	46.01			
131	030801005012	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 高密度聚乙烯 (HDPE) 管 4. 规格: DN100 5. 连接方式: 电熔连接	m	202.65			
132	030801004005	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 规格: DN150 4. 接口型式: 柔性接口 5. 满足防腐要求	m	30.58			
133	030801001006	镀锌钢管	1. 名称: 热镀锌钢管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 压力排水 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 卡箍	m	4.72			
134	030801001007	镀锌钢管	1. 名称: 热镀锌钢管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质: 压力排水 3. 规格: DN80 4. 连接方式: 丝接	m	7.75			
135	030109001001	离心式泵	1. 名称: 潜污泵 (自带控制箱) 2. 质量或型号: JYWQ80-50-13.7-1600-5.5 (Q=50m³/h, H=13.7m, N=5.5KW) 3. 输送介质: 污水	台	2			
136	030804018001	地面扫除口	1. 材质: 铸铁清扫口 2. 规格: DN150	个	1			
137	030804018002	地面扫除口	1. 材质: 塑料清扫口 2. 规格: DN100	个	12			
138	030804017001	地漏	1. 材质: 铸铁网框式地漏 2. 规格: DN150	个	2			
139	030804017002	地漏	1. 材质: 铸铁侧排式地漏 2. 规格: DN150	个	1			
140	030804017003	地漏	1. 材质: 铸铁有水封地漏 2. 规格: DN75	个	1			
141	030804017004	地漏	1. 材质: PVC地漏, 不锈钢面板 2. 规格: DN100	个	1			
142	030804017005	地漏	1. 材质: PVC地漏, 不锈钢面板 2. 规格: DN75	个	10			
143	030804017006	地漏	1. 材质: PVC地漏, 不锈钢面板 2. 规格: DN50	个	24			
144	030803005001	自动排气阀	1. 型号、规格: DN20	个	4			
145	030803001001	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN20	个	4			
146	030803001002	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN50	个	11			
147	030803002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 铸钢闸阀 2. 型号、规格: DN65	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第34页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030803002002	螺纹法兰阀门	1.类型:100X液压水位控制阀 (带浮球阀) 2.型号、规格:DN65	个	2			
149	030803002003	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢止回阀 2.型号、规格:DN65	个	1			
150	030803002004	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN80	个	5			
151	030803002005	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢止回阀 2.型号、规格:DN80	个	3			
152	030803002006	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软连接 2.型号、规格:DN80	个	2			
153	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN100	个	3			
154	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软连接 2.型号、规格:DN100	个	2			
155	030803002007	螺纹法兰阀门	1.类型:铸钢减压阀 2.型号、规格:DN50	个	3			
156	030803002008	螺纹法兰阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN50	个	3			
157	030803002009	螺纹法兰阀门	1.类型:橡胶软连接 2.型号、规格:DN50	个	3			
158	030803002010	螺纹法兰阀门	1.类型:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN80	个	4			
159	030803002011	螺纹法兰阀门	1.类型:球墨铸铁止回阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
160	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表 (含表弯、旋塞阀等附件)	台	8			
161	CB004	雨水斗	1.名称: 87型雨水斗	个	7			
162	030803001003	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
163	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铜止回阀 2.型号、规格:DN20	个	6			
164	030804004001	洗手盆	1.组装形式:成套台式洗脸盆 (含水嘴及上下水附件) 2.类型: 冷水	组	24			
165	030804012001	大便器	1.类型、型号:自闭式冲洗阀蹲便器(含冲洗阀、上下水等附件) 2.组装方式:成套安装	套	44			
166	030804013001	小便器	1.类型、型号:自闭式冲洗阀小便器 (含自闭式冲洗阀、上下水等附件) 2.组装方式:成套安装	套	26			
167	030804005001	洗涤盆	1.类型:成套拖布池 2.组装形式: 拖布池、水龙头、下水等配件	组	12			
168	030804014001	水箱制作安装	1.材质: 不锈钢 2.类型: 装配式不锈钢给水箱 3.型号、规格: 3m*1.5m*2m,有效容积5立方 4.含液位计、溢流管、通气管、防虫网等附件	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第35页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	CB005	自来水高区加压设备 (自带控制柜)	1.质量或型号:变频调速供水设备,设计流量Q=4L/s,扬程H=35m;配套水泵两台,一用一备,单台水泵Q=4L/s, H=35m,N=5KW;配套隔膜式气压罐一个50L。 2.输送介质:给水	套	1			
170	CB006	管道保温	1.名称: 玻璃丝棉保温	m3	4.75			
171	CB007	管道保护层	1.材质、厚度: 玻璃丝布一道	m2	291.2			
172	CB008	管道刷油	1.部位: 保护层外部 2.材质、厚度: 防火漆两道	m2	145.6			
采暖系统								
173	030801002001	钢管	1.安装部位 (室内、外) : 入户 2.输送介质:热水 3.材质或种类:高密度聚乙烯外护套聚氨酯保温无缝钢管 4.规格:Φ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.66			
174	030801002002	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 供回水 3.材质: 无缝钢管 4.规格:Φ133*4.0 5.连接方式:焊接 6.包含管道除锈、刷油、防腐 7.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	140.41			
175	030801002003	钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 供回水 3.材质: 无缝钢管 4.规格:Φ89*4.0 5.连接方式:焊接 6.包含管道除锈、刷油、防腐 7.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	2			
176	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 供回水 3.材质: 热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	341.27			
177	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 供回水 3.材质: 热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	521.98			
178	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 供回水 3.材质: 热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.含一般穿楼层或穿墙套管制安	m	387.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第36页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:手柄对夹蝶阀 2.型号、规格:DN125	个	4			
180	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:金属波纹补偿器 2.型号、规格:DN125	个	2			
181	030803001005	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	4			
182	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	42			
183	030803001007	螺纹阀门	1.类型:自力式温控阀 2.型号、规格:DN20	个	88			
184	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	222			
185	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	45			
186	030805001001	铸铁散热器	1.型号、规格:18片 2.安装方式(组成或成组安装):成组内腔无砂型铸铁散热器TZY2-100/5-8	组	38			
187	030805001002	铸铁散热器	1.型号、规格:20片 2.安装方式(组成或成组安装):成组内腔无砂型铸铁散热器TZY2-100/5-8	组	50			
188	030805001003	铸铁散热器	1.名称(组成或成组安装):电散热器 2.规格:散热量1000W,带温控开关	组	10			
189	030803001009	螺纹阀门	1.类型:手动放气阀 2.型号、规格:DN10	个	88			
190	CB009	管道保温	1.名称: B1级难燃闭孔橡塑海绵保温	m3	7.83			
191	CB010	管道保护层	1.材质、厚度: 玻璃丝布一道	m2	533.48			
192	030807001001	采暖工程系统调整		系统	1			
	多联机系统							
193	030901004001	空调器	1. 形式:室外机FP-850W 2. 型号、规格: 制冷量: 85KW, 制热量: 95KW, 配电功率: 13.5+16.41KW, APF: 4.5>4.2 3.其他:支吊架制作安装; 减震器安装	台	3			
194	030901004002	空调器	1. 形式:室外机FP-615W 2. 型号、规格: 制冷量: 61.5KW, 制热量: 69KW, 配电功率: 23.3KW, APF: 4.5>4.2 3. 其他:支吊架制作安装; 减震器安装	台	1			
195	030901004003	空调器	1. 形式:低静压风管机FP-80 2. 制冷量(适用于分体式空调器及多分体空调器窗(外机):制冷量: 8KW, 制热量: 9KW, 风量: 1680/1440/1170m3/h, 配电功率: 0.24KW 3. 其他:软管接口制安、支吊架制作安装; 减震器安装	台	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第37页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
196	030901004004	空调器	1. 形式:低静压风管机 FP-90 2. 制冷量(适用于分体式 空调器及多分体空调器窗 外机):制冷量: 9KW, 制热 量: 10KW, 风 量: 1680/1440/1170m3/h,配 电功率: 0.24KW 3. 其他:软管接口制安、支 吊架制作安装; 减震器安 装	台	12			
197	030901004005	空调器	1. 形式:高静压风管机 FP-80G 2. 制冷量(适用于分体式 空调器及多分体空调器窗 外机):制冷量: 8KW, 制热 量: 9KW, 风 量: 1680/1440/1170m3/h,配 电功率: 0.25KW 3. 其他:软管接口制安、支 吊架制作安装; 减震器安 装	台	2			
198	030901004006	空调器	1. 形式:高静压风管机 FP-90G 2. 制冷量(适用于分体式 空调器及多分体空调器窗 外机):制冷量: 9KW, 制热 量: 10KW, 风 量: 1680/1440/1170m3/h,配 电功率: 0.25KW 3. 其他:软管接口制安、支 吊架制作安装; 减震器安 装	台	2			
199	030901004007	空调器	1. 形式:高静压风管机 FP-140G 2. 制冷量(适用于分体式 空调器及多分体空调器窗 外机):制冷量: 14KW, 制 热量: 16KW, 风 量: 2130/1740/1440m3/h,配 电功率: 0.34KW 3. 其他:软管接口制安、支 吊架制作安装; 减震器安 装	台	2			
200	030901004008	空调器	1. 形式:5P分体空调 2. 规格:额定制冷量:12kW, 定频,380V,APF≥3.7 3. 安装方式:详见图纸	台	1			
201	030901004009	空调器	1. 形式:1.5P分体空调 2. 规格:额定制冷 量: 3.5kW, 额定制热 量: 5.0kW, 220V, APF≥4.5 3. 安装方式:壁挂式	台	4			
202	030801010001	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ31.75 4.连接方式:钎焊 5.其他: 分液器安装,套管 制安,管道绝热,强度及泄露 试验	m	91.73			
203	030801010002	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ28.6 4.连接方式:钎焊 5.其他: 分液器安装,套管 制安,管道绝热,强度及泄露 试验	m	69.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第38页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	030801010003	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ25.4 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	96.35			
205	030801010004	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ22.2 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	34.28			
206	030801010005	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ19.05 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	130.03			
207	030801010006	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ15.88 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	265.71			
208	030801010007	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ12.7 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	165.63			
209	030801010008	铜管	1.输送介质:空调制冷剂 2.材质:磷脱酸铜无缝管 3.规格:Φ9.53 4.连接方式:钎焊 5.其他:分液器安装,套管制安,管道绝热,强度及泄露试验	m	323.59			
210	030801005013	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:空调凝结水管 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:De40 5.连接方式:粘接	m	224.26			
211	030801005014	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:空调凝结水管 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:De32 5.连接方式:粘接	m	248.21			
212	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状规格:风机盘管连接管 3.板材厚度:1.0mm 4.连接方式:共板法兰连接	m2	440.68			
213	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*200	个	34			
214	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1.类型:单层百叶风口 2.规格:1000*300	个	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第39页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
215	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1200*200	个	2			
216	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1200*300	个	2			
217	CB011	风道保温	1.名称: B1级难燃闭孔橡塑保温材料保温	m3	8.81			
218	CB012	管道保温	1.名称: B1级难燃闭孔橡塑保温材料保温 2.部位: 冷凝水管	m3	0.74			
219	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			
220	030807001002	采暖工程系统调整	1.名称: 空调系统	系统	1			
221	030208004014	电缆桥架	1.材质: 1mm镀锌铁皮 2.类型: 桥架 (屋顶冷媒管, 敷设在桥架内) 3.型号、规格: 600*200 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐	m	4			
222	030208004015	电缆桥架	1.材质: 1mm镀锌铁皮 2.类型: 桥架 (屋顶冷媒管, 敷设在桥架内) 3.型号、规格: 350*200 4.支吊架: 按图纸要求制作安装及防腐	m	11			
虹吸雨水系统								
223	030801005015	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: DN600 5.连接方式: 热熔连接	m	19.51			
224	030801005016	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: DN500 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	70.47			
225	030801005017	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: DN400 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	26.4			
226	030801005018	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: DN300 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	16.8			
227	030801005019	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De315 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	49.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第40页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
228	030801005020	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De200 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	115.4			
229	030801005021	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De160 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	140.24			
230	030801005022	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De125 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	91.98			
231	030801005023	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De110 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	81.62			
232	030801005024	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De90 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	64.64			
233	030801005025	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De75 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	10.77			
234	030801005026	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 雨水 3.材质: HDPE 4.规格: De63 5.连接方式: 热熔对焊接或电熔连接	m	1.41			
235	CB013	虹吸雨水斗	1.材质: 带环氧涂层的硅铝合金空气挡板、不锈钢集水盘 2.型号规格: 综合考虑	套	25			
消防工程								
智能疏散照明系统								
1	030204018032	配电箱	1.类别:配电箱1ALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.型号: 含通信模块、EPS充电模块、回路控制模块 4.功能: 通讯功能, 输出电源功能 5.外部压、接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第41页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030204018033	配电箱	1.类别:配电箱1ALEA 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.型号: 含通信模块、EPS充电模块、回路控制模块 4.功能: 通讯功能, 输出电源功能 5.外部压、接线	台	1			
3	030204018034	配电箱	1.类别:配电箱1ALEB 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.型号: 含通信模块、EPS充电模块、回路控制模块 4.功能: 通讯功能, 输出电源功能 5.外部压、接线	台	1			
4	030204018035	配电箱	1.类别:配电箱2ALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.型号: 含通信模块、EPS充电模块、回路控制模块 4.功能: 通讯功能, 输出电源功能 5.外部压、接线	台	1			
5	030204018036	配电箱	1.类别:配电箱3、4、5ALE1 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):明装 3.型号: 含通信模块、EPS充电模块、回路控制模块 4.功能: 通讯功能, 输出电源功能 5.外部压、接线	台	3			
6	030213003001	装饰灯	1.名称: B型应急灯 2.型号、规格: 28W 3.安装形式及高度: 吊装	套	58			
7	030213003002	装饰灯	1.名称: A型应急照明灯 2.型号、规格: 5W 3.安装形式及高度: 壁装	套	60			
8	030213003003	装饰灯	1.名称: A型应急疏散指示标识灯(中型) 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 壁装	套	84			
9	030213003004	装饰灯	1.名称: A型应急疏散指示标志灯(大型) 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 壁装	套	5			
10	030213003005	装饰灯	1.名称: A型应急安全出口标志灯(大型) 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 壁装	套	11			
11	030213003006	装饰灯	1.名称: A型多信息复合标志灯(大型) 2.型号、规格: 1W 3.安装形式及高度: 吊装	套	7			
12	030213003007	装饰灯	1.名称: 楼层显示器 2.安装形式及高度: 壁装	套	10			
13	030212001011	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: $\Phi 20$	m	235			
14	030212001012	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.包含接线盒	m	1337.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第42页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030212001013	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明配 4.包含接线盒	m	3033			
16	030212003007	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-2*2.5mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	856.58			
17	030212003008	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-2*4mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	2695			
18	030212003009	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-3*4mm ² 3.种类 (导线、母线): 导线	m	1274.71			
19	CB015	墙体剔槽及恢复	1.管径: $\Phi 20$ 以内	m	803.2			
自动报警系统								
20	030212001014	电气配管	1.材质: 镀锌钢管 2.规格: SC100 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配	m	46.2			
21	030212001015	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.含接线盒安装	m	179.46			
22	030212001016	电气配管	1.材质: 薄壁钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 暗配 4.含接线盒安装	m	1426.18			
23	030212001017	电气配管	1.材质: 金属软管 2.规格: $\Phi 20$	m	82.5			
24	CB016	墙体剔槽及恢复	1.管径: $\Phi 32$ 以内	m	53.64			
25	CB017	墙体剔槽及恢复	1.管径: $\Phi 20$ 以内	m	166.9			
26	030208004016	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 消防金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 200*150 4.支吊架: 制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	20.3			
27	030208004017	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 消防金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 300*150 4.支吊架: 制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	10.15			
28	030208004018	电缆桥架	1.材质: 钢制 2.类型: 消防金属桥架槽式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格: 500*150 4.支吊架: 制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地: 符合规范要求	m	43.91			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第43页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030208004019	电缆桥架	1.材质:钢制 2.类型:消防金属桥架梯式 (中间加防火隔板) 3.型号、规格:200*150 4.支吊架:制作安装及防腐 5.桥架防火封堵、接地:符合规范要求	m	21.56			
30	030212003010	电气配线	1.种类 (导线、母线) :导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2X1.5mm2	m	1226.29			
31	030212003011	电气配线	1.种类 (导线、母线) :导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm2	m	116.46			
32	030212003012	电气配线	1.种类 (导线、母线) :导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVVP-2X1.0mm2	m	275.03			
33	030212003013	电气配线	1.种类 (导线、母线) :导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NHRVVP-2*1.5mm2	m	58.23			
34	030212003014	电气配线	1.种类 (导线、母线) :铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ4mm2	m	116.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第44页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030212003015	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ2.5mm ²	m	1099.68			
36	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-7*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	53.62			
37	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5mm ² 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设 3.含电缆头制安	m	125.84			
38	030705001001	点型探测器	1.名称:独立式火灾探测报警器 2.本体及底盒安装调试	只	5			
39	030705001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.本体及底盒安装调试	只	94			
40	030705003001	按钮	1.名称:消火栓启泵按钮 2.本体及底盒安装调试	只	17			
41	030705003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.本体及底盒安装调试	只	13			
42	030705009001	报警装置	1.名称:火灾声光报警器 2.本体及底盒安装调试	台	13			
43	030705009002	报警装置	1.名称:报警电话 2.安装方式:壁挂 3.本体及底盒安装调试	台	4			
44	030705008001	重复显示器	1.型号、规格:楼层显示器 2.本体及底盒安装调试	台	4			
45	031206001001	扩声系统设备	1.名称:消防报警扬声器 2.本体及底盒安装调试	台	22			
46	030705004001	模块(接口)	1.名称:隔离模块	只	13			
47	030705004002	模块(接口)	1.名称:广播模块	只	4			
48	030705004003	模块(接口)	1.名称:输入模块	只	1			
49	030705004004	模块(接口)	1.名称:输入输出模块	只	46			
50	031103015002	接线箱	1.名称:消防模块箱	个	16			
51	031103015003	接线箱	1.名称:消防端子箱	个	3			
52	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:防火阀	处	20			
防火门监控系统								
53	030212001018	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.含接线盒安装	m	52.64			
54	CB018	墙体剔槽及恢复	1.管径:Φ20以内	m	25.64			
55	030212003016	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2X1.5mm ² 3.种类(导线、母线):导线	m	52.64			
56	030705004005	模块(接口)	1.名称:常闭防火门监控模块(双门磁) 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出	只	1			
57	031208001001	入侵探测器	1.名称:门磁开关	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第45页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	消防电源监控系统							
58	030212001019	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	125.74			
59	CB019	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	68.34			
60	030212003017	电气配线	1.种类（导线、母线）:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2X1.5mm2	m	125.74			
61	030212003018	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:NH-BV2.5mm2	m	251.48			
	电气火灾监控系统							
62	030212001020	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	521.83			
63	CB020	墙体剔槽及恢复	1.管径：Φ20以内	m	165.82			
64	030212003019	电气配线	1.种类（导线、母线）:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2X2.5mm2	m	521.83			
	消防控制室							
65	030705007001	报警联动一体机	1.名称：消防控制室自动报警设备 2.消防报警联动一体机安装 3.消防电话总机安装 4.消防广播设备安装 5.消防联动控制器（手动控制盘）、火灾报警控制器安装 6.备用电源装置安装 7.控制中心机柜及操作台 8.图形显示装置安装 9.消防119联网接口等设备 10.其他：包含图纸未显示但通过消防验收必须安装的全部附件	台	1			
66	030705005001	报警控制器	1.名称：智能应急照明控制主机 2.配置：详见图纸	台	1			
67	030705005002	报警控制器	1.名称：防火门监控主机 2.配置：详见图纸	台	1			
68	030705005003	报警控制器	1.名称：消防设备电源监控主机 2.配置：详见图纸	台	1			
69	030705005004	报警控制器	1.名称：电气火灾监控主机 2.配置：详见图纸	台	1			
70	031001005001	显示仪表	1.类型:液位显示器	台	2			
71	031103015004	接线箱	1.规格:消防直启按钮箱 2.点位详见图纸	个	1			
72	030706001001	系统装置调试	1.名称：消防电系统调试 2.点数:综合考虑	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第46页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	消火栓系统							
73	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接 5.含一般穿墙套管制安	m	216.58			
74	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：沟槽连接 5.含一般穿墙套管制安	m	36.19			
75	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质：热浸镀锌钢管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	m	16.44			
76	030801005027	塑料管 （UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位（室内、外）：室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN50，公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	324.74			
77	030801005028	塑料管 （UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1.安装部位（室内、外）：室内暗敷 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25，公称压力1.6MPa 5.连接方式:热熔连接	m	43.42			
78	030701007001	法兰阀门	1.类型:手柄对夹蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.材质：球墨铸铁 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	17			
79	030701007002	法兰阀门	1.类型:手柄对夹蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.材质：球墨铸铁 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	5			
80	030701018001	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格:室内消火栓箱型号SG24D65-P 3.配置：衬胶水带长度为25m,直流水枪型号为QZ19,铜球阀DN25等,安装详见15S202-18	套	8			
81	030701018002	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格:室内消火栓箱型号SG24D65-P（减压稳压型） 3.配置：衬胶水带长度为25m,直流水枪型号为QZ19,铜球阀DN25等,安装详见15S202-18 4.含两具灭火器	套	8			
82	030701018003	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格:试验消火栓 3.配置：详见图集L13S4-17 4.含两具灭火器	套	1			
83	030701018004	消火栓	1.安装部位：室内 2.型号、规格:消防软管卷盘（成套） 3.含箱体、水龙卷盘、喷枪、快速接口、接头等附件 4.含两具灭火器	套	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第47页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等附件)	台	1			
85	CB021	灭火器	1.名称: MF/ABC3(2A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱	具	48			
86	CB022	灭火器	1.名称: MF/ABC5(3A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱	具	8			
87	CB023	灭火器	1.名称: MF/ABC8(4A)磷酸铵盐干粉灭火器 2.含灭火器箱	具	2			
88	030803001010	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	1			
89	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	1			
90	030803001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
91	030803001012	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	8			
92	030803002012	螺纹法兰阀门	1.类型:100X液压水位控制阀(带浮球阀) 2.型号、规格:DN50	个	2			
93	030803002013	螺纹法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.型号、规格:DN50	个	1			
94	030803002014	螺纹法兰阀门	1.类型:电动阀 2.型号、规格:DN50	个	2			
95	030701007003	法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
96	030701007004	法兰阀门	1.类型:铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
97	030701007005	法兰阀门	1.类型:铸铁止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
98	030701007006	法兰阀门	1.类型:流量开关 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接	个	1			
99	030804014002	水箱制作安装	1.材质: 不锈钢 2.类型: 装配式弧形板消防水箱 3.型号、规格: 7m*3m*1.5m,有效容积18立方 4.含磁耦合液位计、溢流管、通气管、防虫网等附件	套	1			
100	030804025001	消毒器	1.类型: 水箱自洁消毒器(自带配电箱) 2.型号、规格: WTS-2A,功率小于等于300W,220V交流电源,50Hz。 3.含防水电缆及配电箱安装等	台	2			
101	CB024	管道防腐	1.材质、厚度: 刷冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	61.21			
102	CB025	管道保温	1.名称: 玻璃丝棉保温	m3	6.57			
103	CB026	管道保护层	1.材质、厚度: 玻璃丝布一道	m2	352.08			
104	CB027	管道刷油	1.部位: 保护层外部 2.材质、厚度: 防火漆两道	m2	176.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第48页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	消防泵房系统							
105	030109001002	离心式泵	1.名称:室内外合用消火栓给水泵 2.质量或型号:XBD6/55 Q=55L/s H=60m N=75KW 3.输送介质:消火栓水	台	2			
106	030109001003	离心式泵	1.名称:消火栓系统增压稳压设备（自带控制柜） 2.质量或型号:XW(L)-II -2.0-45-ADL,配套立式隔膜式气压罐SQL800(承压1.0MPa),调节水容积150L;配用水泵两台(一用一备),型号为:ADL6-7,Q=2.0L/s,H=45m,N=2.2KW;运行压力:充气压力Po=0.38MPa,启泵压力Ps1=0.42MPa,停泵压力Ps2=0.49MPa。消防泵启泵压力:P=0.36MPa。 3.输送介质:消火栓水	套	1			
107	030804025002	电消毒器	1.类型:水池自洁消毒器（自带配电箱） 2.规格、型号:WTS-2A,功率小于等于300W,220V交流电源,50Hz。 3.含防水电缆及配电箱安装等	台	4			
108	030601004001	低压碳钢管	1.规格：DN400 2.材质：球墨铸铁管 3.连接方式：承插胶圈连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	6.44			
109	030601001001	低压有缝钢管	1.规格：DN250 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	12.39			
110	030601001002	低压有缝钢管	1.规格：DN200 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	43.36			
111	030601001003	低压有缝钢管	1.规格：DN150 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	17.44			
112	030601001004	低压有缝钢管	1.规格：DN100 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	21.05			
113	030601001005	低压有缝钢管	1.规格：DN100 2.材质：涂塑镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	20.9			
114	030601001006	低压有缝钢管	1.规格：DN65 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：卡箍连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	10.63			
115	030601001007	低压有缝钢管	1.规格：DN40 2.材质：热浸镀锌钢管 3.连接方式：螺纹连接 4.包含水压试验、水冲洗	m	7.78			
116	CB028	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN40	个	2			
117	CB029	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN100	个	2			
118	CB030	套管	1.名称：柔性防水套管 2.规格：DN150	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第49页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	CB031	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN200	个	2			
120	CB032	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN250	个	2			
121	CB033	套管	1.名称: 柔性防水套管 2.规格: DN400	个	1			
122	CB034	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN80	个	1			
123	CB035	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN100	个	1			
124	CB036	套管	1.名称: 刚性防水套管 2.规格: DN200	个	2			
125	030607001001	低压螺纹阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN40	个	4			
126	030607001002	低压螺纹阀门	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN40	个	2			
127	030607001003	低压螺纹阀门	1.名称:球墨铸铁止回阀 2.型号、规格:DN40	个	2			
128	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:试水阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
129	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN100	个	3			
130	030607003003	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN100	个	2			
131	030607003004	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁Y型过滤器 2.型号、规格:DN100	个	2			
132	030607003005	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁止回阀 2.型号、规格:DN100	个	1			
133	030607003006	低压法兰阀门	1.名称:100X液压水位控制 阀(带浮球阀) 2.型号、规格:DN100	个	2			
134	030607003007	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	1			
135	030607003008	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN150	个	3			
136	030607003009	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁蝶阀 2.型号、规格:DN200	个	9			
137	030607003010	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN200	个	1			
138	030607003011	低压法兰阀门	1.名称:活塞式水锤消除器 2.型号、规格:DN200	个	2			
139	030607003012	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁止回阀 2.型号、规格:DN200	个	2			
140	030607003013	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN200	个	2			
141	030607003014	低压法兰阀门	1.名称:超压泄压阀 2.型号、规格:DN200	个	1			
142	030607003015	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀 2.型号、规格:DN250	个	2			
143	030607003016	低压法兰阀门	1.名称:球墨铸铁Y型过滤器 2.型号、规格:DN250	个	2			
144	030607003017	低压法兰阀门	1.名称:橡胶软连接 2.型号、规格:DN250	个	2			
145	030610002001	低压碳钢平焊法 兰	1.类型(单片或成副): 沟 槽法兰 2.规格:DN65	副	2			
146	030610002002	低压碳钢平焊法 兰	1.类型(单片或成副): 沟 槽法兰 2.规格:DN100	副	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第50页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	030610002003	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 沟槽法兰 2.规格:DN150	副	3			
148	030610002004	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 沟槽法兰 2.规格:DN200	副	17			
149	030610002005	低压碳钢平焊法兰	1.类型(单片或成副): 沟槽法兰 2.规格:DN250	副	6			
150	030604001001	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	11			
151	030604001002	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽弯头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	5			
152	030604001003	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽弯头 2. 规格:DN200 3. 连接方式:沟槽连接	个	8			
153	030604001004	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽异径三通 2. 规格:DN200*100 3. 连接方式:沟槽连接	个	3			
154	030604001005	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽异径三通 2. 规格:DN200*150 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
155	030604001006	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽三通 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
156	030604001007	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽三通 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	1			
157	030604001008	低压碳钢管件	1. 种类、材质:沟槽三通 2. 规格:DN200 3. 连接方式:沟槽连接	个	5			
158	030604001009	低压碳钢管件	1. 种类、材质:机械三通 2. 规格:DN200*65 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
159	030604001010	低压碳钢管件	1. 种类、材质:机械三通 2. 规格:DN100*40 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
160	030604001011	低压碳钢管件	1.种类、材质:螺纹管件 2.连接方式: 丝扣连接 3.规格: DN40	个	6			
161	030604001012	低压碳钢管件	1.种类、材质: 溢流口(设18目防虫网) 2.连接方式: 卡箍 3.规格: DN200	个	1			
162	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等附件)	台	5			
163	031001002004	压力仪表	1.名称:压力开关	台	1			
164	031001003001	流量仪表	1.名称:流量测试装置	台	2			
165	030615001001	管架制作安装	1.材质: 型钢 2.管架形式: 一般管架 3.支架刷油: 除锈后刷樟丹二道,刷银粉二道	kg	115.25			
166	CB037	管道防腐	1.材质、厚度: 刷冷底子油一道、石油沥青三道外加保护层(涂层间缠绕玻璃布两层)	m2	27.55			
通风排烟系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第51页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
167	030901002001	通风机	1.形式: 消防高温排烟风机HTF-10-I 2.参数: 风量:40000m ³ /h,全压:690Pa,功率:11KW/380V,转速:1450r/min 3.设备支架制作、安装,弹簧减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
168	030901002002	通风机	1.形式: 轴流风机T3511-2.8 2.参数: 风量:1649m ³ /h,全压:152Pa,功率:0.25KW/220V,转速:2900r/min 风机能效等级(69/68) 3.设备支架制作、安装,弹簧减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
169	030901002003	通风机	1.形式: 斜流风机GXF-6-A 2.参数: 风量:9120m ³ /h,全压:338Pa,功率:1.5KW/220V,转速:1450r/min 风机能效等级(71/72) 3.设备支架制作、安装,弹簧减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	2			
170	030901002004	通风机	1.形式: 斜流风机GXF-4-A 2.参数: 风量:2472m ³ /h,全压:220Pa,功率:0.37KW/380V,转速:1450r/min 风机能效等级(69/68) 3.设备支架制作、安装,弹簧减震器安装,设备与风管连接满足设计要求。	台	1			
171	030204031009	小电器	1.名称: 壁式排气扇(带自垂百叶) JVF-AM-250E4 2.规格: 风量:1000m ³ /h,全压:50Pa,功率:0.06KW/220V,转速:1380r/min 3.包含: 软管接口安装	台	4			
172	030204031010	小电器	1.名称: 吸顶式排气扇(自带止回阀) 2.规格: PQ-30,Q=300m ³ /h,N=38w 3.包含: 软管接口安装	台	8			
173	030204031011	小电器	1.名称: 吸顶式排气扇(自带止回阀) 2.规格: PQ-09,Q=90m ³ /h,N=22w 3.包含: 软管接口安装	台	4			
174	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:2500*1000	个	1			
175	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:防雨百叶风口 2. 规格:2400*400	个	1			
176	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:800*800	个	12			
177	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:单层百叶风口(带调节阀) 2. 规格:500*500	个	1			
178	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:侧向单层百叶风口 2. 规格:450*450	个	2			
179	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1. 类型:侧向单层百叶风口 2. 规格:200*200	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第52页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:止回阀 2.型号或规格:1000*500	个	2			
181	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:800*320	个	4			
182	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:400*400	个	1			
183	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:200*200	个	2			
184	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型:常开280度排烟防火阀 2.型号或规格:800*320	个	8			
185	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型:常开280度排烟防火阀 2.型号或规格:1250*500	个	1			
186	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:常闭排烟阀(带常闭排烟阀手动控制装置) 2.型号或规格:800*320	个	8			
187	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:角钢法兰	m2	106.84			
188	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.接口形式:角钢法兰	m2	105.56			
189	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰	m2	44.61			
190	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:共板法兰	m2	5.3			
191	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:共板法兰	m2	38.65			
192	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:共板法兰	m2	111.5			
193	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.接口形式:共板法兰	m2	3.37			
194	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:共板法兰	m2	14.25			
195	CB038	风道保温	1.材质:硅酸盐纤维防火柔性卷材	m3	6.37			
196	CB039	风管保护层:	1.名称:阻燃铝箔胶带密封 2.内容:包含裁剪、固定、修整等全部工作内容 3.质量:符合设计及规范验收要求	m2	254.88			
197	CB040	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布,耐火等级满足设计要求 3.包括:电机、卷轴、帘布、控制箱、按钮箱、限位开关及控制管线安装及调试等	m2	82.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第53页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
198	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
	A6门卫							
	土建工程							
	土石方工程							
1	010101001002	平整场地	1.平整方式:由投标人自行考虑 2.工作内容:挖、填、平整等	m ²	39.66			
2	010101003002	挖基础土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m ³	46.84			
3	010103001002	土(石)方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实,压实系数不小于0.94 3.工作内容:挖土、装车、运输、倒运、回填、夯实等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.回填部位:基础、房心	m ³	36.54			
	基础工程							
4	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础、基础梁	m ³	2.04			
5	010401002002	独立基础	1.基础形式、材料种类:砼独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m ³	3.32			
	砌体工程							
6	010301001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	2.85			
7	010304001004	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300厚 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气砼砌块,强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:砂浆强度不小于Ma5.0	m ³	9.4			
8	010304001005	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100厚 3.砖、砌块品种、规格:B06加气砼砌块,强度等级A3.5 4.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m ³	0.88			
9	010302006003	零星砌砖	1.构件名称:台阶挡墙、卫生间蹲台 2.砖品种、规格: MU10粉煤灰实心砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.1			
	混凝土工程							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第54页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010402001004	矩形柱	1.柱种类:矩形柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.43			
11	010402001005	矩形柱	1.柱种类:构造柱 2.断面:综合考虑 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.71			
12	010403001002	基础梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.34			
13	010403005002	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.01			
14	010410003002	过梁	1.断面:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.含构件制作、安装、灌缝等	m3	0.01			
15	010405001002	有梁板	1.板形式:有梁板 2.板厚:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	8.46			
16	010405006001	栏板	1.板厚:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27			
17	010404001005	直形墙	1.墙体类型:直形墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.38			
18	010407001008	其他构件	1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.39			
19	010407001009	其他构件	1.构件名称:门槛、止水台 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
20	010407001010	其他构件	1.构件名称:室外台阶 2.混凝土强度等级:C15砼, 内配钢筋(钢筋单列)	m3	1.31			
21	010414002002	其他构件	1.构件名称:门窗边小型预制块 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
钢筋工程								
22	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 6.5箍筋	t	0.035			
23	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 8箍筋	t	0.358			
24	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 6.5	t	0.228			
25	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 8	t	0.909			
26	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 10	t	0.03			
27	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 12	t	0.262			
28	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 14	t	0.148			
29	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 16	t	0.012			
30	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 18	t	0.484			
31	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400, ϕ 20	t	0.556			
32	AB070	钢筋植筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.工作内容:包括人工、机械、材料(不含钢筋)等费用	根	106			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第55页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	AB071	钢筋连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	个	32			
34	AB072	钢筋连接	1.连接方式:套筒接头 2.钢筋种类、规格:综合考虑	个	12			
防水工程								
35	010703003002	砂浆防水(潮)	1.防水(潮)层种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥用量3-5%防水剂)	m2	11.88			
36	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC卷材一道(芯材厚度≥0.5,粘结料厚度1.3mm) 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.粘结层:满足施工要求,达到规范验收标准 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	17.07			
37	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:0.7mm厚SBC卷材两道(芯材厚度≥0.5,粘结料厚度1.3mm) 2.工作内容:含防水搭接及附加层等 3.粘结层:满足施工要求,达到规范验收标准 4.工程量:按外露展开面积计算	m2	10.91			
38	010702001003	屋面卷材防水	1.卷材品种:4+3厚SBS改性沥青防水卷材(-20°聚酯胎Ⅱ型) 2.工作内容:含基层处理、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算	m2	41.78			
39	010702001004	屋面卷材防水	1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2.工作内容:含基层处理、防水搭接及附加层等 3.工程量:按外露展开面积计算	m2	41.78			
保温工程								
40	010803005002	隔热楼地面	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯板(压实强度不小于150KPa)	m2	20.15			
41	010803003004	保温隔热墙	1.材料品种、规格:25厚无机保温砂浆 2.含界面剂甩浆 3.部位:外墙	m2	94.18			
42	010803003005	保温隔热墙	1.保温隔热形式:铺贴 2.材料品种、规格:100厚复合保温板(80厚挤塑聚苯板+20厚不燃材料保护层) 3.工作内容:包含运输、支撑、安装、固定等完成该项工作全部内容 4.部位:外墙砼面	m2	21.41			
43	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺设 2.材料品种、规格:70厚挤塑聚苯板(B1级,压缩强度不小于150KPa)	m2	34.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第56页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	AB073	保温隔热屋面	1.保温隔热形式:铺设 2.材料品种、规格:LC5.0轻骨料 3.厚度:最薄处30厚, 2%找坡 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	2.21			
楼地面工程								
45	AB074	垫层	1.材料种类:碎石灌M5水泥砂浆 2.厚度:综合考虑 3.部位:地面、台阶 4.工程量计算规则:按设计图示尺寸以体积计算	m3	3.02			
46	AB075	保护层	1.材料种类:C20细石砼, 内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:100厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	20.15			
47	AB076	找平层、保护层	1.材料种类:1:2.5水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	37.22			
48	AB077	保护层	1.材料种类:C20细石砼, 内配钢筋(钢筋单列) 2.厚度:最薄处30厚, 1%找坡 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	3.08			
49	AB078	保护层	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	3.08			
屋面工程								
50	AB079	细石砼面层	1.材料种类:C20细石砼抹平, 内配钢筋(钢筋单列), 不大于3m×3m分缝, 缝宽20, 密封胶嵌缝 2.厚度:40厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	34.04			
51	010802001003	隔离层	1.隔离层材料品种:10厚1:4石灰砂浆	m2	34.04			
52	AB080	找平层	1.材料种类:C20细石砼 2.厚度:40厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	34.04			
53	AB081	找平层	1.材料种类:1:2.5水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	34.04			
54	AB082	找平层	1.材料种类:1:3水泥砂浆 2.厚度:20厚 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算	m2	34.04			
55	010802001004	排气孔	1.材质:φ50不锈钢 2.工程量计算规则:按设计图示以个计算 3.部位:屋面	个	2			
56	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:实壁UPVC排水管, 直径DN100 2.含雨水口、雨水斗	m	7.2			
其他工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第57页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	AB083	竣工清理	1.工作内容:建筑物内及外围四周2m范围内的建筑垃圾清理、搬运、集中堆放、装车外运、弃置等 2.运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 3.工程量:按照建筑物空间体积以m3计算	m3	130.88			
58	010607001003	金属网	1.材料品种:1.2mm热镀锌钢丝网 2.规格:孔径20×20mm 工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件 3.部位:内外墙不同材料交接处;管道剔槽处;消防箱、配电箱、水表箱、开关箱背面抹灰处等	m2	94.18			
59	010407002003	散水、坡道	1.名称:散水 1.混凝土强度等级、厚度:50厚C20细石砼,内配钢筋(钢筋单列) 2.砼垫层:60厚C15砼 3.碎石垫层:200厚碎石灌M5水泥砂浆 4.素土夯实,向外坡4%	m2	16.16			
装饰工程								
地面工程								
1	020102002003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚300×300防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:卫生间	m2	3.08			
2	020102002004	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:10厚600×600防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:门卫地面	m2	17.07			
3	020105003002	块料踢脚线	1.面层材料种类:10厚面砖,专用勾缝剂勾缝 2.形式:直形 3.粘接方式:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.素水泥浆一道 5.基层做法:6厚1:2水泥砂浆;7厚1:3水泥砂浆 6.基层处理:2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	2.51			
4	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩板,专用勾缝剂勾缝 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.含素水泥浆一道 4.部位:室外平台	m2	4.76			
5	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:25厚花岗岩,专用勾缝剂勾缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,内掺结构胶 3.素水泥浆一道	m2	4.44			
墙面工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第58页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	020204003002	块料墙面	1.面层材料种类、规格、铺贴形式:5厚300×600釉面砖,专用勾缝剂勾缝 2.粘结层:3-4厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶粘结层 3.基层:15厚1:3水泥砂浆	m ²	19.67			
7	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆,压入玻纤网格布一道 3.机械喷浆一道	m ²	57.56			
8	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.材料种类、配合比、厚度:5厚聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤纤维网布 3.部位:外墙	m ²	94.18			
9	020507001010	刷喷涂料	1.涂料种类:乳胶漆 2.腻子:3厚柔性耐水腻子3遍批刮,抹平 3.腻子、乳胶漆质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.乳胶漆遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准	m ²	37.89			
10	020507001011	刷喷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.面层材料种类:真石漆 3.做法:底层涂料;主层涂料;面层涂料二遍 4.质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 5.部位:外墙	m ²	94.18			
天棚工程								
11	020301001003	天棚抹灰	1.基层类型:砼面 2.面层材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 3.含基层打磨处理等	m ²	20.11			
12	020507001012	刷喷涂料	1.涂料种类:乳胶漆 2.腻子:3厚柔性耐水腻子分遍批刮 3.腻子、乳胶漆质量要求:满足施工要求,达到规范验收标准 4.乳胶漆遍数:按设计规定,满足施工要求,达到规范验收标准 5.含基层清理、打磨、找平	m ²	20.11			
门窗工程								
13	BB015	木门	1.门的类型:夹板木门 2.洞口尺寸:综合考虑 3.质量标准:符合国家、地方及设计质量要求 4.含五金配件等	m ²	1.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第59页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	020406005005	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金内开内倒+固定窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	3.78			
15	020406005006	金属组合窗	1.窗的类型:隔热断桥铝合金门连窗 2.材料种类、规格:65系列隔热断桥铝合金,型材壁厚按设计规定,并满足现行规范要求 3.玻璃种类、规格:5+12A+5Low-e中空玻璃 4.工作内容:包含加工制作、安装、吊装、运输及成品保护等 5.质量要求:满足设计及质量规范要求 6.其他要求:需做安全玻璃、防火玻璃的部位、型材、窗锁、玻璃胶、密封胶、密封毛条、隔热胶条、发泡剂、玻璃垫片等综合考虑;其他未尽样式、做法,满足招标技术文件及图纸要求,并达到验收标准	m2	16.83			
16	BB016	消防救援窗口标识	1.要求:满足设计规范及施工验收标准 2.工程量:按设计图示数量计算	个	2			
其他工程								
17	020409003002	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚大理石 2.面层材料的铺贴方式:10厚配套专用胶粘剂 3.基层做法:15厚1:2水泥砂浆	m2	1.47			
安装工程								
电气系统								
1	030204018037	配电箱	1.类别:成套配电箱AL 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):明装 3.半周长或回路数:详见图纸 4.外部压、接线	台	1			
2	030212001021	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	35.69			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第60页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030212001022	电气配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	3.8			
4	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: YJY22-5X10mm ² 2.敷设方式:穿管或桥架内敷设 3.其他:电缆头制安	m	35.69			
5	030212001023	电气配管	1.材质:材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配 4.墙体剔槽及恢复综合考虑 5.含接线盒、开关盒安装	m	39.08			
6	030212003020	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm ²	m	54.27			
7	030212003021	电气配线	1.种类(导线、母线):铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架内敷设 3.型号、规格:BV-4mm ²	m	62.97			
8	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:18W 3.安装形式:吸顶式	套	2			
9	030213004004	荧光灯	1.形式(组装、成套):单管荧光灯 2.型号、规格:1*28W 3.安装形式:吸顶	套	2			
10	030204031012	小电器	1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:10A	套	2			
11	030204031013	小电器	1.名称:安全型三极暗装插座 2.型号、规格:10A	套	3			
12	030204031014	小电器	1.名称:防水五孔暗插座 2.型号、规格:10A	套	2			
13	030204031015	小电器	1.名称:空调暗插座 2.型号、规格:16A	套	1			
14	030204031016	小电器	1.名称:排气扇	套	1			
15	030209002002	避雷、接地装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:详见设计施工图 2.引下线材质、规格及形式:详见设计施工图 3.避雷装置做法:详见设计施工图 4.接地母线材质、规格:详见设计施工图 5.等电位箱的安装、等电位连接 6.接地装置做法:详见设计施工图 7.钢铝窗接地、预留幕墙接地点、均压环焊接等 8.接地系统调试	项	1			
16	030211008002	接地装置	1.类别:独立接地装置调试	系统	1			
弱电系统								
17	031103001003	钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	2.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第61页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	CB042	预埋管穿引线	1.材质、规格: 尼龙绳 2.部位: 弱电预留管	m	2.6			
给排水系统								
19	030801005029	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 给水 3.材质: PPR管 4.规格: DN25, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式: 热熔连接	m	4.54			
20	030801005030	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1.安装部位(室内、外): 室内暗敷 2.输送介质: 给水 3.材质: PPR管 4.规格: DN25, 公称压力 1.6MPa 5.连接方式: 热熔连接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	2.46			
21	030803001013	螺纹阀门	1.类型: 铜球阀 2.型号、规格: DN25 3.连接方式: 丝接	个	1			
22	030801004006	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.规格: DN100 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	3.43			
23	030801004007	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.规格: DN75 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	0.57			
24	030801004008	柔性抗震铸铁管	1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质: 污水 3.规格: DN50 4.接口型式: 柔性接口 5.满足防腐要求	m	3.08			
25	030804017007	地漏	1.材质: PVC地漏, 不锈钢面板 2.规格: DN50	个	1			
26	030804004002	洗手盆	1.组装形式: 成套台式洗脸盆(含水嘴及上下水附件) 2.类型: 冷水	组	1			
27	030804012002	大便器	1.类型、型号: 自闭式冲洗阀蹲便器(含冲洗阀、上下水等附件) 2.组装方式: 成套安装	套	1			
28	CB043	灭火器	1.名称: MF/ABC3(2A)型手提式灭火器 2.含灭火器箱	具	2			
采暖系统								
29	030805001004	铸铁散热器	1.名称(组成或成组安装): 电散热器 2.规格: 散热量500W, 带温控开关	组	1			
30	030901004010	空调器	1.形式: 2P分体空调 2.规格: 额定制冷量: 5.0kW, 额定制热量: 6.3kW, 定频, 220V, APF ≥ 4.0 3.安装方式: 壁挂式	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第62页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	室外管线							
	土建工程							
	土石方工程							
1	AB102	挖管沟土方	1.开挖形式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.工作内容:包括槽坑开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m3	873.93			
2	AB103	挖管沟石方	1.岩石类别:松石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:包括爆破、破碎、开挖、边坡修整、人工清槽、渣石场内堆放、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m3	655.45			
3	AB104	挖管沟石方	1.岩石类别:坚石 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.工作内容:包括爆破、破碎、开挖、边坡修整、人工清槽、渣石场内堆放、倒运、装车、外运、弃置等 5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑	m3	655.45			
4	010103001003	土（石）方回填	1.回填材料:素土 2.回填质量要求:分层夯实、压实度按设计规定并满足施工及规范要求 3.工作内容:回填、夯实等 4.运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.部位:管沟	m3	1981.3			
	化粪池							
5	AB105	化粪池	1.材料:钢筋砼化粪池 2.规格:0号 3.具体做法:参省标图集L13S8	座	1			
6	AB106	化粪池	1.材料:钢筋砼化粪池 2.规格:2号 3.具体做法:参省标图集L13S8	座	2			
7	AB107	化粪池	1.材料:钢筋砼化粪池 2.规格:3号 3.具体做法:参省标图集L13S8	座	1			
8	AB108	井盖	1.材料:重型铸铁井盖 2.规格:φ 700 3.具体做法:参省标图集L13S8 4.含井圈、安装等	套	7			
	安装工程							
1	030801005031	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质:雨污水 3. 材质:PE双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接方式:承插连接，胶圈接口	m	372.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第63页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	A1厂房	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	A6门卫	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管线	
	土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	A1厂房				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	消防工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	A6门卫				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管线				
	土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A1厂房							
	土建工程							
1	AB033	施工降、排水	1.抽水设备:综合考虑 2.工作内容:设备安、拆; 降水、排水等完成该项工 作所需全部内容	台日	800			
2	AB034	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备型号及数量:投 标单位自行考虑 2.工作内容:含垫层、基础 钢筋制作绑扎、基础混凝 土浇筑养护、预埋螺栓、 基础拆除、垃圾外运、附 着加固、安拆及场外运输 等 3.其他:检测验收费用综合 考虑	台次	1			
3	AB035	垂直运输及水平 运输费	1.运输机械:投标单位自行 考虑 2.范围:综合考虑招标范围 内所有工程内容	m2	3314			
4	AB036	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工 程实际情况及规范自行确 定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定 4.架体基础及排水:综合考 虑	m2	4181.95			
5	AB037	建筑物密目网	1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	4288.97			
6	AB038	建筑物水平安全 网	1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	1074.75			
7	AB039	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工 程实际情况及规范自行确 定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定	m2	4525.98			
8	AB040	墙体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工 程实际情况及规范自行确 定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定	m2	3117.95			
9	AB041	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工 程实际情况及规范自行确 定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据 工程实际情况及规范自行 确定	座	1			
10	AB042	现浇混凝土垫层 模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	289.33			
11	AB043	现浇混凝土满堂 基础砖模	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m3	32.36			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	AB044	现浇混凝土满堂基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	78.76			
13	AB045	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	1328.3			
14	AB046	现浇混凝土设备基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	91.88			
15	AB047	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	826.35			
16	AB048	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑 3.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	1592.68			
17	AB049	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	523.85			
18	AB050	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	130.62			
19	AB051	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	21.43			
20	AB052	现浇混凝土墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水、螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	1244.26			
21	AB053	现浇混凝土电梯井壁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	43.12			
22	AB054	现浇混凝土有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	6442.23			
23	AB055	现浇混凝土平板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	3.18			
24	AB056	现浇混凝土挑檐模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	337.45			
25	AB057	现浇混凝土雨篷模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	9.6			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB058	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	178.77			
27	AB059	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	14.15			
28	AB060	现浇混凝土水池墙壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水,螺栓孔填塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	434.3			
29	AB061	现浇混凝土水池顶板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑 3.暗室模板拆除综合考虑	m2	147.04			
30	AB062	现浇混凝土排水沟、泄水槽模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	13.48			
31	AB063	现浇混凝土窗台压顶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	120.12			
32	AB064	现浇混凝土门檻、止水台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	55.32			
33	AB065	现浇混凝土钢柱包脚、二次灌浆模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	218.17			
34	AB066	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	3.46			
35	AB067	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	3.63			
36	AB068	预制砼盖板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.24			
37	AB069	现浇混凝土基础梁后浇带模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	12.48			
装饰工程								
1	BB014	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9542.26			
安装工程								
1	CB014	脚手架		项	1			
消防工程								
1	CB041	脚手架		项	1			
A6门卫								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	土建工程							
1	AB084	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	107.52			
2	AB085	建筑物密目网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	214.32			
3	AB086	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	79.04			
4	AB087	墙体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	11.69			
5	AB088	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.69			
6	AB089	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	9.92			
7	AB090	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	29.49			
8	AB091	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑 3.暗室模板拆除费用综合考虑	m2	24.32			
9	AB092	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	6.93			
10	AB093	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	0.33			
11	AB094	现浇混凝土有梁板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	47.5			
12	AB095	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑方式及高度:综合考虑	m2	5.92			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	AB096	现浇混凝土墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端头处理、防水、螺栓孔堵塞、暗室模板拆除等 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.支撑方式及高度:综合考虑	m2	31.68			
14	AB097	现浇混凝土窗台压顶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	2.56			
15	AB098	现浇混凝土门檻、止水台模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	3.11			
16	AB099	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支模高度:综合考虑	m2	9.2			
17	AB100	门窗边预制块模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.13			
18	AB101	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m3	0.01			
装饰工程								
1	BB017	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	81.52			
安装工程								
1	CB044	脚手架		项	1			
室外管线								
土建工程								
安装工程								
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	A1厂房			
	土建工程			
1	暂列金额	项	1190000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1190000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	230000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	100000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		330000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	110000.00	详见暂列金额表
2	承包人分包的专业工程暂估价	项	370000.00	详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工	项		详见计日工表
5	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4+5		480000.00	
	消防工程			
1	暂列金额	项	40000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		40000.00	
	A6门卫			
	土建工程			
1	暂列金额	项	5000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		5000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	2000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		2000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	
	室外管线			
	土建工程			
1	暂列金额	项	5000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		5000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	1000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		1000.00	

暂列金额明细表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	A1厂房			
	土建工程			
1	暂列金额	项	1190000.00	
	合计		1190000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	230000.00	
	合计		230000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	110000.00	
	合计		110000.00	
	消防工程			
1	暂列金额	项	40000.00	
	合计		40000.00	
	A6门卫			
	土建工程			
1	暂列金额	项	5000.00	
	合计		5000.00	
	装饰工程			
1	暂列金额	项	2000.00	
	合计		2000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	
	室外管线			
	土建工程			
1	暂列金额	项	5000.00	
	合计		5000.00	
	安装工程			
1	暂列金额	项	1000.00	
	合计		1000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	A1厂房					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	消防工程					
	A6门卫					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	室外管线					
	土建工程					
	安装工程					

工程设备暂估价一览表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	A1厂房					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	消防工程					
	A6门卫					
	土建工程					
	装饰工程					
	安装工程					
	室外管线					
	土建工程					
	安装工程					

专业工程暂估价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	A1厂房			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	玻璃幕墙	玻璃幕墙	100000.00	
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		100000.00	
	安装工程			
1	A1、A6室内智能化系统		250000.00	
2	抗震支架		120000.00	
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		370000.00	
	消防工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	A6门卫			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管线			
	土建工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	A1厂房					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	A6门卫					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管线					
	土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	A1厂房				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t			
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
	机械小计				
	合计				
	安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	消防工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	A6门卫				
	土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日			

计日工表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第2页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
装饰工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管线					
土建工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日			
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t			
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班			
机械小计					
合计					
安装工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第3页 共3页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	A1厂房			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	消防工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	A6门卫			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外管线			
	土建工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	A1厂房			
	土建工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	安装工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	消防工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
A6门卫				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管线				
土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 深海工程高端装备产业基地A1厂房、A6门卫项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			