

cg202315002

2023 年荣成市高标准农田建设项目(材料) 招标文件

招 标 人：荣成市城乡建设集团有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

日 期：2023 年 09 月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	9
1. 总则	18
1.1 项目概况	18
1.2 资金来源和落实情况	18
1.3 招标范围、计划工期、质量要求	18
1.4 投标人资格要求	18
1.5 费用承担	19
1.6 保密	19
1.7 语言文字	19
1.8 计量单位	19
1.9 踏勘现场	20
1.10 投标预备会	20
1.11 分包	20
1.12 偏离	20
2. 招标文件	20
2.1 招标文件的组成	20
2.2 招标文件的澄清	21
2.3 招标文件的修改	21
3. 投标文件	21
3.1 投标文件的组成	21

3.2	投标报价	22
3.3	投标有效期	22
3.4	投标保证金	22
3.5	投标人资格审查资料	23
3.6	投标文件的编制	23
4.	投标	24
4.1	投标文件的密封和标记	24
4.2	投标文件的递交	24
4.3	投标文件的修改与撤回	24
5.	开标	25
5.1	开标时间和地点	25
5.2	开标程序	25
6.	评标	26
6.1	评标委员会	26
6.2	评标原则	26
6.3	评标	27
7.	合同授予	27
7.1	定标方式	27
7.2	中标候选人公示	27
7.3	中标通知	27
7.4	履约担保	27
7.5	签订合同	27

8. 重新招标和不再招标	28
8.1 重新招标	28
8.2 不再招标	28
9. 纪律和监督	28
9.1 对招标人的纪律要求	28
9.2 对投标人的纪律要求	28
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	28
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29
9.5 投诉	29
10. 需要补充的其他内容	29
11. 电子招标投标	29
附件一：开标记录表	30
附件二：问题澄清通知	31
附件三：问题的澄清	32
附件四：中标通知书	33
附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求	34
第三章 评标办法（综合评估法）	38
1、评标方法	38
2、评审标准	38
3、评标程序	38
4、其他相关说明	40
5、否决投标条件	40

第四章 合同条款及格式	44
第五章 工程量清单	51
1. 工程量清单说明	55
2. 投标报价说明	55
3. 已标价工程量清单	63
第六章 图 纸	84
1. 图纸目录	82
2. 图纸	82
第七章 技术标准和要求	83
第八章 投标文件格式	87

第一章 招标公告

2023 年荣成市高标准农田建设项目(材料)招标公告

cg202315002

一、招标条件

本招标项目2023年荣成市高标准农田建设项目(材料)已由主管部门批准建设,招标人为荣成市城乡建设集团有限公司,建设资金来自财政资金,项目出资比例100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,每标段选定一家单位负责该项目的材料供货及安装。

二、工程招标范围

2023年荣成市高标准农田建设项目(材料)的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复、更换工作(详见工程量清单)。

三、项目基本情况

本工程为2023年荣成市高标准农田建设项目(材料),涉及大疃镇、上庄镇2个镇街,主要建设内容包括规划清淤、加固水源17座,新建高效节水灌区1000亩,硬化田间道路31公里,地力提升3.6万亩。

供货地点:工程施工现场。

质量要求:达到国家验收规范合格标准。

供货时间:管材计划供货期为接到招标人通知 2 日内供货完毕(具体每批次的品种、数量、进场时间等以招标人要求为准);一体化泵站供货及安装期为2023年12月底完毕。

本项目分三个标段,可以兼投但不可以兼中。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	一个	大疃洛庄和上庄西桥材料供货项目的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复、更换工作(详见工程量清单)	488411.39
2 标段	一个	大疃周家庄和高家庄材料供货项目的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复、更换工作(详见工程量清单)	428220.33
3 标段	一个	一体化泵站供货及安装(详见工程量清单)	936497.00

四、投标企业资格要求

1、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的制造厂商或获得制造厂商对本工程唯一授权的代理商。

2、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

3、法定代表人、投标人、项目负责人、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

4、投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）。

5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。

6、投标人近三年无行贿犯罪记录。

五、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

六、要求投标单位信用等级为B级及以上

投标单位应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告或信用记录。

投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rcsxybxxgk@wh.shandong.cn, 监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。

投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼204室）直接现场审核。

未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。

七、招标文件的获取

【ztb 格式文件下载开始时间：2023-09-28 17:30:00；下载截止时间：2023-10-11 17:30:00

下载地址：威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)

本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）开标六室

投标截止时间、开标时间：2023年10月20日09时00分

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）上发布。

十、联系方式

招标人：荣成市城乡建设集团有限公司

招标代理：荣成市城乡建设集团有限公司

地 址：荣成市黎明北路 88 号

地址：荣成市黎明北路 88 号

邮 编：264300

邮编：264300

联系人：夏煜翔

联系人：李美怡

电话：0631-7173122

电话：0631-7173125

传真：7173125

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

传真：7173125

电子邮件：kfglb1234@163.com

开户银行：青岛银行威海荣成支行

账号：832020200322509

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	建设单位	名称：荣成市农业农村局 地址：荣成市伟德东路 联系人：郭振华 电话：0631-7568079
1.1.2	招标人	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地址：荣成市黎明北路 88 号 联系人：夏煜翔 电话：0631-7173122
1.1.3	招标代理机构	名称：荣成市城乡建设集团有限公司 地址：荣成市黎明北路 88 号 联系人：李美怡 电话：0631-7173125
1.1.4	项目名称	2023 年荣成市高标准农田建设项目(材料)
1.1.5	建设地点	位于荣成市
1.2.1	资金来源及比例	财政拨款，出资比例 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	2023 年荣成市高标准农田建设项目(材料)的施工及保修全过程（详见工程量清单）。
1.3.2	供货时间	管材计划供货期为接到招标人通知 2 日内供货完毕（具体每批次的品种、数量、进场时间等以招标人要求为准）；一体化泵站供货及安装期为 2023 年 12 月底完毕。
1.3.3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、企业资质要求： 1、投标人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的制造厂商或获得制造厂商对本工程唯一授权的代理商。 2、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）

		的投标。 3、法定代表人、投标人项目负责人、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。 4、投标人不得被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。 6、投标人近三年无行贿犯罪记录。 二、联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。 三、要求投标单位信用等级为 B 级及以上 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告或信用记录。 投标单位在使用信用服务机构出具信用报告时，应将信用报告扫描件和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》扫描件，发送到荣成市社会信用中心审核。投标单位发送邮件时应留有经办联系人、联系电话、回复邮箱等，方便及时沟通回复。荣成市社会信用中心邮箱：rscxybxxgk@wh.shandong.cn,监督电话：0631-7591611。审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“荣成市企业信用报告验讫章”，并将该审核盖章页面扫描后回复给投标单位邮箱。 投标单位也可持信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）到荣成市社会信用中心（荣成市行政审批服务局二楼 204 室）直接现场审核。 未在荣成市社会信用中心审核、未加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告将不予采信。 注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明（可通过网页截图）。
--	--	--

1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的时间和方式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的时间及形式	时间：投标截止时间 10 日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标人修改的时间和方式	时间：投标截止时间 15 日前 形式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。
3.2.3	招标控制价	本工程设立招标控制价，招标控制价为： <u>一标段：488411.39 元、二标段：428220.33 元、三标段：936497.00 元。</u> (投标人所报单价及总价均不得超过相应的招标控制价，否则将否决其投标。)
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 日历天
3.3.2	质保期	3年
3.4.1	投标保证金	√ 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。 投标保证金的金额： <u>一标段：4500元（人民币肆仟伍佰元整）、二标</u>

		段：4000 元（人民币肆仟元整）、三标段：9000元（人民币玖仟元整）。 一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心 收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 注意：申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 二、如选择银行保函方式： 若采用银行保函形式提交投标保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30天，受益人为招标人，投标文件中附银行保函彩色扫描件。 三、如选择保险保函方式： 若采用保险保函形式提交投标保证的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）
--	--	--

	/山东省公共资源交易网（http://ggzyjy.shandong.gov.cn/）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 投标人应选择符合上述要求的保险机构，且提供相关证明材料。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。上述复印件必须与原件保持一致。 四、如选择电子保函方式： 若投标人采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。 五、投标保证金免交或不用足额交纳的情形： 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则（修订）>的通知》（威住建通字〔2021〕90号）的规定，在威海市建筑市场主体信用评价系统（网址：https://yth.wei hai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index）公示的最新评价结果（公示批次：2022年第二批次）中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果（公示批次：2022年第二批次）或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。 未按要求提交投标保证金，否决其投标。
--	---

3.5.2	近年财务状况的年份要求	2020、2021、2022 年
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.4	投标文件份数	投标单位应在招标文件规定的投标截止时间前，按照威海市建设工程电子交易系统要求制作的电子版投标文件（ZTB 格式）上传至服务器。逾期未上传所造成的后果由投标单位承担。 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
3.6.5	投标文件是否需要分册装订	无要求
3.6.7	签字或盖章要求	本项目采用全流程电子化进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。招标文件中投标文件格式里涉及签章的，若无电子个人印章，可在书面文件上完成盖章或签字工作后，再进行扫描上传加盖电子章的 pdf 格式电子文件。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。
4.1	投标文件的密封与标记	无要求
4.2.1	投标截止时间	2023 年 10 月 20 日 9 时 00 分
4.2.2	递交投标文件地点	按疫情防控要求，投标人不得到开标现场参加电子开标会议。投标人需在本单位按照招标文件规定时间递交投标文件、网上签到、网上解密、唱标确认等。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 （地址：荣成市河阳东路 81 号）
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表 投标文件解密申请时间为 30 分钟。

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标专家 5 人（其中技术评委 2 名，经济评委 2 名，招标人代表 1 名）； 评标专家确定方式：通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》中随机抽取。 注：评标专家不得为失信被执行人，未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为失信被执行人和严重失信主体，将及时清退（开标现场查询）。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	推荐中标候选人人数：3 名。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日 中标候选人在投标文件中填报的业绩将随中标公示一同公示
7.4	履约保证金	不要求递交履约保证金
10	需要补充的其他内容	1、 中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。并提供通过审核截图。 2、 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 3、 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 4、 扫黑除恶投诉电话：0631-7568079
11	电子招标投标	是，采用电子招标系统。具体要求详见本章附件五
1、招标代理费：由中标人支付；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）一标段和二标段按货物类收费标准计算、三标段按工程类收费标准计算，100 万元以下部分按 100%收取，100-500 万元部分按 50%收取，500 万元以上部分按 25%收取，请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。		

2、付款方式：本项目无预付款，供货完毕后，付至实际货款的 50%；工程验收后，无质量问题付至实际货款的 80%，完成工程决算审计并验收合格后，付款至结算金额的 97%，余额待质保期届满后且无质量问题全部付清。

发展改革、 人民银行威海支行关于 《威海市联合惩戒措施清单》(2020 年)	1.失信被执行人 2.严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3.农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4.环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5.吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6.严重质量违法失信行为当事人 7.安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8.存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9.重大税收违法案件当事人 10.海关失信企业及其有关人员 11.涉金融严重失信人名单的当事人 12.在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13.违法失信上市公司相关责任主体 14.统计领域严重失信企业及其有关人员 15.房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16.电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17.运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18.电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19.电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20.保险领域违法失信相关责任主体 21.重大交通违法违章相关责任主体 22.劳动保障领域严重失信主体 23.社会保险领域严重失信主体 24.海洋渔业领域严重失信主体 25.住房城乡建设领域严重失信主体 26.旅游领域严重失信主体 27.价格领域严重失信主体 28.纳税信用评价为 D 级的纳税人 29.消防领域严重违法失信相关责任主体 30.盐行业生产经营严重失信者 31.石油天然气行业严重违法失信主体 32.对外经济合作领域严重失信主体
---	--

	33.国内贸易流通领域严重违法失信主体
	34.严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员
	35.婚姻登记严重失信当事人
	36.家政服务领域相关失信责任主体
	37.公共资源交易领域严重失信主体
	38.出入境检验检疫严重失信企业
	39.慈善捐助领域失信责任相关主体
	40.严重危害正常医疗秩序失信主体
	41.科研领域严重失信主体
	42.政府采购领域严重失信主体
	43.知识产权（专利）领域严重失信主体
	44.会计领域严重失信主体
	45.文化市场领域严重失信主体
	46.民办教育培训机构严重失信主体
	47.人防领域严重失信主体
	48.社会组织严重失信主体

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到澄清：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

(本说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准)

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 在工程施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由施工单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.2.7 其它要求详见工程量清单报价说明。如有不一致处，以工程量清单报价说明为准。

3.2.8 本工程的招标代理费由中标单位支付。参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）一标段和二标段按货物类收费标准计算、三标段按工程类收费标准计算，100万元以下部分按100%收取，100-500万元部分按50%收取，500万元以上部分按25%收取，请各投标单位在报价时综合考虑，中标人在领取中标通知书前向招标代理公司全额交纳。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交保证金，并作为其投标

文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为。

3.5 投标人资格审查资料

投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。

3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 近年完成的类似项目的年份要求具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标保证金的相关证明材料。

3.5.5 投标人近三年无行贿犯罪记录查询结果截图。

3.5.6 法定代表人、投标人、委托代理人、项目负责人所有人员未被最高人民法院列为失信被执行人查询结果截图。

3.5.7 投标人在全国企业信用信息公示系统中查询结果截图。

3.5.8 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（开标现场代理机构查询）。

3.5.9 投标人信用承诺书。

3.5.10 其他资格要求。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求

的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标单位应将投标文件、普通光盘或 U 盘密封在一个包封中。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- （1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- （2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- （1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- （2）代理机构主持开标会，宣布开标；
- （3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- （4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- （5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- （6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- （7）评标委员会对投标人进行初步审查。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由威海市公共资源交易中心（荣成市）工作人员在监督部门监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，依法组建。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表要求。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程无履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年____月____日时前递交至_____（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在____年____月____日时前将原件递交至_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

____年__月__日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

附件四：中标通知书

中标通知书

_____:

_____, 位于, ____年__月__日在公共资源交易中心进行____招标后, 经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 中标价_____, 工期为_____天(日历天), 质量达到_____标准。项目负责人(项目负责人)为_____, 项目管理机构关键岗位人员分别为_____. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容, 与建设单位积极配合, 圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内, 与_____签订施工合同, 并报_____建设工程招标投标管理机构审查备案。

建设单位(盖章)

代理机构(盖章)

日期: ____年__月__日

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczej 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 gczej 文件形式导入，其中 gczej 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gczej 内容保持一致。

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、工程获奖、信用、荣誉要求

评标时，企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到威海市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

四、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行

配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

五、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

本次招标共分为三个标段，投标单位可以兼投但只能中标一个标段。投标单位若同时在多个标段排名第一，则由其挑选其中任意一个标段中标，余下标段由排名次之的单位中标。以此类推，中标价格执行中标单位各自的报价。

1.2 经评标委员会成员表决确定为恶意报价或串通报价的，将取消其投标资格。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- （1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
- （2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；
- （3）投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 评委对各投标单位编制的投标文件进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6规定编制，否则否决其投标。技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。

除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其

投标保证金将被没收。

(5) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会推荐中标候选人 3 名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4、其他相关说明

4.1 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

4.2 评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报，工程获奖、信用、荣誉得分按第二章“投标人须知”中附件五第三项要求填报，否则不得分。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

4.3 投标人中标后，项目负责人在招标投标监管系统上电子押证。工程竣工验收后，中标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目负责人）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

5、否决投标条件

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

5.1.1 资格审查有任何一项不合格的；

5.1.2 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.3 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.4 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.5 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.6 增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

- 5.1.7 未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；
- 5.1.8 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
- 5.1.9 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
- 5.1.10 技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的；
- 5.1.11 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；
- 5.1.12 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；
- 5.1.13 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- 5.1.14 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- 5.1.15 为本招标项目的监理人；
- 5.1.16 为本招标项目的代建人；
- 5.1.17 为本招标项目提供招标代理服务的；
- 5.1.18 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- 5.1.19 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- 5.1.20 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- 5.1.21 被责令停业的；
- 5.1.22 被暂停或取消投标资格的；
- 5.1.23 财产被接管或冻结的；
- 5.1.24 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- 5.1.25 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
- 5.1.26 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
- 5.1.27 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- 5.1.28 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
- 5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**
- 5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- 5.2.2 投标人之间约定中标人；
- 5.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- 5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚：

5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

5.4. 电子投标文件有下列情形之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

5.4.1 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

5.4.2 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

5.4.3 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

5.4.4 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

5.4.5 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会

认定属于实质性条款的；

5.4.6 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

5.4.7 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

5.5. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

5.5.1 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

5.5.2 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

5.5.3 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

5.5.4 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

第四章 合同条款及格式

合 同 书

项目名称:

项目编号:

采购编号:

合同编号:

发包人:

承包人:

建设单位:

合 同 书

发包人(全称): 荣成市城乡建设集团有限公司

建设单位(全称): 荣成市农业农村局

承包人(全称): _____

鉴于:

1、依照荣成市人民政府《关于政府投资建设项目实行代建制管理的实施方案》，本协议项下的 2023 年荣成市高标准农田建设项目由荣成市农业农村局委托荣成市城乡建设集团有限公司代建，且双方已经签订《2023 年荣成市大疃镇和上庄镇 3.6 万亩高标准农田建设项目（改造提升）代建合同》；

2、依照《2023 年荣成市大疃镇和上庄镇 3.6 万亩高标准农田建设项目（改造提升）代建合同》之“专用条款”第二条“1.4 为协助荣成市城乡建设集团有限公司完成工程价款的及时支付，根据荣成市城乡建设集团有限公司的书面申请，签署有关法律合同（合同的权利与义务与荣成市农业农村局无关）”的约定，在 2023 年荣成市高标准农田建设项目建设中，荣成市农业农村局仅与荣成市城乡建设集团有限公司之间存在权利义务关系。

3、依照荣成市财政局关于工程价款支付相关规定，建设单位在本协议中的权利仅限于工程价款的支付、接受承包人出具的以建设单位为付款人的收款票据或凭证；

4、承包人已知悉荣成市农业农村局与荣成市城乡建设集团有限公司（发包人）之间的代建关系，并承诺本协议项下的一切约定仅约束荣成市城乡建设集团有限公司与承包人。

故，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就 2023 年荣成市高标准农田建设项目与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (一) 本项目采购文件
- (二) 供应商的文件
- (三) 合同格式、合同条款

(四) 供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

(五) 通知书

(六) 本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物内容

本合同所提供的货物，详见合同清单。

四、合同金额

合同金额为人民币元，大写：_____。（价格明细详见合同服务或货物清单）。

承包人开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、付款途径

发包人根据承包人在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

六、付款方式

本项目无预付款，供货完毕后，付至实际货款的 50%；工程验收后，无质量问题付至实际货款的 80%，完成工程决算审计并验收合格后，付款至结算金额的 97%，余额待质保期届满后且无质量问题全部付清。

七、交付日期和地点

1、交付日期：自合同生效之日起日内交付(自__年__月__日起至__年__月__日止)。

2、交付地点：采购人指定地点

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过发包人、承包人、建设单位联合验收交付前由承包人承担，通过联合验收交付后由发包人、建设单位承担；因质量问题发包人、建设单位拒收的，风险由承包人承担。

八、质量

货物的质量应符合采购文件、文件及承包人在过程中做出的书面澄清及承诺。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按三方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：到达采购人指定地点。

2、运输及相关费用由承包人承担。

十一、知识产权

承包人应保证发包人在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物到达交货地点交付前，发包人和承包人在 7 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由承包人负责并承担相应的费用，发包人应积极配合。安装调试后 7 日内，发包人、承包人双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，发包人应在发现和应当发现之日起 7 日内向承包人提出书面异议，承包人在接到书面异议后，应当在 5 日内负责处理。发包人逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果承包人在投标文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，发包人可拒收，并可以解除合同。

4、本合同为发包人进行履约验收的主要依据。发包人应专门成立履约验收小组，于承包人交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

十三、售后服务

承包人应按公开采购文件、投标（响应）文件及承包人在过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十四、违约责任

1、除不可抗力外，如果承包人没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，发包人可要求承包人支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的 3% 计算，最高限额为本合同总价的 30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，发包人有权在要求承包人支付违约金的同时，书面通知承包人解除本合同；

2、除不可抗力外，如果发包人没有按照本合同约定的付款方式付款，承包人可要求发包人支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 3% 计算，最高限额为本合同总价的 30%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，承包人有权在要求发包人支付违约金的同时，书面通知发包人解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人

在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知发包人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致发包人中止履行合同的情形，均不视为发包人违约。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

- 1、将争议提交威海市仲裁委员会，依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
- 2、向荣成市人民法院起诉。

十六、合同生效

本合同一式 份，发包人、承包人、建设单位三方各持 份，自双方签字盖章之日起生效。

十七、签约地点

山东省威海市荣成。

签订日期：____年____月____日

签订地点：

发包人：荣成市城乡建设集团有限公司

承包人：

(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

地 址：荣成市黎明北路 88 号

地 址：

邮政编码：264300

邮政编码：

电 话：0631-7173125

电 话：

电子信箱：kfglb1234@163.com

电子信箱：

开户银行：青岛银行威海荣成支行

开户银行：

账号：832020200322509

账号：

建设单位(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

电子信箱：

开户银行：

账号：

注:该合同文本为示范文本，招标人可根据实际情况进行调整。

第五章 工程量清单

工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标中“补充附件”一项中。

一标段、二标段工程量清单说明及投标报价说明

一、工程概况

工程名称:2023年荣成市高标准农田建设项目大疃洛庄和上庄西桥管材1标段、2023

年荣成市高标准农田建设项目大疃高家庄和周家庄管材2标段

工程地点:荣成市

二、工程招标范围:

本次招标范围为图纸设计范围内的管材、管件、阀门等采购项目。

三、工程量清单编制依据:

- 1、招标文件;
- 2、委托单位提供的电子版图纸;
- 3、设计单位提供的本项目的技术要求;
- 4、现场勘查记录。

四、投标人报价须知:

1、投标人在投标报价时应按工程量清单及规定的格式进行编制、填写、签字、盖章。投标报价报表格式应按照工程量清单所附格式报价,如不符合要求,将导致投标报价被否决。

2、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、投标单位参与投标视为已考察工程现场,对现场情况(包括工程位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织报价。

4、投标人在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报

价中。

5、本工程的主要材料建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，计取税金。

6、清单内管材、管件、阀门单价为含税单价，包含材料原价、运杂费、材料运输损耗费、装卸费（含人工配合费）、运输费（运至建设单位指定地点，运距综合考虑）、税费等相关费用。

7、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

8、本工程所有主要材料在进场前需向甲方提供材料样品，经过甲方确认后，材料方可进入施工现场，不允许假冒伪劣、低档产品进入施工现场。

9、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法。税金执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的13%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率调整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调后的总造价= $[\text{投标税率工程总造价} / (1 + \text{投标税率})] * (1 + \text{实际税率})$ 。

10、一标段的暂列金额为9576.69元；二标段的暂列金额为8396.48元；投标单位在投标报价时需按给定的金额填写，不再计取规费税金。

11、参照鲁价费发（2007）205号文件的规定，造价咨询服务费，在结算审计定案后各项核增、核减金额相抵后最终差额超过送审价值5%的，超出部分由施工单位按核减（增）额的5%支付（该费用由委托方从工程款中代扣给咨询单位）。

三标段 2023 年荣成市高标准农田一体化泵站项目清单说明及 投标报价说明

一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：2023 年荣成市高标准农田一体化泵站项目

三、工程概况：智慧灌溉一体化泵房工程 6 处。

四、招标范围：

1. 水利安装工程包括：智慧灌溉一体化泵房安装，设备安装等；具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

1. 建设部《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；
2. 《山东省水利工程工程量清单计价规范》；
3. 建设单位提供的实施方案及设计图纸；
4. 省和市水利主管部门颁发的计价定额和计价管理颁发及有关计价要求；
5. 与水利项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等。

七、投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：

1. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

2. 投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

3. 投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《水利工程工程量清单计价规范》、《山东省水利工程工程量清单计价规范》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

4. 投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

5. 投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本工程工程量清单的综合单价采用全费用综合单价，应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、其他直接费、间接费、企业利润、总价措施费、规费、税金、招标代理费、其它费用、材料检验检测费、进行综合验收时发生的费用以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险等所有费用，安全文明生产措施费在临时工程单独计入（取费基数不含暂列金）。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。

6. 投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检验、检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费

用。

7. 投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。

8. 工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

9. 所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。投标单位若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

10. 本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

11. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

12. 无论招标人是否给出暂估价格，本工程的部分材料，招标人保留自行采购的权力。

13. 投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

14. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民

的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

15. 投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中非招标人原因发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

16. 非招标人原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用不予增加。

17. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

18. 投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

19. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

20. 清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外，其他补充清单工程量均按实际完成工程量（天然密实状态、成活标准）计算。

21. 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否则否决投标。

22. 施工现场临时场地，临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决，并且根

据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用

八、水利建筑工程清单报价应注意的问题：

1. 工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的泵送费、添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

2. 本项目所有涉及砂浆项目的报价均按预拌（湿拌）考虑，砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价（除税后）只计取规费、税金。

3. 各部位不同材料（包括其他施工单位施工的部位）交界处的收口和各种伸缩缝处理费用包含在相应项报价中。

4. 为实施安装、拆除工作而必须的脚手架等措施费用，应综合考虑在各自分部分项清单内，结算时不再增加此部分费用。

5. 拆除清单中列有项目的单独报价，未列清单项目均考虑在分部分项综合单价当中，结算不再另行计取。

6. 砼项目的模板费用应综合考虑到砼项目的报价中，报价时应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数等因素，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

九、水利安装清单报价时，投标单位应注意：

1. 所有管道安装的综合单价中都应包含管道、管件、支架制安及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、剔槽修复、过墙保温、防腐、防水堵漏、清理等

与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。

2. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、系统吹扫、灌水试验都应达到设计要求，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

3. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。

4. 设计图纸中未细化的部分，由投标单位进行专业细化设计，满足施工规范及现场使用要求，所涉及的材料、设备及相关配件等费用综合考虑在投标报价中，结算时不再增加此部分费用。

5. 投标报价时，需考虑设备整体进场以及设备装卸、搬运费等相关费用，结算时不再调整此类费用。

6. 各类仪表、计量器具等，需进行检测检定的，相关费用综合考虑在相应的清单项目中，结算时不再增加此类费用。

7. 智能灌溉一体化系统中系统兼容、接口对接、软件开发、系统平台开通、测试、调试、试运行、验收、培训及技术服务等相关费用，考虑在相应的清单项目中，结算时不再增加此类费用。

8. 投标单位应充分仔细阅读图纸、踏勘现场，并综合考虑施工环境、天气影响等因素引起的施工降效、停工、窝工等问题，相关费用考虑在投标报价中，结算时不再增加此类费用。

十、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采取增值税一般计税方法。税金执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率调

整，仅调整税率差额，其他影响因素不调整，即调后的总造价=[投标税率工程总造价/（1+投标税率）]*（1+实际税率）。

十一、特别说明：

1. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2. 图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

3. 变更价款确定原则：

①清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

②清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

③清单外部分结算：套用相应定额（2015 年《山东省水利水电建筑工程预算定额》、《山东省水利水电安装工程预算定额》）。

4. 根据鲁建标字〔2023〕2 号《关于调整建设工程安全施工费的通知》的相关规定，安全施工费执行最新费率，安全生产责任保险费不计算。

5. 三标段的暂列金额为 18362.00 元。投标单位在投标报价时需按给定的金额填写，不再计取规费税金。

6、本工程所有砼均按商砼、砂浆均按预拌砂浆考虑。

7、投标报价时须按营改增后的计价依据执行，采用增值税一般计税方法。

8、参照鲁价费发（2007）205 号文件的规定，造价咨询服务费，在结算审计定案后各项核增、核减金额相抵后最终差额超过送审价值 5%的，超出部分由施工单位按核减（增）额的 5%支付（该费用由委托方从工程款中代扣给咨询单位）。

3.已标价工程量清单

2023 年荣成市高标准农田建设项目大疃洛庄和上庄西桥管材一标段

序号	材料名称	单位	数量	金额（元）
				单项控制价
1	PE100 级管材（ $\Phi 200 \times 1.6\text{MPa}$ ）	米	261.12	121
2	PE100 级管材（ $\Phi 160 \times 1.6\text{MPa}$ ）	米	3192.6	78
3	PE100 级管材（ $\Phi 75 \times 1.0\text{MPa}$ ）	米	51	18
4	PE100 级管材（ $\Phi 90 \times 0.8\text{MPa}$ ）	米	612	20
5	PE100 级管材（ $\Phi 110 \times 0.8\text{MPa}$ ）	米	673.2	29
6	PE100 级管材（ $\Phi 160 \times 0.8\text{MPa}$ ）	米	1060.8	59
7	PE100 级管材（ $\Phi 200 \times 0.8\text{MPa}$ ）	米	132.6	94
8	$\Phi 90$ 连接（综合考虑 90° 、 45° 弯头，变径，外接等）	个	5	25
9	$\Phi 90$ 三通（综合考虑正三通、异三通）	个	12	25
10	$\Phi 110$ 连接（综合考虑 90° 、 45° 弯头，变径，外接等）	个	5	44
11	$\Phi 110$ 三通（综合考虑正三通、异三通）	个	16	34
12	$\Phi 160$ 连接（综合考虑 90° 、 45° 弯头，变径，外接等）	个	372	62
13	$\Phi 160$ 三通（综合考虑正三通、异三通）	个	112	91
14	$\Phi 200$ 连接（综合考虑 90° 、 45° 弯头，变径，外接等）	个	34	110
15	$\Phi 200$ 三通（综合考虑正三通、异三通）	个	9	140
16	DN200PE 法兰根、喷塑防腐铁法兰盘、垫（含栓帽垫）	个	2	195
17	DN150PE 法兰根、喷塑防腐铁法兰盘、垫（含栓帽垫）	个	16	145
18	DN75PE 法兰根、喷塑防腐铁法兰盘、垫（含栓帽垫）	个	4	55
19	DN200 双法兰铜杆闸阀（1.6mpa，含栓帽垫）	个	1	1248

20	DN200 双法兰铜杆闸阀(1.0mpa, 含栓帽垫)	个	1	880
21	DN150 法兰式涡轮蝶阀(1.6mpa, 含栓帽垫)	个	13	610
22	DN150 法兰式涡轮蝶阀(1.0mpa, 含栓帽垫)	个	3	540
23	DN80 排气阀	个	4	200
24	De63 排气阀	个	8	178.59
25	De63 泄水阀	个	14	178.59
26	DN75 钢芯球阀	个	4	60
27	Φ 75 给水栓下栓体	个	76	185
28	Φ 75 给水栓上栓体	个	118	115
29	计量式给水栓上栓体	个	8	479
30	合计	元		
31	暂列金额	元		9576.69
32	总造价			

2023 年荣成市高标准农田建设项目大疃高家庄和周家庄管材二标段

序号	材料名称	单位	数量	金额(元)
				单项控制价
1	PE100 级管材 (Φ 160*1.25MPa)	米	4723.62	64
2	PE100 级管材 (Φ 90*1.25MPa)	米	85.68	20
3	Φ 160 连接 (综合考虑 90°、45° 弯头, 变径, 外接等)	个	778	62
4	Φ 160 三通 (综合考虑正三通、异三通)	个	104	91
5	DN150PE 法兰根、喷塑防腐铁法兰盘、垫 (含栓帽垫)	个	21	145
6	DN80PE 法兰根、喷塑防腐铁法兰盘、垫 (含栓帽垫)	个	84	73
7	DN150 法兰式涡轮蝶阀(1.6mpa, 含栓帽垫)	个	21	610

8	DN80 法兰式蜗轮蝶阀 (1.25mpa, 含栓帽垫、法兰, 不锈钢阀芯, 快速开关)	个	84	381
9	De63 排气阀	个	11	178.59
10	De63 泄水阀	个	12	178.59
11	合计	元		
12	暂列金额	元		8396.48
13	总造价			

2023 年荣成市高标准农田一体化泵站项目三标段

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)
					单项控制价
	单项工程	2023 年荣成市高标准农田泵站项目			
	水利-安装	第一部分 机电设备及安装工程			
	目录	一体化泵站 (洛庄 1#泵站)			
1	500114001001	其他永久建筑工程 1. 名称: 智能灌溉一体化泵房 2. 规格: 4m*5m 3. SZBF-4000*5000 雕花保温板 380*5000*18, 内饰板 500*4000*12, 防火板 300*1000*10, 4. 5#槽钢基底及骨架, 5 厚花纹板底板, 50*50*5 厚方管骨架 5. SZBF-2000*1600 钢塑水泵房防盗门 6. SZBF-1500*1200 不锈钢泵房窗 7. 防水沥青瓦 300*800*30mm 厚 8. 不锈钢地漏 DN100 9. 30 厚高强度砂浆贴 800*800 瓷砖地板 10. 含预埋件制作及安装等全部配套设施 11. 详见设计图纸并符合现场要求 12. 含制作、安装费、泵房吊装系统及机械进出场	座	1.00	33027.96
2	040302001001	混凝土基础 1. 部位及类型: 泵房基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 运距: 综合考虑 4. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综	m3	10.00	695.42

		合考虑			
3	010416001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋类型：三级钢 2. 钢筋种类、规格：综合考虑 3. 钢筋接头综合考虑 4. 部位：泵房基础	t	1.43	5987.68
4	500201003001	大型泵站水泵设备安装 1. 名称：水泵 2. 规格： SQN60-102-22KW, Q=60m ³ /h, H=102m, P=22kw 3. 含检查接线及调试	套	1.00	15945.26
5	IB001	压力管道 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN150×4 3. 连接方式：法兰连接	m	25.00	125.41
6	IB002	阀门 1. 类型：电动流量控制阀 2. 规格：DN150, PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2907.48
7	IB003	阀门 1. 类型：铸钢止回阀 2. 规格：DN150, PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	544.19
8	IB004	阀门 1. 类型：橡胶软连接 2. 规格：DN150, PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	515.26
9	IB005	管件 1. 类型：碳钢弯头 2. 规格：DN150×4 3. 连接方式：焊接	个	1.00	443.39
10	IB006	阀门 1. 类型：不锈钢金属软管 2. 规格：DN150, PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2232.25
11	IB007	法兰 1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.56

12	IB008	仪器仪表 1. 类型：远传压力表 2. 规格：YTZ-150BF 3. 材质：304	个	1.00	310.98
13	IB009	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格：SZBF-ZK30/3	台	1.00	12196.22
14	IB010	智能泵送系统 1. 规格：RPS-ISPS	套	1.00	4986.42
15	IB011	仪器仪表 1. 类型：液位变送器 2. 规格：MPM489W 3. 材质：304	个	1.00	2009.27
16	IB012	仪表管路 1. 类型：SUS304 液位计安装管 2. 规格：DN50	条	1.00	101.94
17	IB013	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1 3. 材质：304	套	1.00	854.93
18	IB014	水肥一体机 1. 规格：YN-ZW138W	套	1.00	25953.72
19	IB015	综合过滤装置 1. 规格：LX700	套	1.00	23163.94
20	IB016	肥料桶 1. 规格：500L-5.5KW	套	1.00	346.04
21	IB017	摄像机 1. 名称：4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数：IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能，支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能，支持定时抓图与事件抓图功能，支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态，支持 OSD 颜色自选，支持 SVC 自适应编码技术，支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR，支持 2560×1920@20fps 高清画面输出，内置加热玻璃，有效除雾，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m，支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍 5 张人脸，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53

22	IB018	室外防水自发电太阳能电池板组 1. 规格: YZH-300M	组	1.00	2184.17
23	IB019	TF 监控专用存储卡 1. 规格: 125G	个	1.00	233.41
24	IB020	流量卡 1. 规格: 256G	张	1.00	310.58
	目录	一体化泵站 (高家庄 2#泵站)			
25	500114001002	其他永久建筑工程 1. 名称: 智能灌溉一体化泵房 2. 规格: 4m*5m 3. SZBF-4000*5000 雕花保温板 380*5000*18, 内饰板 500*4000*12, 防火板 300*1000*10, 4. 5#槽钢基底及骨架, 5 厚花纹板底板, 50*50*5 厚方管骨架 5. SZBF-2000*1600 钢塑水泵房防盗门 6. SZBF-1500*1200 不锈钢泵房窗 7. 防水沥青瓦 300*800*30mm 厚 8. 不锈钢地漏 DN100 9. 30 厚高强度砂浆贴 800*800 瓷砖地板 10. 含预埋件制作及安装等全部配套设施 11. 详见设计图纸并符合现场要求 12. 含制作、安装费、泵房吊装系统及机械进出场	座	1.00	33027.96
26	040302001002	混凝土基础 1. 部位及类型: 泵房基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 运距: 综合考虑 4. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑	m ³	10.00	695.42
27	010416001002	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋类型: 三级钢 2. 钢筋种类、规格: 综合考虑 3. 钢筋接头综合考虑 4. 部位: 泵房基础	t	1.43	5987.68
28	500201003002	大型泵站水泵设备安装 1. 名称: 水泵 2. 规格: SQN8W, 0-80-30KQ=80m ³ /h, H=80m, P=30kw 3. 含检查接线及调试	套	1.00	19096.61
29	IB021	压力管道 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN150×4 3. 连接方式: 法兰连接	m	25.00	125.41

30	IB022	阀门 1. 类型：电动流量控制阀 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2907.48
31	IB023	阀门 1. 类型：铸钢止回阀 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	544.19
32	IB024	阀门 1. 类型：橡胶软连接 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	515.26
33	IB025	管件 1. 类型：碳钢弯头 2. 规格：DN150×4 3. 连接方式：焊接	个	1.00	443.39
34	IB026	阀门 1. 类型：不锈钢金属软管 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2232.25
35	IB027	法兰 1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.56
36	IB028	仪器仪表 1. 类型：远传压力表 2. 规格：YTZ-150BF 3. 材质：304	个	1.00	310.98
37	IB029	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格：SZBF-ZK30/3	台	1.00	12196.22
38	IB030	智能泵送系统 1. 规格：RPS-ISPS	套	1.00	4986.42
39	IB031	仪器仪表 1. 类型：液位变送器 2. 规格：MPM489W 3. 材质：304	个	1.00	2009.27
40	IB032	仪表管路 1. 类型：SUS304 液位计安装管 2. 规格：DN50	条	1.00	101.94
41	IB033	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1 3. 材质：304	套	1.00	854.93

42	IB034	水肥一体机 1. 规格: YN-ZW138W	套	1.00	25953.72
43	IB035	综合过滤装置 1. 规格: LX700	套	1.00	23163.94
44	IB036	肥料桶 1. 规格: 500L-5.5KW	套	1.00	346.04
45	IB037	摄像机 1. 名称: 4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数: IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能, 支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能, 支持定时抓图与事件抓图功能, 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 宽动态, 支持 OSD 颜色自选, 支持 SVC 自适应编码技术, 支持超低照度, 0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR, 支持 2560×1920@20fps 高清画面输出, 内置加热玻璃, 有效除雾, 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光 150m, 支持切换为人脸抓拍模式, 同时抓拍 5 张人脸, 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53
46	IB038	室外防水自发电太阳能电池板组 1. 规格: YZH-300M	组	1.00	2184.17
47	IB039	TF 监控专用存储卡 1. 规格: 125G	个	1.00	233.41
48	IB040	流量卡 1. 规格: 256G	张	1.00	310.58
49	IB041	浮筒体 1. 规格: $\phi 2020*450*4$ 2. 材质: 镀锌 3. 含制作安装费	台	1.00	18600.00
50	IB042	底座 1. 规格: $\phi 700*700*15$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	4860.00
51	IB043	拦污笼 1. 规格: $\phi 520*500$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	2780.00

52	IB044	泵筒 1. 规格: $\phi 520*1200*6$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	7920.00
53	IB045	法兰 1. 类型: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN500 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	片	1.00	479.07
54	IB046	集成泵盖 1. 尺寸: DN500 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	2997.14
55	IB047	混凝土镇墩 1. 部位及类型: 混凝土镇墩 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑 4. 运距: 综合考虑	m ³	0.60	1084.59
56	IB048	支撑杆 1. 规格: DN80*4 2. 材质: 镀锌 3. 含制作安装费	m	25.00	103.02
57	IB049	支轴总成 1. 材质: 碳钢 2. 含制作安装费	套	1.00	1500.00
58	IB050	穿线管 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 法兰连接	m	20.00	26.11
59	IB051	转轴支座 1. 材质: 碳钢 2. 含制作安装费	套	1.00	450.00
	目录	一体化泵站 (周家庄 3#泵站)			

60	500114001003	其他永久建筑工程 1. 名称: 智能灌溉一体化泵房 2. 规格: 4m*5m 3. SZBF-4000*5000 雕花保温板 380*5000*18, 内饰板 500*4000*12, 防火板 300*1000*10, 4. 5#槽钢基底及骨架, 5 厚花纹板底板, 50*50*5 厚方管骨架 5. SZBF-2000*1600 钢塑水泵房防盗门 6. SZBF-1500*1200 不锈钢泵房窗 7. 防水沥青瓦 300*800*30mm 厚 8. 不锈钢地漏 DN100 9. 30 厚高强度砂浆贴 800*800 瓷砖地板 10. 含预埋件制作及安装等全部配套设施 11. 详见设计图纸并符合现场要求 12. 含制作、安装费、泵房吊装系统及机械进出场	座	1.00	33027.96
61	040302001003	混凝土基础 1. 部位及类型: 泵房基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 运距: 综合考虑 4. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑	m ³	10.00	695.42
62	010416001003	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋类型: 三级钢 2. 钢筋种类、规格: 综合考虑 3. 钢筋接头综合考虑 4. 部位: 泵房基础	t	1.43	5987.68
63	500201003003	大型泵站水泵设备安装 1. 名称: 水泵 2. 规格: SQN63-84-25KW, Q=63m ³ /h, H=84m, P=25kw 3. 含检查接线及调试	套	1.00	16149.76
64	IB052	压力管道 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN150×4 3. 连接方式: 法兰连接	m	25.00	125.41
65	IB053	阀门 1. 类型: 电动流量控制阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	2907.48
66	IB054	阀门 1. 类型: 铸钢止回阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	544.19

67	IB055	阀门 1. 类型：橡胶软连接 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	515.26
68	IB056	管件 1. 类型：碳钢弯头 2. 规格：DN150×4 3. 连接方式：焊接	个	1.00	443.39
69	IB057	阀门 1. 类型：不锈钢金属软管 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2232.25
70	IB058	法兰 1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.56
71	IB059	仪器仪表 1. 类型：远传压力表 2. 规格：YTZ-150BF 3. 材质：304	个	1.00	310.98
72	IB060	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格：SZBF-ZK30/3	台	1.00	12196.22
73	IB061	智能泵送系统 1. 规格：RPS-ISPS	套	1.00	4986.42
74	IB062	仪器仪表 1. 类型：液位变送器 2. 规格：MPM489W 3. 材质：304	个	1.00	2009.27
75	IB063	仪表管路 1. 类型：SUS304 液位计安装管 2. 规格：DN50	条	1.00	101.94
76	IB064	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1 3. 材质：304	套	1.00	854.93
77	IB065	水肥一体机 1. 规格：YN-ZW138W	套	1.00	25953.72
78	IB066	综合过滤装置 1. 规格：LX700	套	1.00	23163.94
79	IB067	肥料桶 1. 规格：500L-5.5KW	套	1.00	346.04

80	IB068	摄像机 1. 名称: 4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数: IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能, 支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能, 支持定时抓图与事件抓图功能, 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 宽动态, 支持 OSD 颜色自选, 支持 SVC 自适应编码技术, 支持超低照度, 0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR, 支持 2560×1920@20fps 高清画面输出, 内置加热玻璃, 有效除雾, 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光 150m, 支持切换为人脸抓拍模式, 同时抓拍 5 张人脸, 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53
81	IB069	室外防水自发电太阳能电池板组 1. 规格: YZH-300M	组	1.00	2184.17
82	IB070	TF 监控专用存储卡 1. 规格: 125G	个	1.00	233.41
83	IB071	流量卡 1. 规格: 256G	张	1.00	310.58
	目录	一体化泵站 (周家庄 4#泵站)			
84	500201003004	大型泵站水泵设备安装 1. 名称: 水泵 2. 规格: SQN100-72-30KW, Q=100m ³ /h, H=72m, P=30kw 3. 含检查接线及调试	套	1.00	18645.18
85	IB072	压力管道 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN150×4 3. 连接方式: 法兰连接	m	25.00	125.41
86	IB073	阀门 1. 类型: 电动流量控制阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	2907.48
87	IB074	阀门 1. 类型: 铸钢止回阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	544.19

88	IB075	阀门 1. 类型：橡胶软连接 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	515.26
89	IB076	管件 1. 类型：碳钢弯头 2. 规格：DN150×4 3. 连接方式：焊接	个	1.00	443.39
90	IB077	阀门 1. 类型：不锈钢金属软管 2. 规格：DN150，PN1.0 3. 连接方式：法兰连接	个	1.00	2232.25
91	IB078	法兰 1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.56
92	IB079	仪器仪表 1. 类型：远传压力表 2. 规格：YTZ-150BF 3. 材质：304	个	1.00	310.98
93	IB080	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格：SZBF-ZK30/3	台	1.00	12196.22
94	IB081	智能泵送系统 1. 规格：RPS-ISPS	套	1.00	4986.42
95	IB082	仪器仪表 1. 类型：液位变送器 2. 规格：MPM489W 3. 材质：304	个	1.00	2009.27
96	IB083	仪表管路 1. 类型：SUS304 液位计安装管 2. 规格：DN50	条	1.00	101.94
97	IB084	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1 3. 材质：304	套	1.00	854.93

98	IB085	摄像机 1. 名称: 4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数: IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能, 支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能, 支持定时抓图与事件抓图功能, 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 宽动态, 支持 OSD 颜色自选, 支持 SVC 自适应编码技术, 支持超低照度, 0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR, 支持 2560×1920@20fps 高清画面输出, 内置加热玻璃, 有效除雾, 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光 150m, 支持切换为人脸抓拍模式, 同时抓拍 5 张人脸, 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53
99	IB086	室外防水自发电太阳能电池板组 1. 规格: YZH-300M	组	1.00	2184.17
100	IB087	TF 监控专用存储卡 1. 规格: 125G	个	1.00	233.41
101	IB088	流量卡 1. 规格: 256G	张	1.00	310.58
	目录	一体化泵站 (周家庄 5#泵站)			
102	500114001004	其他永久建筑工程 1. 名称: 智能灌溉一体化泵房 2. 规格: 4m*5m 3. SZBF-4000*5000 雕花保温板 380*5000*18, 内饰板 500*4000*12, 防火板 300*1000*10, 4. 5#槽钢基底及骨架, 5 厚花纹板底板, 50*50*5 厚方管骨架 5. SZBF-2000*1600 钢塑水泵房防盗门 6. SZBF-1500*1200 不锈钢泵房窗 7. 防水沥青瓦 300*800*30mm 厚 8. 不锈钢地漏 DN100 9. 30 厚高强度砂浆贴 800*800 瓷砖地板 10. 含预埋件制作及安装等全部配套设施 11. 详见设计图纸并符合现场要求 12. 含制作、安装费、泵房吊装系统及机械进出场	座	1.00	33027.96

103	040302001004	混凝土基础 1. 部位及类型:泵房基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 运距:综合考虑 4. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑	m ³	10.00	695.42
104	010416001004	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋类型: 三级钢 2. 钢筋种类、规格:综合考虑 3. 钢筋接头综合考虑 4. 部位: 泵房基础	t	1.43	5987.68
105	500201003005	大型泵站水泵设备安装 1. 名称: 水泵 2. 规格: SQN100-72-30KW, Q=100m ³ /h, H=72m, P=30kw 3. 含检查接线及调试	套	1.00	18645.18
106	IB089	压力管道 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN150×4 3. 连接方式: 法兰连接	m	25.00	125.41
107	IB090	阀门 1. 类型: 电动流量控制阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	2907.48
108	IB091	阀门 1. 类型: 铸钢止回阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	544.19
109	IB092	阀门 1. 类型: 橡胶软连接 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	515.26
110	IB093	管件 1. 类型: 碳钢弯头 2. 规格: DN150×4 3. 连接方式: 焊接	个	1.00	443.39
111	IB094	阀门 1. 类型: 不锈钢金属软管 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	只	1.00	2232.25
112	IB095	法兰 1. 类型: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.56

113	IB096	仪器仪表 1. 类型：远传压力表 2. 规格：YTZ-150BF 3. 材质：304	个	1.00	310.98
114	IB097	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格：SZBF-ZK30/3	台	1.00	12196.22
115	IB098	智能泵送系统 1. 规格：RPS-ISPS	套	1.00	4986.42
116	IB099	仪器仪表 1. 类型：液位变送器 2. 规格：MPM489W 3. 材质：304	个	1.00	2009.27
117	IB100	仪表管路 1. 类型：SUS304 液位计安装管 2. 规格：DN50	条	1.00	101.94
118	IB101	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1 3. 材质：304	套	1.00	854.93
119	IB102	水肥一体机 1. 规格：YN-ZW138W	套	1.00	25953.72
120	IB103	综合过滤装置 1. 规格：LX700	套	1.00	23163.94
121	IB104	肥料桶 1. 规格：500L-5.5KW	套	1.00	346.04
122	IB105	摄像机 1. 名称：4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数：IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能，支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能，支持定时抓图与事件抓图功能，支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态，支持 OSD 颜色自选，支持 SVC 自适应编码技术，支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR，支持 2560×1920@20fps 高清画面输出，内置加热玻璃，有效除雾，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m，支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍 5 张人脸，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53

123	IB106	室外防水自发电太阳能电池板组 1. 规格: YZH-300M	组	1.00	2184.17
124	IB107	TF 监控专用存储卡 1. 规格: 125G	个	1.00	233.41
125	IB108	流量卡 1. 规格: 256G	张	1.00	310.58
126	IB109	浮筒体 1. 规格: $\phi 2020*450*4$ 2. 材质: 镀锌 3. 含制作安装费	台	1.00	18600.00
127	IB110	底座 1. 规格: $\phi 700*700*15$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	4860.00
128	IB111	拦污笼 1. 规格: $\phi 520*500$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	2780.00
129	IB112	泵筒 1. 规格: $\phi 520*1200*6$ 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	7920.00
130	IB113	法兰 1. 类型: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN500 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等 4. 含制作安装费	片	1.00	479.07
131	IB114	集成泵盖 1. 尺寸: DN500 2. 材质: 碳钢防腐 3. 含制作安装费	套	1.00	2997.14
132	IB115	混凝土镇墩 1. 部位及类型: 混凝土镇墩 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑 4. 运距: 综合考虑	m ³	0.60	1084.59
133	IB116	支撑杆 1. 规格: DN80*4 2. 材质: 镀锌 3. 含制作安装费	m	25.00	103.02
134	IB117	支轴总成 1. 材质: 碳钢 2. 含制作安装费	套	1.00	1500.00

135	IB118	穿线管 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 法兰连接	m	20.00	26.11
136	IB119	转轴支座 1. 材质: 碳钢 2. 含制作安装费	套	1.00	450.00
	目录	一体化泵站 (上庄西桥 1#泵站)			
137	500114001005	其他永久建筑工程 1. 名称: 智能灌溉一体化泵房 2. 规格: 4m*5m 3. SZBF-4000*5000 雕花保温板 380*5000*18, 内饰板 500*4000*12, 防火板 300*1000*10, 4. 5#槽钢基底及骨架, 5 厚花纹板底板, 50*50*5 厚方管骨架 5. SZBF-2000*1600 钢塑水泵房防盗门 6. SZBF-1500*1200 不锈钢泵房窗 7. 防水沥青瓦 300*800*30mm 厚 8. 不锈钢地漏 DN100 9. 30 厚高强度砂浆贴 800*800 瓷砖地板 10. 含预埋件制作及安装等全部配套设施 11. 详见设计图纸并符合现场要求 12. 含制作、安装费、泵房吊装系统及机械进出场	座	1.00	33027.96
138	040302001005	混凝土基础 1. 部位及类型: 泵房基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 运距: 综合考虑 4. 含模板及土方挖运填等其他工作内容综合考虑	m ³	10.00	695.42
139	010416001005	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋类型: 三级钢 2. 钢筋种类、规格: 综合考虑 3. 钢筋接头综合考虑 4. 部位: 泵房基础	t	1.43	5987.68
140	500201003006	大型泵站水泵设备安装 1. 名称: 水泵 2. 规格: SQN80-72-30KW, Q=80m ³ /h, H=72m, P=30KW 3. 含检查接线及调试	套	1.00	19217.19

141	IB120	压力管道 1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑镀锌钢管 4. 规格: DN150×4 5. 连接方式: 法兰连接 6. 含管件, 水压试验、水冲洗等符合设计及规范要求	m	25.00	160.94
142	IB121	阀门 1. 类型: 电动流量控制阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	2907.68
143	IB122	阀门 1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	544.40
144	IB123	阀门 1. 类型: 软连接 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	515.47
145	IB124	阀门 1. 类型: 金属软管 2. 规格: DN150, PN1.0 3. 连接方式: 法兰连接	个	1.00	2232.46
146	IB125	法兰 1. 类型: 碳钢平焊法兰 2. 规格: DN150 3. 含配套螺栓、螺母、垫片等	副	6.00	257.84
147	IB126	仪器仪表 1. 类型: 远传压力表 2. 规格: YTZ-150BF	个	1.00	311.06
148	IB127	钢板喷塑智能电控柜 1. 规格: SZBF-ZK30/3 2. 符合设计及现场验收要求	台	1.00	12196.22
149	IB128	智能泵送系统 1. 规格: RPS-ISPS 2. 符合设计及现场验收要求	套	1.00	4986.60
150	IB129	仪器仪表 1. 类型: 液位变送器 2. 规格: MPM489W	个	1.00	2009.32
151	IB130	仪表管路 1. 类型: SUS304 液位计安装管 2. 规格: DN50	条	1.00	102.03

152	IB131	仪器仪表 1. 类型：液位计 2. 规格：MS1	套	1.00	854.95
153	IB132	水肥一体机 1. 规格：GBFM-YZ 2. 符合设计及现场验收要求	套	1.00	25143.53
154	IB133	过滤器 1. 规格：LX700 2. 符合设计及现场验收要求	套	1.00	23163.96
155	IB134	肥料桶 1. 规格：500L 2. 符合设计及现场验收要求	套	1.00	346.04
156	IB135	摄像机 1. 名称：4G 无线户外星光智能网络摄像机 2. 参数：IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准、支持一进一出音频、支持 256G microSD 卡存储、支持多播功能，支持无插件 Mac 下的 Safari 浏览器的需求 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能，支持定时抓图与事件抓图功能，支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态，支持 OSD 颜色自选，支持 SVC 自适应编码技术，支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色), 0.001Lux/F1.2(黑白), 0 Lux with IR, 支持 2560×1920@20fps 高清画面输出，内置加热玻璃，有效除雾，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m，支持切换为人脸抓拍模式，同时抓拍 5 张人脸，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。	台	1.00	773.53
157	IB136	太阳能电池板组 1. 名称：室外防水自发电太阳能电池板组 2. 符合设计及现场验收要求	组	1.00	2184.17
158	IB137	TF 监控专用存储卡 1. 规格：125G	个	1.00	233.43
159	IB138	流量卡 1. 规格：256G	张	1.00	310.61
			分部小计		
			措施项目		
			分部小计		
			合计		

	水利-建筑	第二部分 临时工程			
160	HB001	安全文明生产措施费（2.5%）	项	1	
161	HB002	暂列金额	项	1	18362.00
			分部 小计		
			措施 项目		
			分部 小计		
			合计		

第六章 图 纸

1. 图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图纸

第七章 技术标准和要求

标段一、二管材

一、标段一、二技术标准

1、所购 PE 管材材料等级为 PE100 级,PE 管件、管材质量技术标准必须符合国家标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统》(GB/T 13663—2017、GB/T 13663—2018)。PE 管材和管件需符合 GB/T17219 卫生标准。

2、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价及近期市场原料价格,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。

二、标段一、二其他要求

1、货物供应

供应商须按照建设单位供货计划,将材料运送至指定地点。

2、交货验收

(1)本次材料由招标单位根据工程实际情况通知中标单位分批次供货,中标单位接到招标单位通知后 2 天内必须将本批次的材料送到建设单位指定地点。材料进入施工现场前,由招标单位公开招标选取的第三方检测机构对产品进行取样检测试验,达到技术、质量要求方可收货;

对各项质量指标达不到要求的,招标单位有权拒收,同时终止合同,造成的一切损失由中标单位自负。

(2)中标单位所提供材料,包装须符合要求,外露的边角必须有木条或者其他保护材料包装好,如运到现场后因为包装不到位致使供货材料不合格,造成的损失由中标单位负责。

(3) 中标单位供货材料在进入施工现场后，外观有明显裂痕或其他材质问题，均视为不合格产品，不予以计算供货的工程量。

(4) 中标单位在供货时必须标明产品规格型号。

3、工程结算

以中标单价与签证验收的实际工程量按实结算。

4、违约赔偿

提供货物若有质量问题必须无偿更换，并赔偿由此造成的一切损失，造成工期延误的，每延误一天，供货方应向建设单位支付材料总价的 3‰的违约金；投标单位中标，双方签订合同后，建设单位向中标单位下达供货计划，中标单位必须按计划要求的时间、地点，准时送达，每延误一天，供货方应向甲方支付货物总价 3‰的赔偿金，延误时间超过 30 天，甲方将终止合同，不予返还履约保证金，另行招标。

5、供货商须提供现场安装指导、调试以及质量保修期服务。

标段三 一体化泵站

一、标段三技术标准

泵房采用该强度钢结构形式，具有保温、隔热、防潮功能。

GRP 玻璃钢井筒采用连续缠绕加强玻璃纤维筒体，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环刚度 $\geq 1.6\text{MPa}$ ，巴氏硬度 $\geq 60\text{HBA}$ ，每隔 1 米 1 个加强筋；抗浮系数大于 1.5 倍；井筒上盖采用铝合金，带安全格栅、通风排气管和扶手；采用压力液位传感器，实现泵站液位自动控制运行。

水泵的主件材质不低于 ASTM-A4835B 级 (DIN1691, GG25) 灰口铸铁，由环氧树脂涂层保护；蜗壳采用整件铸铁；叶轮采用球墨铸铁，具有环氧树脂防腐涂层；叶轮必须能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，过流通径不小于 $\Phi 50\text{mm}$ ；泵出口与耦合装置连接口，运行时自藕装置处不能漏水；潜水电机采用三相鼠笼式感电机，电机的防护等级为 IEIP68 级，绝缘

等级为 F 级，155℃；机械密封采用碳化硅材料，外壳采用全不锈钢；电机内设多个保护装置并监测控制。

控制柜采用远程监控智能控制系统，具备性能控制、总线通讯、泵的自动并联控制、手动操作运行、泵和系统的监视功能、水泵电机保护功能、系统保护功能；显示、报警和信号功能。

一体化预制泵站包含但不限于以上设备，投标单位可增加有利于提高工程标准的其他设备。

试水时间不得低于 1 小时；需包括试机费用。

二、标段三其他要求

1、服务要求

(1) 投标人需向招标人提供招标文件中的货物名称、规格型号、技术要求、质量要求、数量、交货办法和售后服务的承诺。并免费提供不低于 6 个工作日安装技术指导服务。

(2) 投标人应向招标人提供产品的有关技术资料。

(3) 投标人应负责采购货物的运输、装卸，运达招标人指定的项目施工场地，不收任何费用。在招标人采购的货物生产、运输、装卸过程中发生的一切安全事故，由投标人负全责。

(4) 投标人要充分考虑到安装、运输、售后服务等因素，及时满足工程的需要。

2、售后服务要求

(1) 运输、装卸、安装、测试：货物运输、装卸、安装以及二次装卸、运输、安装等工作所发生的费用由中标人承担。

(2) 中标人须在签订合同时提供投标货物的原厂商售后服务承诺函。要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

(3) 中标人必须具有及时有效的维修手段。出现一般性问题，接到业主要求维修通知后，应在 24 小时内赶到现场维修；若出现重大事故，接到业主要求维修通知后，应 12 小时内赶

到现场维修。若问题不能现场解决，应采取相应措施以保证正常运行，必要时包括替换必要的部件。

3、包装、运输

(1) 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责，由于不当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

(2) 包装应足以承受整个过程中的运输、装卸、贮存等，并考虑荣成地区的气候特点。

4、验收

(1) 中标人供货时必须提供该批次产品检验合格证明。

(2) 货物运抵供货现场后由中标人免费安装、测试的，在安装、测试完成后，由招标人、中标人等有关人员同时在场，按照货物的相关标准（或行业标准）及中标人所作的承诺进行验收。如货物达不到相关标准（或行业标准）及不能满足中标人所作的承诺的，作退货处理，其费用由中标人负责。

(3) 在最终验收完成前所发生的一切费用由中标人承担。

第八章 投标文件格式

注：本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。

投标人分别在标示的“公章”“印章”等指定位置处签电子单位公章、电子个人印章。
未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
	报价	人民币 大写：_____ 小写：_____	
1	项目负责人	姓名：_____	
2	供货时间	管材计划供货期为接到招标人通知____日内供货完毕（具体每批次的品种、数量、进场时间等以招标人要求为准）；一体化泵站供货及安装期为____完毕。	
3	质量标准		
4	质保期	_____年	
5	售后服务	出现质量问题接到买方通知后到达现场的 时 间 ： 小时	

备注：本项目的质保期 3 年，低于 3 年按否决投标处理。

投标人：（公章）

法定代表人：（印章）

____年____月____日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（公章）

____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：投标人法定代表人授权的委托代理人必须为本企业员工。后附授权委托书的身份证及缴纳社会保险证明。

项目负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：____年____月____日

此项上传至资信标补充附件中

投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电话					
	传真				网址					
组织结构										
法定代表人	姓名		技术职称		电话					
技术负责人	姓名		技术职称		电话					
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目负责人						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技工						
经营范围										
备注										

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（加盖印章）

日期：__年__月__日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （加盖企业公章）

____年__月__日

若为代理商需提供制造厂商对本工程唯一授权

技术部分

- 1、企业综合实力、资信情况；
- 2、产品生产条件、生产工艺、技术、设备先进；
- 3、产品的质量、功能、性能、材质及工艺等各项指标；
- 4、关键工序、技术、关键部位质量保障、控制措施；
- 5、检验检测方案全面、切实可行；
- 6、主要部件材质选用情况。

已标价工程量清单

CBEADEB8-59CD-49C2-9C28-F6625CD6D77F

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

2023 年荣成市高标准农田 xxxxx

投标总额（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字）

编 制 时 间：

2023 年荣成市高标准农田建设项目（材料）xxx

序号	材料名称	单位	数量	金额（元）		
				单项控制价	投标单价	合价
	总造价					

2023 年荣成市高标准农田建设项目（材料）xxx

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					单项控制价	投标单价	合价
		合计					

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为营业执照的彩色扫描件。
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为法定代表人身份证复印件及法人身份证明(若法定代表人参加投标)或企业法定代表人身份证复印件、授权委托书(若授权代表参加投标)
1.3	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 注:转账方式提交投标保证金,后附投标人基本户开户证明(基本账号存款证明)、转账凭证等材料彩色复印件。 若采用银行保函形式,详见投标人须知前附表如选择保险保函方式,详见投标人须知前附表 根据《威海市住房和城乡建设局关于印发<威海市建筑市场主体信用评价实施细则(修订)>的通知》(威住建通字〔2021〕90号)的规定,在威海市建筑市场主体信用评价系统(网址: https://yth.weihai.gov.cn/whkh/PortalManage/Portal/Index)公示的最新评价结果(公示批次:2022年第二批次)中或被其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级的建筑市场主体免于缴纳工程投标保证金,信用评价为AA级的建筑市场主体所缴纳的投标保证金最高不得超过20万元。投标文件须后附威海市建筑市场主体信用评价系统公示的最新评价结果(公示批次:2022年第二批次)或其它地市级及以上住房和城乡建设部门最新评定的信用评价为AAA级、AA级的证明材料。
1.4	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、说明:被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”(查询网址: http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询信息记录,包含投标人及参与本次投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信情况网页截图。2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,否则否决其投标。后附网上查询截图。(查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图,以现场查询为准。4、投标人近三年无行贿犯罪行为记录的截图(查询网址 http://wenshu.court.gov.cn/)。
1.5	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档
1.6	要求投标单位信用等级为B级及以上	合格制	上传word或pdf格式的文档,内容为信用等级为B级及以上信用报告或信用记录扫描件(详见公告)
2	技术标 [43.00] (汇总规则:当专家数量小于等于4位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;)		
2.1	技术部分	20.00	上传word或pdf格式的文档: 1、评标委员会根据企业综合实力、资信情况等酌情打分,0-3分; 2、产品生产条件、生产工艺、技术、设备先进,0-4分; 3、产品的质量、功能、性能、材质及工艺等各项指标优越、可靠,0-4分; 4、关键工序、技术、关键部位质量保障、控制措施全面、可行,0-3分; 5、检验检测方案全面、切实可行,0-3分; 6、主要部件材质选用情况,0-3分。 注:(缺项不得分)
2.2	售后服务承诺	23.00	上传word或pdf格式的文档: 评标委员会根据投标单位做出的服务承诺酌情打分,0-23分。
3	资信标 [7.00]		
3.1	质保期	2.00	上传word或pdf格式的文档,内容为: 不能满足招标文件要求的(3年),否决其投标;满足招标项目质保期要求的,不得分,在此基础上每增加一年质保期的,加1分,加到标准分为止。(质保期以年为单位)
3.2	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档, 企业近两年(开标截止时间前两年,精确到日)未发生任何违纪、违规情况者得基本分2分,有违法违规行为的扣分的,按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限。 备注:附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图,以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
3.3	企业信用报告	3.00	上传word或pdf格式的文档, 投标单位应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用报告。 投标单位信用等级在AAA级及以上的,加2分;信用等级在AAA级以下(不含AAA级)A级及以上的,加1分;A级以下(不含A级)不得分。投标企业只提供信用记录而没有提供信用报告的,在评标时不予加分。信用报告为经荣成市社会信用中心备案的B级及以上的、且加盖“荣成市企业信用报告验讫章”的信用报告。
4	商务标 [50.00]		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	50.00	评标基准价$C = A2$。 $A1$=投标算术平均值。 当$n \leq 2$时，$A1$ = 所有有效标书报价的算术平均值 当$n > 2$时，$A1$ = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$n > 5$时，$A2$=所有不高于$A1$的投标报价去掉1个最低价后的算术平均值；当$n \leq 5$时，$A2=A1 \times K$。 K：下浮系数。取值范围为0.95 ~ 0.98，且数量不少于5个，开标时抽取，填写时用， 隔开 K：0.95,0.96,0.965,0.97,0.98 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.25分，扣完为止。
			偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

其他注意事项

控制价 : 428220.33

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。