

威海市文登区道地参业发展有限公司

仓储加工车间项目 1#仓库

施工招标文件

招标编号：威招审（sg202116015）号

招标人：威海市文登区道地参业发展有限公司

招标代理机构：威海诚信建设工程管理有限公司

日期：二〇二一年四月



目 录

| | |
|--|----|
| 第一章 招标公告..... | 1 |
| 第二章 投标人须知..... | 4 |
| 投标人须知前附表..... | 4 |
| 1. 总则..... | 13 |
| 1.1 项目概况..... | 13 |
| 1.2 资金来源和落实情况..... | 13 |
| 1.3 招标范围、计划工期和质量要求..... | 13 |
| 1.4 投标人资格要求..... | 13 |
| 1.5 费用承担..... | 14 |
| 1.6 保密..... | 14 |
| 1.7 语言文字..... | 14 |
| 1.8 计量单位..... | 14 |
| 1.9 踏勘现场..... | 14 |
| 1.10 投标预备会..... | 14 |
| 1.11 分包..... | 15 |
| 1.12 偏离..... | 15 |
| 2. 招标文件..... | 15 |
| 2.1 招标文件的组成..... | 15 |
| 2.2 招标文件的澄清..... | 15 |
| 2.3 招标文件的修改..... | 16 |
| 3. 投标文件..... | 16 |
| 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。（具体内容参见系统自动生成相关部分的目录）。其中封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。..... | 16 |
| 3.2 投标报价..... | 16 |
| 3.3 投标有效期..... | 17 |
| 3.4 投标保证金..... | 17 |
| 3.5 资格审查资料..... | 18 |
| 3.6 备选投标方案..... | 19 |
| 3.7 投标文件的编制..... | 19 |
| 4. 投标..... | 20 |
| 4.1 投标文件的密封和标记..... | 20 |
| 4.2 投标文件的递交..... | 20 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回..... | 20 |
| 5. 开标..... | 20 |
| 5.1 开标时间和地点..... | 20 |
| 5.2 开标程序..... | 20 |
| 6. 评标..... | 21 |
| 6.1 评标委员会..... | 21 |
| 6.2 评标原则..... | 22 |
| 6.3 评标..... | 22 |
| 7. 合同授予..... | 22 |
| 7.1 定标方式..... | 22 |
| 7.2 中标候选人公示..... | 22 |
| 7.3 中标通知..... | 22 |
| 7.4 签订合同..... | 22 |
| 8. 重新招标和不再招标..... | 22 |
| 8.1 重新招标..... | 22 |
| 8.2 不再招标..... | 22 |
| 9. 纪律和监督..... | 23 |

| | |
|--|----|
| 9.1 对招标人的纪律要求..... | 23 |
| 9.2 对投标人的纪律要求..... | 23 |
| 9.3 对评标委员会成员的纪律要求..... | 23 |
| 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求..... | 23 |
| 9.5 投诉..... | 23 |
| 10. 需要补充的其他内容..... | 23 |
| 附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求..... | 24 |
| 附件 2：威信用办〔2020〕3 号关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合惩戒措施清单（2020）年》的通知..... | 27 |
| 第三章 评标办法（综合评估法）..... | 29 |
| 1、评标方法..... | 29 |
| 2、评标准备..... | 29 |
| 3、评审标准及程序..... | 30 |
| 3.1 资格审查文件评审..... | 30 |
| 3.3 商务标评审..... | 31 |
| 3.4 技术标评审..... | 31 |
| 3.5 判断投标是否为无效标..... | 31 |
| 3.6 投标文件的澄清和补正..... | 32 |
| 3.7 评标结果..... | 33 |
| 附件 A：无效标投标条件..... | 34 |
| 第四章 合同条款及格式..... | 36 |
| 第一部分 合同协议书..... | 36 |
| 第二部分 通用合同条款..... | 39 |
| 第三部分 专用合同条款..... | 40 |
| 1. 一般约定..... | 40 |
| 1.1 词语定义..... | 40 |
| 1.3 法律..... | 40 |
| 1.4 标准和规范..... | 40 |
| 1.5 合同文件的优先顺序..... | 41 |
| 1.6 图纸和承包人文件..... | 41 |
| 1.7 联络..... | 41 |
| 1.10 交通运输..... | 42 |
| 1.11 知识产权..... | 42 |
| 1.13 工程量清单错误的修正..... | 42 |
| 2. 发包人..... | 42 |
| 2.2 发包人代表..... | 42 |
| 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供..... | 43 |
| 2.5 资金来源证明及支付担保..... | 43 |
| 3. 承包人..... | 43 |
| 3.1 承包人的一般义务..... | 43 |
| 3.2 项目经理..... | 43 |
| 3.6 工程照管与成品、半成品保护..... | 45 |
| 3.7 履约担保..... | 45 |
| 4. 监理人..... | 45 |
| 4.1 监理人的一般规定..... | 45 |
| 4.2 监理人员..... | 45 |
| 4.4 商定或确定..... | 46 |
| 5. 工程质量..... | 46 |
| 5.1 质量要求..... | 46 |
| 5.3 隐蔽工程检查..... | 46 |
| 6. 安全文明施工与环境保护..... | 46 |
| 6.1 安全文明施工..... | 46 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 7. 工期和进度..... | 47 |
| 7.1 施工组织设计..... | 47 |
| 7.2 施工进度计划..... | 47 |
| 7.3 开工..... | 47 |
| 7.4 测量放线..... | 48 |
| 7.5 工期延误..... | 48 |
| 7.6 不利物质条件..... | 48 |
| 7.7 异常恶劣的气候条件..... | 48 |
| 7.9 提前竣工的奖励..... | 48 |
| 8. 材料与设备..... | 48 |
| 8.4 材料与工程设备的保管与使用..... | 48 |
| 8.6 样品..... | 48 |
| 8.8 施工设备和临时设施..... | 49 |
| 9. 试验与检验..... | 49 |
| 9.1 试验设备与试验人员..... | 49 |
| 9.4 现场工艺试验..... | 49 |
| 10. 变更..... | 49 |
| 10.1 变更的范围..... | 49 |
| 10.4 变更估价..... | 49 |
| 10.5 承包人的合理化建议..... | 49 |
| 10.7 暂估价..... | 49 |
| 10.8 暂列金额..... | 50 |
| 11. 价格调整..... | 50 |
| 11.1 市场价格波动引起的调整..... | 50 |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整..... | 50 |
| 12. 合同价格、计量与支付..... | 50 |
| 12.1 合同价格形式..... | 50 |
| 12.2 预付款..... | 51 |
| 12.3 计量..... | 51 |
| 12.4 工程进度款支付..... | 51 |
| 12.5 农民工工资..... | 52 |
| 12.5.2 人工费支付方式..... | 52 |
| 13. 验收和工程试车..... | 52 |
| 13.1 分部分项工程验收..... | 52 |
| 13.2 竣工验收..... | 52 |
| 13.3 工程试车..... | 53 |
| 13.6 竣工退场..... | 53 |
| 14. 竣工结算..... | 53 |
| 14.1 竣工结算申请..... | 53 |
| 14.2 竣工结算审核..... | 53 |
| 14.5 最终结清..... | 53 |
| 15. 缺陷责任期与保修..... | 54 |
| 15.2 缺陷责任期..... | 54 |
| 15.3 质量保证金..... | 54 |
| 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式..... | 54 |
| 15.3.2 质量保证金的扣留..... | 54 |
| (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；..... | 54 |
| 15.4 保修..... | 54 |
| 16. 违约..... | 55 |
| 16.1 发包人违约..... | 55 |
| 16.2 承包人违约..... | 55 |
| 17. 不可抗力..... | 56 |

| | |
|---|----|
| 17.1 不可抗力的确认..... | 56 |
| 17.4 因不可抗力解除合同..... | 56 |
| 18. 保险..... | 56 |
| 18.1 工程保险..... | 56 |
| 18.3 其他保险..... | 56 |
| 18.7 通知义务..... | 56 |
| 20. 争议解决..... | 56 |
| 20.3 争议评审..... | 56 |
| 20.4 仲裁或诉讼..... | 57 |
| 第五章 工程量清单及报价表格式..... | 67 |
| 1、清单编制总说明..... | 67 |
| 2、工程量清单及报价表格式（详见本工程文件附件）..... | 73 |
| 第六章 图纸..... | 75 |
| 1、图纸目录..... | 75 |
| 2、图纸..... | 75 |
| 第七章 技术标准和要求..... | 76 |
| 第八章 投标文件格式..... | 77 |
| 投标函附录..... | 78 |
| 法定代表人身份证明..... | 79 |
| 授权委托书..... | 80 |
| 投标保证金..... | 81 |
| 项目负责人简历表..... | 82 |
| 承包人用于本工程施工的机械设备表..... | 83 |
| 投标人基本情况表..... | 84 |
| 拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺..... | 86 |
| 威海市文登区建设工程投标人承诺书..... | 87 |
| 资信标评分索引表..... | 89 |

第一章 招标公告

威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库施工招标公告

一、招标条件

本招标项目威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库（施工）已由相关部门批准建设，招标人为威海市文登区道地参业发展有限公司，建设资金来自建设单位自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库施工图纸范围内的建筑、安装工程等所有项目，具体范围详见工程量清单。

三、项目基本情况

本工程建设地点位于威海市文登区张家产镇，昌桥路南。建筑面积共计 7223.4m²，基础形式为独立基础+基础梁，地上二层，框架结构。计划工期：2021 年 9 月底前完工。

本项目招标控制价：12878483.81 元。

四、投标人资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4、投标人及其法定代表人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。
- 6、投标人应提供经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告，并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》（扫描件）。本项目投标人在使用信用服务机构出具的信用报告时应到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核（文登区世纪大道 80 号市民中心公共信用信息查询窗口，咨询电话：服务窗口 0631-8488315；区社会信用中心 0631-8451606），审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章。并由审核方留存盖章页复印件交区社会信用中心存档备案。未按以上要求核验且加盖公章的信用报告将不予采信。
- 7、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单。

五、项目负责人资格要求

- 1、项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目负责人具有安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 4、项目负责人经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【zbtb 格式文件下载开始时间：2020-4-22 09:00:00;下载截止时间：2020-4-27 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1. 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbtb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbtb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。（目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》附件 2，联系电话 0631-5307028/13371161060。）]才能下载。只有下载过电子 zbtb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbtb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

本项目采用电子标进行开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，投标人可自行选择是否派员出席开标会议，疫情防控期间，优先采用“不见面远程开标”。本项目开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第三开标室。

投标截止时间、开标时间：2020-5-12 9:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

十、联系方式

| | |
|------------------------|------------------------------|
| 招 标 人：威海市文登区道地参业发展有限公司 | 招标代理机构：威海诚信建设项目管理有限公司 |
| 地 址：山东省威海市文登区张家产镇天沐路东首 | 地 址：威海市文登区棋山路甲 6 号 |
| 邮 编： | 邮 编：264400 |
| 联 系 人：于红霞 | 联 系 人：刘佳慧 |
| 电 话：13793359948 | 电 话：0631-8930487、18563179383 |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子邮件： | 电子邮件：wdcxd1@126.com |

网 址：
开户银行：
账 号：

网 址：
开户银行：
账 号：

897BC04C-BEB7-49F6-AA6F-6CA19A5BC812

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-------|---------|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：威海市文登区道地参业发展有限公司 地址：山东省威海市文登区张家产镇天沐路东首 联系人：于红霞 电话：13793359948 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：威海诚信建设项目管理有限公司 地址：威海市文登区棋山路甲6号 联系人：刘佳慧 电话：0631-8930487、18563179383 邮箱：wcdxd1@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 建筑面积共计 7223.4m ² ，基础形式为独立基础+基础梁，地上二层，框架结构。 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 威海市文登区张家产镇，昌桥路南 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 建设单位自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内的建筑、安装工程等项目，具体范围详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2021年9月底前完工 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 企业资质条件： 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、投标人及其法定代表人经“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。 |

| | | |
|--------|--------------|---|
| | | <p>5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 中列入严重违法失信企业名单。</p> <p>7、投标人应提供经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告,并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》(扫描件)。本项目投标人在使用信用服务机构出具的信用报告时应到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核(文登区世纪大道 80 号市民中心公共信用信息查询窗口,咨询电话:服务窗口 0631-8488315;区社会信用中心 0631-8451606),审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章。并由审核方留存盖章页复印件交区社会信用中心存档备案。未按以上要求核验且加盖公章的信用报告将不予采信。</p> <p>注:本项目中标人须在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核,并于中标公告发布之后,将山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图(须体现投标人名称)发送至招标代理机构邮箱(wdcxdl@126.com)。</p> <p>项目经理资格:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。 2、项目负责人具有安全生产考核合格证(B证)。 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 4、项目负责人经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | <p>时间:投标截止时间 10 日前</p> <p>形式:投标人使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。</p> |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招 |

| | | |
|-------|----------------------|---|
| | | 标人不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其 他材料 | 答疑、澄清、变更、修改或补充文件（若有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间 10 日前 形式：投标人使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021 年 5 月 12 日 9 时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招 标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招 标文件修改的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其 他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天（日历日） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>投标保证金金额：20 万元。根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威住建通字（2019）76 号）文的规定，2019 年度经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为 AAA 级的投标人免交投标保证金。</p> <p>投标保证金形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。</p> <p>1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时间前从投标人的基本账户转入指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心文登分中心 开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求</p> |

进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。

2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，须在 fyq 资格审查“投标保证金证明材料”上传保函彩色扫描件及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招 标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：刘，联系方式：18563179383），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。

3、以保险保函形式缴纳投标保证金的，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政 工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号） 文件要求。保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监 督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住 房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（<http://221.214.94.41:81/xyzj/>）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（<http://www.sdggzyjy.gov.cn>）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。

投标人应选择符合上述要求的保险机构，需在投标截止时间前，在 fyq 资格审查“投标保证金证明材料”上传以下证明材料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档。投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开 户许 可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险 机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程 项目所 在地设区市域内设立的服务机构营业执照。

| | | |
|-------|--------------|---|
| | | <p>4、若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。只须在 f y q 资格审查“投标保证金证明材料”上传电子保函保单或保函凭证彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，基本账户等信息由 代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。</p> <p>5、除按规定免于缴纳投标保证金的企业外，未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。</p> |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | <p>本项目采用全过程电子开、评标。</p> <p>投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。电子评审未按要求加盖电子章的，按无效标处理。</p> |
| 3.7.4 | 书面投标文件份数 | 本项目采用全电子标进行开、评标，投标人不须提交纸质投标文件。 |
| 3.7.5 | 投标文件制作及装订要求 | <p>技术标(暗标)：不得出现任何有关投标人名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的，其投标文件将被否决。</p> <p>投标人需按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。</p> |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人无须提供纸质投标文件，以电子标为准进行开标、评标。投标人在投标截止时间前，通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】上传 电子投标文件 。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | <p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市文登区天福办文昌路 106-1 号四楼（宏利物流南 800 米与秀山东路路口-蓝海投资楼西）公共资源交易中心文登分中心第三开标室。</p> |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | <p>评标委员会构成：7 人，其中经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、威海市信用管理中心开发的联合</p> |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | | 奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体，若被列为失信被执行人或严重失信主体，将不得作为评标专家参与评标活动。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：3人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10. 需要补充的其他内容 | | |
| 10.1.1 | 同类项目 (类似工程) | 同类项目(类似工程)是指：房屋建筑工程。 |
| 10.2 招标控制价 | | |
| 10.2.1 | 招标控制价 | 设招标控制价，招标控制价为 <u>12878483.81</u> 元，详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。 |
| 10.3 “暗标”评审 | | |
| 10.3.1 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 采用，投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。 |
| 10.4 投标文件电子版 | | |
| 10.4.1 | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程 电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。 |
| 10.5 计算机辅助评标 | | |
| 10.5.1 | 是否实行计算机辅助评标 | 是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件即可。 |
| 10.6 投标人代表出席开标会 | | |
| 10.6.1 | 投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不做强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。 | |
| 10.7 中标公示 | | |
| 10.7.1 | 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。 | |

| | |
|--|--|
| 10.8 知识产权 | |
| 10.8.1 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.9 重新招标的其他情形 | |
| 10.9.1 | 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.10 同义词语 | |
| 10.10.1 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.11 监督 | |
| 10.11.1 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.12 解释权 | |
| 10.12.1 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.13 | 招标人补充的其他内容 |
| <p>招标人需要补充的其他内容：</p> <p>1、威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》附件 2，电话 0631-5307028/13371161060。]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。</p> <p>2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再</p> | |

另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

5、电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。

（投标人须在投标文件中附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）

7、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单，将否决其投标。（投标人须在投标文件中附上上述查询相应截图）

8、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体，如被列为严重失信主体，将否决其投标。

9、投标人提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标人存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

10、电子投标文件上传相关扫描件、截图等以及打印的书面投标文件若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

11、扫黑除恶投诉部门：威海市文登区建设工程招标投标服务中心，电话 0631-8456617。

12、特别说明：

(1) 本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。

(2) 各投标人可自行选择是否派员出席本项目开标会议，不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。

(3) 疫情防控期间，优先采用不见面远程开标，评标结束后不公布评标结果，请各投标人及时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。

(4) 请各参与投标企业在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、投标总报价系数抽取、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件 1 中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

(5) 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在

线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时

（6）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标人关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标人认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（7）各投标人须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。

（8）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15588382589。威海市公共资源交易中心文登分中心第三开标室录音电话:0631-8451506，投标人若在开标期间有异议可以拨打此电话，除开标时间外不得拨打。

（9）本项目提倡不见面远程开标。若投标人派员至开标现场，根据《威海市公共资源交易中心文登分中心疫情防控期间开评标现场管理工作方案》要求，投标人代表应服从威海市公共资源交易中心文登分中心管理，如实上报是否有重点疫区旅行史、居住史或接触史，是否有身体异常状况等，工作人员将对相关信息登记并核查其身份证原件，未达到以下要求导致不能参加投标活动的，责任由投标人自行承担：①对身份证住址为山东省内的来文人员需提供山东健康通行证，对省外（含境外）来文人员需提供健康通行证（绿色码），否则投标人代表不能进入开标现场。（省外（含境外）入鲁人员应在抵达山东省境内第一时间通过微信公众号“健康山东服务号”或“爱山东”APP 或支付宝“山东电子健康通行码”如实申报个人旅居史、密切接触史、身体健康状况等信息，并承诺自觉进行隔离观察，同时向所在社区（村）和单位报告，申报后系统生成健康通行证（黄色码）。入鲁人员在隔离观察期间应每日更新或报告个人健康状况，隔离观察期（14 天）满后，可发放或生成健康通行证（绿色码）。）②禁止有发热、干咳、体温检测异常等症状和未经过隔离观察期的人员参与项目开标活动。

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

(14) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人被最高法院列入失信被执行人，或通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

- (15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程招标代理服务费按计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定，由中标人一次性支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用

CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及报价表；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标人书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标人书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。（具体内容参见系统自动生成相关部分的目录）。其中封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

3.1.2 技术标

构成投标文件的其他材料：投标人对投标文件的澄清文件。

3.2 投标报价

3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 本工程工程量清单的综合单价采用综合单价。综合单价：包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等，并应考虑风险因素，以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切风险因素，综合单价均不做调整。投标人报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。其中工程量为依据本招标文件及《山东省建设工程工程量清单计价规则》中的工程量计算规则计算出来的工程量，详见第五章内容。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标人参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根

据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 投标报价时应将主要材料及设备选用的品牌填写在“主要材料价格表、工程设备汇总表”中，如不填写，招标人有权指定品牌，且结算时不调整。

3.2.2.4 本工程结算要求：

投标人按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价。最终按本次报取的综合单价和实测工程量进行结算。

3.2.2.5 变更部分综合单价的执行原则：

①已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，由投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》2011、2003年山东省建筑、安装消耗量定额及相关文件在签订合同时的规定重新组价，并经招标人确认后执行。

3.2.2.6 其他报价要求详见第五章工程量清单说明。

3.2.2.7 有关不平衡报价要求：

各投标人严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标人均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标人按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人、财政单位、审核单位确认后进入结算单价。

3.2.3 本工程招标控制价为：12878483.81 元，投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标人在开标现场可以不带原件，但在上传投标文件时需将资格审查内容上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将否决其投标：

(1) 企业营业执照；

(2) 资质证书；（根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》，建筑业企业资质有效期于 2020 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期满的，统一延期至 2020 年 7 月 31 日，及《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，建筑业企业资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发。若存在上述情况，须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。）

(3) 安全生产许可证；

(4) 项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（项目经理注册建造师证书及安全考核合格 B 证若过期，须附网站查询合格信息截图。）

(5) 项目管理机构所有成员须提供在本企业的近 6 个月的社会保险证明资料（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足 6 个月的，须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明）。）

(6) 法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件，法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。

(7) 缴纳投标保证金的证明材料：

A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传：投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。**B、如以银行保函形式缴纳投标保证金的**，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。**C、如以保险保函方式缴纳投标保证金的**，上传：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照；D、如以电 子

保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；E、若为按规定免交或不用足额缴纳投标保证金的单位，上传证明材料 word 文档或 pdf 文档，内容为：2019 年度经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为 AAA 级或 AA 级的证明材料扫描件。

(8) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；

(9) 开标现场招标人或招标代理机构通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(10) 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中列入严重违法失信企业名单（上传查询截图）；

(11) 投标人应持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用报告，并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》。上传“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章的经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上信用报告，并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》。注：本项目投标人在使用信用服务机构出具的信用报告时应到威海市文登区公共信用信息查询窗口审核（文登区世纪大道 80 号市民中心公共信用信息查询窗口，咨询电话：服务窗口 0631-8488315；区社会信用中心 0631-8451606），审核通过后在“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章。并由审核方留存盖章页复印件交区社会信用中心存档备案。未按以上要求核验且加盖公章的信用报告将不予采信。

(12) 其他资格审查所要提交的资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

无须提交书面投标文件。投标人通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】上传电子投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

4.3.2 需要修改电子投标文件的，可以将投标文件修改好后点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】投标文件上传界面上的“替换投标文件”按钮，撤回已上传的投标文件，并重新上传最新的投标文件至服务器。

4.3.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】投标文件上传界面上的“撤销”按钮，可以撤回已经上传的投标文件。撤回后系统自动生成撤回凭证，请下载。

4.3.4 本工程在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替换其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标；投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用全过程电子开标、评标，提倡不见面远程开标，投标人可不派员出席开标会议。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

(1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

(2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

(1) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(3) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

(4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7.1 条规定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）对外公告。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应仔细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺、招标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小

时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标人需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

附件 2：威信用办〔2020〕3 号关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合惩戒措施清单（2020）年》的通知

《联合惩戒措施清单（2020 年）》

| | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. 失信被执行人2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员6. 严重质量违法失信行为当事人7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经 | |
|--|---|--|

| 序号 | 惩戒措施 | 适用对象 | 执行部门 |
|----|---------------------------|--|-------------------|
| 7 | 限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分 | <p>管者</p> <p>9. 重大税收违法案件当事人</p> <p>10. 海关失信企业及其有关人员</p> <p>11. 涉金融严重失信人名单的当事人</p> <p>12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员</p> <p>13. 违法失信上市公司相关责任主体</p> <p>14. 统计领域严重失信企业及其有关人员</p> <p>15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</p> <p>16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</p> <p>17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</p> <p>18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</p> <p>19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员</p> <p>20. 保险领域违法失信相关责任主体</p> <p>21. 重大交通违法违章相关责任主体</p> <p>22. 劳动保障领域严重失信主体</p> <p>23. 社会保险领域严重失信主体</p> <p>24. 海洋渔业领域严重失信主体</p> <p>25. 住房城乡建设领域严重失信主体</p> <p>26. 旅游领域严重失信主体</p> <p>27. 价格领域严重失信主体</p> <p>28. 纳税信用评价为D级的纳税人</p> <p>29. 消防领域严重违法失信相关责任主体</p> <p>30. 盐行业生产经营严重失信者</p> <p>31. 石油天然气行业严重违法失信主体</p> <p>32. 对外经济合作领域严重失信主体</p> <p>33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体</p> <p>34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员</p> <p>35. 婚姻登记严重失信当事人</p> <p>36. 家政服务领域相关失信责任主体</p> <p>37. 公共资源交易领域严重失信主体</p> <p>38. 出入境检验检疫严重失信企业</p> <p>39. 慈善捐助领域失信责任相关主体</p> <p>40. 严重危害正常医疗秩序失信主体</p> <p>41. 科研领域严重失信主体</p> <p>42. 政府采购领域严重失信主体</p> <p>43. 知识产权(专利)领域严重失信主体</p> <p>44. 会计领域严重失信主体</p> <p>45. 文化市场领域严重失信主体</p> <p>46. 民办教育培训机构严重失信主体</p> <p>47. 人防领域严重失信主体</p> <p>48. 社会组织严重失信主体</p> | 发展改革、财政、住房城乡建设等部门 |

第三章 评标办法（综合评估法）

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

各投标人须编制“资信标评分索引表”（详见第八章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。

2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标

报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

3、评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评审标准和方法进行量化评分。在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

3.2.1 近一年指自开标日向前推1年，精确到日。

3.2.2 项目管理班子配备情况

投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

3.2.3 人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

3.2.4 工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，

录入信用档案（0631-5232593）。

3.3 商务标评审

评标委员按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 评标委员会应对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，通过电子系统向投标人提出澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的答复进行分析和确认；

3.3.2. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

3.3.3. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

3.3.4 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

3.4 技术标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的技术标评标标准和方法进行量化评审。

3.4.1 评标委员会应审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；

3.4.2 审查技术标的各项评审内容，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审内容必须达到的合格标准要求的投标；

3.4.3 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人；

3.4.4 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩应当通过系统添加澄清形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分；

3.4.5 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）；

3.4.6 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%，或者与其最终得分相差超过 30%的，应当对其评分在评标报告中做出说明；

3.4.7 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效

标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自行承担。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长长时间，并说明合理理由（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合

价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

3.7 评标结果

1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A：无效标投标条件

无效标条件

A0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1、无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

- A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。
- A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：
 - A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
 - A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
 - A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
 - A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
 - A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
 - A1.2.6 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
 - A1.2.7 不同投标人委托同一人投标的；
 - A1.2.8 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
 - A1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
 - A1.2.10 评标委员会认定的其他串通投标情形。
- A1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的。
- A1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的或不能满足工程施工需要。
- A1.5 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，或者说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的。
- A1.6 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的。
- A1.7 投标人或其法定代表人或项目负责人或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。
- A1.8 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。
- A1.9 投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- A1.10 投标人未持有经中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为 B 级及以上的信用等级证书及信用报告且须在有效期内（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》）。
- A1.11 不同投标人制作的电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同。
- A1.12 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，视为

投标人相互串通投标的。

A1.13 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

A1.14 电子投标文件上传相关扫描件、截图等以及打印的书面投标文件若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

A1.15 商务标“投标报价”表封面未按要求由造价编制人员签字并加盖其执业专用章的（须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中）。

A1.16 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的。

A1.17 未下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人；多标段的项目，潜在投标人未对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件的。

A1.18 投标人未按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章的。

A1.17 经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的。

A1.18A1.19 投标人不按第二章投标人须知第 3.4.1 项要求提交投标保证金的。

A1.20 无法被系统读取的电子投标文件的。

A1.21 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

A1.22 投标报价或工程量清单中的投标报价有错误的，评标委员会按照第三章评标办法第 3.6.4 款、3.6.5 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限的（若有）。

A1.23 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的。

A1.24 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的。

A1.25 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

A1.26 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海市文登区道地参业发展有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库
2. 工程地点：威海市文登区张家产镇，昌桥路南
3. 工程立项批准文号：2020-371003-05-03-108627
4. 资金来源：自筹资金
5. 工程内容：建筑面积共计 7223.4m²，基础形式为独立基础+基础梁，地上二层，框架结构。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：施工图纸范围内的建筑、安装工程等项目，具体范围详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：2021年9月30日。

工期总日历天数： / 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）人工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 威海市文登区道地参业发展有限公司会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字 后生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 二 份，代理机构一份，其他分发各部门。

发包人：(公章) _____

承包人：(公章) _____

法定代表人或其委托代理人： _____
(签字)

法定代表人或其委托代理人： _____
(签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____

账 号： _____

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____/_____；

资质类别和等级：_____/_____；

联系电话：_____/_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____/_____。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____ / _____；

发包人提供国外标准、规范的时间：_____ / _____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____ / _____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供一式两份与本工程相关标准规范的图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程有关的全部施工设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：___/___。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：___以工程规划红线为界___。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：___/___。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：___/___。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：___/___。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：___/___。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“四通一平”（水、电、通信、路通；场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按照《文登区建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包人负责编制并提供竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(10) 承包人应履行的其他义务：_____ / _____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常住施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日，每少一天，承包人应承担违约金 2000 元，超过 10 天以上不在现场，发包人有权解除合同，由此造成的工期耽误等所有损失，均由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 5000 元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 5000 元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 1 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 1 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意，并应在 5 日内报区城乡建设局工程科备案，区城乡建设局工程科要及时将人员变更情况告知区质监站、建管处，被更换的项目管理班子人员 6 个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发包人支付 5000 元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2000 元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____无_____。

5.1.4 工程质量创建目标约定：达到国家验收合格标准_____。

超出质量创建目标的奖励：_____无_____。

其他奖惩约定：工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持

整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；6、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；7、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路施工现场裸露地面，土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；8、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；9、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___/___。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：___/___。

超出安全文明施工创建目标的奖励：___无___。

其他奖惩约定：___/___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前7日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：___/___；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：

①如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价（基准单价以造价信息指导价为准，造价信息指导价没有的材料以招标控制价为准），工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

②如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价（基准单价以造价信息指导价为准，造价信息指导价没有的材料以招标控制价为准），工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%的风险幅度值时，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

③如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价（基准单价以造价信息指导价为准，造价信息指导价没有的材料以招标控制价为准），工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过5%风险幅度值时，其超过部分按实调整。

④材料价差只参与计算有关规费和税金，不再计取其他费用。

第3种方式：其他价格调整方式：其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费越支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格、结算完成后，拨付至结算价款的 97%；留 3%为质量保证

金于工程验收合格之日起一个月内付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：___/___。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：___/___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___/___。

(2) 发包人支付进度款的期限：___/___。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：___/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的20%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：由发包人组织监理单位及设计单位共同予以验收，承包人必须确保工程一次性验收合格，因验收不合格，承包人应无条件返工，增加的费用由承包人自行承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款的 3%违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工结算申请单应包括的内容：变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在 28 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 20 条（争议解决）约定处理。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式 4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

(2) 发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为： ；

(2) / %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 3。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____ / _____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，每拖欠一日，发包人向承包人支付应付款的 3%违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的 3%违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：_____ / _____。

(8) 其他：_____ / _____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ / _____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。

（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。

（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

(4) 承包人其他违约责任按照相关法律规范执行_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10% 签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃ 以上的高温天气。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____ / _____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____ / _____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____ / _____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组_____。

选定争议评审员的期限：争议发生 14 天内_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半_____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__（2）__种方式解决：

- （1）向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向_____工程所在地_____人民法院起诉。

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：威海市文登区道地参业发展有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库（工程全称）施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|----|----|----|----------------|
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 合同管理 | | | | |
| 施工管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 财务管理 | | | | |
| 标准管理 | | | | |
| 机械管理 | | | | |
| 劳务管理 | | | | |
| 资料管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第五章 工程量清单及报价表格式

1、清单编制总说明

一、工程概况：

本工程为威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库，位于威海市文登区张家产镇，昌桥路南。建筑面积共计 7223.4m²，基础形式为独立基础+基础梁，地上二层，框架结构。

二、工程招标范围：

施工图纸范围内的建筑、安装工程等所有项目，具体范围详见工程量清单。甩项内容：电梯（含电梯门、检修门）。

三、工程量清单编制依据：

1. 建设单位提供的山东源鑫建筑设计有限公司设计的图纸及问题答复；
2. 建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；
4. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

四、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

五、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。

六、清单描述中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

七、投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

- 1、投标报价由投标人根据本工程特点、现场情况、招标文件要求，按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、现行《山东省建设工程工程量清单计价规则》、结合施工方案、技术规范、验收要求、企业实力、施工管理经验及市场行情等综合分析和测算，在确保企业成本且有合理利润的前提下填报。

- 2、投标报价时投标人应考虑本工程招标范围、工期要求、施工过程中不可避免的赶工期增加费与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中，结算不做调整。
- 3、投标人参与投标，视为已考察施工现场，已较为了解和充分预计包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况，并能根据已了解的情况合理组织施工，结算时不做调整；任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
- 4、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标人自行解决。
- 5、中标人为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。
- 6、投标报价中投标人应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施费用及因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，投标人应考虑在报价中。
- 7、清单报价中涉及的人工费、材料费及机械费由投标人自主报价；投标人在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，所报综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并应考虑风险因素以及为完成该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，结算时综合单价均不做调整。
- 8、措施费（一）及措施费（二）中以“项”为单位的项目包干计取使用，措施费（二）其余项目为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。
- 9、措施费中应考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此费用。
- 10、本工程发生的所有材料、设备由施工单位自主报价，所报单价应包括其落地价、采购

保管费、检验试验费、场内外运输费、二次倒运费等以及建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等因素，材料及设备单价均不做调整。

11、投标人在报价时应根据实际情况考虑材料、成品、半成品构件的损耗率，结算时不再考虑损耗因素调整造价。

12、综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

13、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等及投标人自身深化设计综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关规定综合考虑；投标人应认真阅读图纸设计说明和节点详图，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

14、工程量清单的描述内容与图纸不一致时，报价以工程量清单为准，清单未注明时，以设计图纸为准。

15、投标人应详细填写分部分项工程量清单与计价表及措施项目清单与计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内，结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

16、清单中除有规定的按清单给定工程量计算规则计算外，其他工程量依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》中工程量清单计算规则计算。补充清单除清单描述中约定工程量计算规则外，其他补充清单工程量均按实际完成工程量(天然密实状态、成活)计算。

17、投标人报价时严禁采用不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复，否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决其投标。如中标人编制的部分工程量清单综合单价畸高，招标人有权要求中标人在签订合同或结算时做出相应调整，但投标人报价明显低于市场价时，则不予调整。

18、投标人必须完成按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收（土壤氡浓度检测、室内环境污染物检测、主体结构工程检测除外），由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

19、投标人在投标报价时须按营改增后的增值税一般计税依据执行，投标报价中规费、税

金为不可竞争费用，投标报价对其让利或者优惠的，将否决其投标，规费执行鲁建办字[2016]20号文中的相关规定，规费中社会保障费执行鲁标定字[2016]33号文中的相关规定，税金执行鲁建标字[2019]10号文中的相关规定。

20、无论招标人是否给出暂估价，本工程的材料、设备招标人保留自行采购的权利，所有材料和设备均应选用符合国标的产品，所有由投标人自主报价的材料，采购前中标人均需提供样品，经招标人同意后方可采购使用；若中标人提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标人承担。本工程的主要材料建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价，结算时给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

21、清单中暂列金额均列入土建其他项目费用表中。投标人在投标报价时应按给定的暂列金额按规定计取规费、税金后计入报价，不得任意删除或更改金额，否则将否决投标。

八、投标人在建筑工程报价时注意：

1、挖基础土方的报价应结合地质勘察报告及现场综合考虑开挖方式、土质类别、清理（包括人工清槽）、堆放、倒运、场内运输等费用，投标人根据施工场地情况结合自身施工组织设计综合考虑堆放地点、运输距离、运输方式等。

2、土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

3、工程施工中砼的报价应包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、泵送剂、外加剂费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

4、除干硬性水泥砂浆外，其余涉及砂浆项目的报价，投标人须按预拌砂浆考虑。报价中如不按预拌砂浆考虑，实际施工中即使采用预拌砂浆，结算时也不调整；报价中考虑预拌砂浆，但实际施工时未采用的，结算时按实调整。预拌砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

5、干硬性水泥砂浆报价时按现场搅拌考虑，砂浆中过筛砂的费用须在相应项目中考虑，结算时不再增加此项费用。

6、砌块墙的报价中投标人要考虑填缝补边产生小砖或填充砂浆（混凝土）的工程量，结算时不再单独考虑此项费用。

7、施工过程中带“E”钢筋的使用除满足本图纸设计要求外，还应满足规范要求，在报价

中综合考虑此部分费用。钢筋的焊接、各种形式的接头、植筋等费用应考虑在相应的钢筋子目中，清单中不单独列项。报价中还应考虑各种形式的垫铁费用，结算时不再单独考虑此项费用。

8、模板支撑超高费未单独列项，该部分费用由投标人自主报价，综合在相应各子目中。

9、砼项目的模板费用应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。

10、防水层工程量按成活面积计算，各种搭接、附加层、施工损耗等含在相应的综合单价中，结算时不再增加其他费用。

11、脚手架项目报价时综合考虑脚手架底基础、材质、搭设高度及搭设方式等，并满足施工规范要求，结算时不再增加此类费用。

12、工程中的各个阴阳角及各作业面交界处的收口处理费用，除单独列项的项目外，其余均需在投标报价中综合考虑，结算时不再增加相关费用。

13、墙面抹灰、地面砂浆等子目无论清单是否描述，投标报价均应包括基层处理、甩浆、刷界面剂、添加剂等费用在相应综合单价中，结算时不再调整。

14、涂料、油漆、腻子、乳胶漆等均按照成活遍数进行报价，且应达到验收标准，现场施工时，招标人有权根据观感要求施工单位增减涂刷遍数，但不增加费用。涂料、油漆、腻子、乳胶漆等施工时，报价应综合考虑施工过程中必要的遮挡及保护措施，因未采取保护措施导致装饰墙面、地面污秽、破碎的，给予修复至原貌，且不增加费用。

九、投标人在安装工程报价时注意：

1、投标人应充分仔细阅读图纸及现场施工条件，综合考虑超高等施工中的相关费用，报价时综合考虑不同安装高度对报价的影响，结算时不论采用何种施工方式，均不得调整。

2、安装各个专业工程的设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

3、分部分项清单中的所有设备安装项目，报价时综合单价中只报安装费用，设备价款计取税金后，计入投标总价中。

4、设备安装均包括设备整体安装、设备支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容；清单中另有单独列项的除外。

5、管道安装清单项目的综合单价中均应包含管道、管件、支（吊）架制安、防腐、保护层、保温、消毒冲洗、水压试验、灌水试验、管沟挖填等（单独列项的除外）。

6、清单项目中需电气检查接线、单体调试的项目不论特征及工作内容是否描述，此部分费用均应包含在相应项目清单综合单价内，结算时不再增加。

7、配电箱（柜）包含焊压接线端子制作安装等，结算时不再考虑。

8、电缆包含电缆头的制作安装等，结算时不再考虑。

9、本工程管道敷设发生的剔槽、剔洞、楼板及墙壁打眼及其修复、防火封堵、设备地脚螺栓等均由施工单位自主报价，计入相应项目综合单价中。

10、本工程中桥架、金属线槽项目清单报价时均应综合考虑弯头、三通、支（吊）架制安及防腐、打堵洞眼、防火封堵等相关费用，结算时不再增加此类费用。

11、线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向），线缆预留长度和波形余度均包含在综合单价中。线缆敷设的损耗是竞争量，由报价人在综合单价中考虑。线缆敷设时实际不论采用何种连接方式，单价均不做调整。

12、套管项目清单是按介质管道列项的，投标报价时应综合考虑预埋、打洞等相关费用。

13、通风排烟系统各类阀件、风口均为成品考虑。防火软风管材质必须符合图纸设计及规范要求，计入相应综合单价中。

14. 投标报价时主要材料及设备选用的品牌填报在“主要材料价格表及设备表”中，报价中所选用的品牌档次应不低于以下品牌档次：

镀锌钢管：天津友发、河北东升、莱阳莱重；

无缝钢管：鞍钢、包钢、邯钢；

阀门：上海梁工、上海二阀、上海精工；

铜阀：埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷；

UPVC管：中财、联塑、日丰；

沟槽管件：潍坊亿佰通、福建白沙、上海威逊；

电缆、电线：文登昆崙、上海远东、山东皖康；

灯具：飞利浦、欧普、TCL；

开关、插座：西门子、飞利浦、TCL；

智能疏散：中川电气、北京中电奥科、上海宝星；

消防泵：南方水泵、博山博昱、嘉沪泵业；

低压配电箱柜内主要元器件断路器：ABB、正泰、施耐德；

火灾自动报警：北大青鸟、海湾、北京利达；

消防栓：福建南安闽安、福建水力、神威器材；

水泵接合器：福建水力、闽太、南安天安；

报警阀组：上海金盾、天广、闽山；

喷头：福建水力、宁波吉龙、南安金扇；

防火卷帘：烟台百事特、任丘博朗、江苏金秋竹；

消防排烟：绍兴上虞华成、德州龙鹰、德州腾嘉。

2、工程量清单及报价表格式（详见本工程文件附件）

注：

1、“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标“补充附件”中，否则按无效标处理。

2、投标人须按以下给定格式单独提供主要材料价格表、工程设备汇总表（格式后附），投

标单位制作完成后，转换为 pdf 文档或 word 文档，上传至商务标的“补充附件”中。

主要材料价格表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库

| 序号 | 材料编码 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 单价 (除税) | 小计 (除税) | 税率 | 品牌 |
|----|------|------|----|----|------------|------------|------------|----|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程设备汇总表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目 1#仓库

| 序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 | 税率 | 品牌 |
|----|----|------|----|----|-------------|-------------|------|----|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 合计: | | | | | 0.00 | | |

第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场施工条件

施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。

承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- 1、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2016），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300/2013），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 3、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 4、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
- 5、《工程测量规范》（GB5026-2016），以中国计划出版社编制为准。
- 6、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB500501-2012）
- 7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
- 8、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB51004-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 9、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 10、《砼结构工程质量验收规范》（GB50204-2015）
- 11、《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2010），以中国计划出版社编制为准。
- 12、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）
- 13、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013）
- 14、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2015），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2013），以中国建筑工业出版社编制为准。
- 16、《给水排水管道工程施工及验收规程》（GB50268-2008）
- 17、《采暖与卫生工程施工及验收规程》（GBJ242-2013）
- 18、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
- 19、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
- 20、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）
- 21、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001），以中国计划出版社编制为准。
- 22、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）
- 23、工程所需其他技术规范及法规等。

第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第八章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

商务标“投标报价”表封面须由造价编制人员签字并加盖其执业专用章，同时须将盖章后的彩色扫描件（PDF 文档或 word 文档）上传至商务标补充附件中，否则按无效标处理。

投标函附录

工程名称：

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
|----|-------|--------------|-------------------------------------|----|
| 1 | 项目经理 | 合同协议书第五条 | 姓名： _____ 电话： _____ 邮箱： _____ | |
| 2 | 工期 | 合同协议书第二条 | _____ | |
| 3 | 分包 | 专用条款第 3.5 款 | _____ | |
| 4 | 质量保修期 | 专用条款第 15.4 款 | _____ | |
| 5 | 质量标准 | 合同协议书第三条 | _____ | |
| 6 | 投标有效期 | / | _____ | |
| | | | | |

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人： _____（电子公章）

法定代表人： _____（电子法人章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____联系方式（手机）：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

注：后附法定代表人身份证彩色扫描件，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，便于现场问题及时沟通，因信息缺失所产生的责任与风险由投标人自行承担。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）（联系电话（手机）_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

注：后附委托代理人身份证彩色扫描件，委托代理人参加开标时手机号码必须填写，便于现场问题及时沟通，因信息缺失所产生的责任与风险由投标人自行承担。若法定代表人参加开标会议，此表可删除。

投 标 人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

_____年_____月_____日

投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

(1) 如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

(2) 如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

(3) 如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

(4) 如以保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；

(5) 若为按规定免交投标保证金的单位或不用足额缴纳投标保证金的单位，上传证明材料扫描件 word 文档或 pdf 文档，内容为：2019 年度经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为 AAA 级或 AA 级的证明材料。

项目负责人简历表

| | | | | | |
|---------|----------|----|------|----------|----|
| 姓名 | | 年龄 | | 学历 | |
| 职称 | | 职务 | | 拟在本合同任职 | |
| 毕业学校 | 年毕业于 | | | 学校 | 专业 |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 近两年获得荣誉 | | | | | |
| 时间 | 荣誉称号 | | 发证机关 | 级别 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人基本情况表

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | |
| | 传 真 | | | 网 址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 项目经理 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账号 | | | | 技 工 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

企业信誉与实力

| 企业工程获奖情况 | | | | | | | |
|-----------|------|------|----------------|---------|--------|--------------|--------------------------------|
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 (建设规模) | 合同签订时间 | 所获奖项 | 获奖时间 | 备注 |
| | | | | | | | 所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的业绩一致 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 类似工程业绩 | | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 (建设规模) | 中标通知书时间 | 合同签订时间 | 备注 | |
| | | | | | | 按照评分办法规定相应资料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 企业信用等级 | | | | | | 按照评分办法规定相应资料 | |
| 企业信用及考核情况 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的经理承诺

我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理名字）身份证号：____注册证书号：_____没有担任任何在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。若承诺存在不属实情况，我单位同意建设主管部门将我单位及项目经理列入失信“黑名单”，并向社会公布。

特此承诺。

投标人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子法人章）

年 月 日

注：“预中标项目”指已在相关招标投标网站上发布中标公示，且在中标公示期内的工程。

威海市文登区建设工程投标人承诺书

工程名称：_____

本人作为经授权的招标人代表，清楚知晓我单位本项目招标活动，我单位和我本人对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在此声明，本次招标投标活动中申报的所有投标资料都是真实、准确完整的，在本次投标活动中无资质挂靠、串标、围标、弄虚作假等其他违法违规情形。

三、我单位和我本人清楚知晓，有下列情形之一的，属于或视为串通投标行为：

（一）属于招标人与投标人串通投标：1. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；2. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；3. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；4. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；5. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；6. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（二）属于投标人相互串通投标：1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2. 投标人之间约定中标人；3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（三）视为投标人相互串通投标：1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5. 不同投标人的投标文件相互混装；6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、我单位和我本人清楚知晓，有下列情形之一的，属于弄虚作假：1. 使用伪造、变造的许可证件；2. 提供虚假的财务状况或者业绩；3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；4. 提供虚假的信用状况；5. 其他弄虚作假的行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造居民身份证罪”的规定。

七、我单位未在投标、中标前组织现场施工。

八、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

九、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

投标人(印章):

法定代表人(签字):

投标人授权代表(签字):

年 月 日

资信标评分索引表

| 序号 | 标题 | 分值 | 评审内容 | 投标文件情况摘要 (投标人填写) | 得分 (分) | 合计 (分) | 备注 |
|---------|-----------|------|--|---------------------|-----------|-----------|----|
| 3.1 | 企业信用及考核情况 | 3.00 | 有效期内的信用等级报告证明材料扫描件（信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》） | | | | |
| | | 2.00 | 企业近一年的不良行为记录扣分累计 | 1、 | | | |
| | | | | 2、 | | | |
| | | | ... | | | | |
| 3.2 | 项目管理机构 | 2.00 | 项目管理机构人员配备情况 | 齐全/不齐全 | | | |
| 3.3 | 项目经理信用情况 | 1.00 | 项目经理近一年的不良行为记录扣分 | 1、 | | | |
| | | | | 2、 | | | |
| | | | | ... | | | |
| 3.4 | 企业类似业绩 | 2.00 | 2019年1月1日至今类似业绩 | 1、 | | | |
| | | | | 2、 | | | |
| | | | | ... | | | |
| 总计（14分） | | | | | | | |

备注：

1、各投标人须填写“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标人编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标人发出告知，评标委员会发出告知后，投标人未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在10分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进行刷新，方可查收到。）

2、企业及项目经理近一年的不良行为记录，所填内容应与威海市住房和城乡建设局网信用档案中录入的内容一致，若存在不良行为记录扣分，需按实填写负数分值，例如-0.5分、-1分。

3、投标人可根据需要自行扩展此表格。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|-------------------------------------|-------------------|-----|---|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] | | | |
| 1 | 资格审查 [合格制] | | |
| 1.1 | 营业执照 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：营业执照的彩色扫描件，须为有效证件； |
| 1.2 | 资质证书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：建筑工程施工总承包三级及以上资质证书的彩色扫描件，须为有效证件；且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，建筑业企业资质有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。企业资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发。若存在上述情况，须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。 |
| 1.3 | 安全生产许可证 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：安全生产许可证的彩色扫描件，须为有效证件； |
| 1.4 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 若法定代表人参加开标会议的，上传word文档或pdf文档，内容为法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件。 若法定代表人授权委托代理人参加开标会议的，上传word文档或pdf文档，内容为法定代表人身份证明、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书、授权委托书代理人身份证彩色扫描件。 法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式，须按要求加盖电子章。 |
| 1.5 | 投标保证金证明 | 合格制 | <p>上传word文档或pdf文档，内容为缴纳投标保证金的证明材料彩色扫描件，如下： 投标保证金金额：20万元。根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知(威住建通字〔2019〕76号)文的规定，2019年度经市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价结果为AAA级投标人免交投标保证金，须上传信用评价结果为AAA级的证明材料扫描件。</p> <p>(1) 如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。</p> <p>(2) 如以银行保函形式缴纳投标保证金的，其银行保函必须由其基本户开户银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包装注明“***项目投标银行保函”（收件人：诚信刘，联系方式：18563179383），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。</p> <p>(3) 如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>(4) 如以电子保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；</p> <p>(5) 除按规定免于交纳投标保证金的企业外，未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。</p> |
| 1.6 | 项目管理机构 | 合格制 | <p>上传word文档或pdf文档,包括：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员或质检员、材料员各1名。上传项目经理证书（注册建造师证书及安全考核B证）及项目管理机构所有成员的社保证明材料彩色扫描件。</p> <p>备注： (1) 项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工，且必须上传近6个月及以上在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足6个月的，须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明）。</p> <p>(2) 项目经理须上传建筑工程二级及以上注册建造师证书彩色扫描件，且必须上传安全考核合格B证彩色扫描件；若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。</p> <p>(3) 须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。</p> |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|----------|---------------------------------|------|---|
| 1.7 | 失信情况查询 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档,内容为: 1、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 2个网站失信查询截图。 2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。如被列入严重违法失信企业名单,将否决其投标。上传网上查询截图。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图,开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体,如被列为严重失信主体,将否决其投标。 |
| 1.8 | 投标人信用承诺书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档,具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。 |
| 1.9 | 资信等级要求 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档,内容为:“信用报告概要”页面上加盖“威海绿洲金盾信用服务有限公司”公章的经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用评级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为B级及以上信用报告彩色扫描件,并附有信用报告和出具信用报告征信机构的《中华人民共和国企业征信业务经营备案证》或《信用评级机构备案证》彩色扫描件。 |
| 2 | 技术标 [20.00] | | |
| 2.1 | 施工总平面图布置设计合理 | 1.80 | (1.8分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施合理,工期、人员等安排情况合理; |
| 2.2 | 施工方案和技术措施合理 | 1.80 | (1.8分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,结合施工现场实际情况,采取措施得力、经济、安全、可行; |
| 2.3 | 质量保证措施 | 1.80 | (1.8分)工程质量保证措施科学合理,切实可行,有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案,表述清晰,切实可行; |
| 2.4 | 安全文明措施和应急救援预案 | 1.80 | (1.8分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行; |
| 2.5 | 环境保护措施 | 1.80 | (1.8分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,雨季施工方案; |
| 2.6 | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.80 | (1.8分)绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用; |
| 2.7 | 施工进度计划和进度措施 | 1.80 | (1.8分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等); |
| 2.8 | 资源配备计划 | 1.80 | (1.8分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工及工期需要;施工设备选型和配套合理、保证性高,质量监控设备齐全、满足工程检验需要。 |
| 2.9 | 项目管理机构 | 1.80 | (1.8分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。 |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度 | 1.80 | (1.8分)成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。 |
| 2.11 | 建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等 | 2.00 | (2分)建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等;扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等;使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。 |
| 3 | 资信标 [10.00] | | |
| 3.1 | 企业信用及考核情况 | 5.00 | 上传word文档或pdf文档,内容为: 1、企业持有经中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构备案的从事企业征信和信用等级等业务的社会信用服务机构出具的信用等级为AAA级信用报告的得3分,AA级信用报告的得2分,A级信用报告的得1分。备注:本项只计最高分,不重复计分。投标人须上传有效期内的信用报告证明材料扫描件(信用报告中须具有征信机构的《信用评级机构备案证》),否则该项不得分。 2、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分2分,有违法违规行扣分的,在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算,扣分无下限。以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。注:评标时,企业的违纪违规情况得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。 投标人若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 |

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

| 序号 | 标题 | 分值 | 评分标准 |
|----------|--------------------|-------|--|
| 3.2 | 项目管理机构 | 2.00 | 通过系统选择项目管理机构成员：项目经理为建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，且必须具备安全考核合格B证；其他关键岗位管理人员[包括技术负责人、施工员、安全员、质量员或质检员材料员各1名]配备齐全，符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的最低标准，得2分。本项最高计2分。 |
| 3.3 | 项目经理信用情况 | 1.00 | 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分1分，有违法违规行扣分的，在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；以开标现场招标代理在“威海市住房和城乡建设局”网站查询的备案信息为准。备注：评标时，项目经理的违纪违规得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。投标人的项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故，按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 |
| 3.4 | 企业业绩 | 2.00 | 通过系统勾选业绩。内容为：企业自2019年1月1日至今，具有类似工程业绩的，每有1项得1分，本项最高计2分。 注：1、上传中标/发包通知书扫描件和施工合同扫描件（两者同时具备）作为有效业绩；日期以施工合同签订时间为准，进行加分。 2、工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。 3、类似工程：房屋建筑工程。 |
| 4 | 商务标 [70.00] | | |
| 4.1 | 投标报价 | 68.00 | <p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n > 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.955,0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。 K2：0.97。 Q：权重比例Q1 + Q2 = 100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |
| 4.2 | 措施费项目报价 | 1.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n > 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |
| 4.3 | 分部分项 | 1.00 | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n > 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减0.25分，减完为止。每低1%减0.125分，减完为止。 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p> |

其他注意事项

控制价 : 12878483.81

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价(元)

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------------------------------|--------------|----------|--|------|-----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | | | | | |
| 土建 | | | | | | | | |
| A.1 土(石)方工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整方式:综合考虑 | m2 | 3548.2 | | | |
| 2 | 010101003001 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:综合考虑土方、石方等因素 2.基础形式:独立基础、基础梁 3.挖土深度:综合考虑 4.开挖方式:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.其他:综合考虑基底人工清槽、装车、场内堆土、倒土、运土等因素,满足基础施工要求 7.工程量:按照签证的合理实际挖方量计算 | m3 | 8063.849 | | | |
| 3 | 010103001001 | 土(石)方回填 | 1.位置:基础回填 2.回填材料:优质素土 3.回填质量:满足设计要求 4.土方装车及运距:综合考虑 5.工程量:按实际回填夯实后的实方体积进行计算 | m3 | 6584.5191 | | | |
| 4 | AB001 | 余土外运 | 1.土方运距:综合考虑 2.其他:包括装车、运输、卸车、平整等所有内容 3.工程量:按天然密实体积计算 | m3 | 1059.0415 | | | |
| 5 | AB002 | 竣工清理 | 1.内容:包括建筑物四周2m以内建筑垃圾清理、归堆、装车、外运等所有内容 2.工程量:按2003消耗量定额计算规则计算 | m3 | 32306.33 | | | |
| A.3 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 6 | 010301001001 | 砖基础 | 1.基础形式:直形 2.砖品种、规格:200(100)厚实心蒸压灰砂砖,强度等级不低于MU20 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 37.109 | | | |
| 7 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:实心蒸压加气砼砌块墙 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 453.786 | | | |
| 8 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型:实心蒸压加气砼砌块墙 2.墙体厚度:400mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 12.86 | | | |
| A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第2页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|---|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 9 | 010401002001 | 独立基础 | 1.基础形式、材料种类:混凝土独立基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1018.326 | | | |
| 10 | 010401006001 | 垫层 | 1.部位: 独立基础垫层 2.混凝土强度等级: C15 | m3 | 208.923 | | | |
| 11 | 010401006002 | 垫层 | 1.部位: 基础梁垫层 2.混凝土强度等级: C15 | m3 | 35.7 | | | |
| 12 | 010401006003 | 垫层 | 1.部位: 仓库、楼梯间地面、室外台阶及平台 2.做法: 1) 素土夯实 2) 150厚碎石灌M5.0水泥砂浆 | m3 | 515.1425 | | | |
| 13 | 010401006004 | 垫层 | 1.部位: 仓库、楼梯间地面 2.做法: 60厚C15砼垫层 | m3 | 205.317 | | | |
| 14 | 010401006005 | 垫层 | 1.位置: 室外台阶平台 2.做法: 60厚C20砼随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光, 台阶面向外坡1% | m3 | 0.32 | | | |
| 15 | 010402001001 | 矩形柱 | 1.柱种类: 框架柱 2.混凝土强度等级: C30 | m3 | 350.99 | | | |
| 16 | 010402001002 | 矩形柱 | 1.柱种类: 构造柱 2.混凝土强度等级: C25 | m3 | 75.066 | | | |
| 17 | 010403001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级: C30 | m3 | 190.905 | | | |
| 18 | 010403002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级: C30 | m3 | 13.433 | | | |
| 19 | 010403004001 | 圈梁 | 1.部位: 窗台带 2.混凝土强度等级: C25 | m3 | 5.943 | | | |
| 20 | 010403005001 | 过梁 | 1.名称: 现浇混凝土过梁 2.混凝土强度等级: C25 | m3 | 1.314 | | | |
| 21 | 010403005002 | 过梁 | 1.名称: 预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑构件的安装费 | m3 | 0.543 | | | |
| 22 | 010404001001 | 直形墙 | 1.部位: 电梯基坑砼墙 2.墙体厚度: 250mm 3.混凝土强度等级: C30 | m3 | 3.995 | | | |
| 23 | 010405001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1472.428 | | | |
| 24 | 010405003001 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.856 | | | |
| 25 | 010405006001 | 栏板 | 1.部位: 雨蓬翻檐 2.混凝土强度等级: C25 | m3 | 1.66 | | | |
| 26 | 010405008001 | 雨篷、阳台板 | 1.构件名称: 雨篷 2.混凝土强度等级: C25砼 | m3 | 5.557 | | | |
| 27 | 010406001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级: C30 2.梯板厚度: 100mm | m2 | 106.13 | | | |
| 28 | 010406001002 | 直形楼梯 | 2.混凝土强度等级: C30 3.楼梯板、平台板厚度每增减10mm | m2 | 220.38 | | | |
| 29 | 010407001001 | 其他构件 | 1.部位: 女儿墙压顶 2.混凝土强度等级: C25 | m3 | 15.496 | | | |
| 30 | 010407001002 | 其他构件 | 1.构件名称: 室外台阶 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.85 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第3页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 31 | 010407002001 | 散水、坡道 | 1.名称:散水 2.做法:1)素土夯实,向外坡4% 2)150mm厚碎石垫层 3)60mm厚C15混凝土 4)刷素水泥浆一道 5)20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 | m ² | 209.44 | | | |
| 32 | 010407002002 | 散水、坡道 | 1.名称:坡道 2.做法:1)素土夯实 2)150mm碎石垫层 3)100mm厚C15混凝土 4)30厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿形碾磋 | m ² | 71.4 | | | |
| 33 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:一级钢Φ4 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 0.0855 | | | |
| 34 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋,Φ6.5 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 4.501 | | | |
| 35 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋,Φ8 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 38.363 | | | |
| 36 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋,Φ10 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 3.112 | | | |
| 37 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢箍筋,Φ12 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 22.841 | | | |
| 38 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ6.5 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 2.558 | | | |
| 39 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ8 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 75.688 | | | |
| 40 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ10 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 1.505 | | | |
| 41 | 010416001009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ12 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 24.665 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第4页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------------|--------------|---------|---|----------------|-------------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 42 | 010416001010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ14 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 1.904 | | | |
| 43 | 010416001011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ16 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 38.382 | | | |
| 44 | 010416001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ18 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 39.733 | | | |
| 45 | 010416001013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ20 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 31.966 | | | |
| 46 | 010416001014 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ22 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 43.359 | | | |
| 47 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ25 2.其他:综合考虑钢筋机械或焊接接头、植筋、设计及规范要求使用的带E钢筋因素 | t | 55.587 | | | |
| A.6金属结构工程 | | | | | | | | |
| 48 | 010607001001 | 金属网 | 1.材料品种、规格:钢丝网片 2.位置:砌体与不同材质的连接处内外侧 3.宽度:400mm | m ² | 2068.506667 | | | |
| 49 | 010607001002 | 金属网 | 1.材料品种、规格:钢丝网片 2.位置:楼梯间和人流通道填充墙处满挂 | m ² | 817.183 | | | |
| A.7屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 50 | 010702001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.做法:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3.防水部位:上人屋面、不上人屋面、雨篷 3.其他:综合考虑防水层搭接、附加层、阴阳角处理、收边等所有内容 4.工程量:按实际成活面积计算 | m ² | 3736.065 | | | |
| 51 | 010702004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100镀锌铁皮水落管 2.其他:包括铸铁水斗、铸铁雨水口等 | m | 292.4 | | | |
| 52 | 010702003001 | 屋面刚性防水 | 1.部位:不上人屋面 2.做法:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光,1m*1m分格,缝宽20,密封胶嵌缝 | m ² | 112.46 | | | |
| 53 | 010702003002 | 屋面刚性防水 | 1.部位:雨篷 2.做法:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 | m ² | 67.51 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第5页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----------|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 54 | 010702004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:雨篷泄水管,Φ50PVC | 个 | 16 | | | |
| 55 | AB003 | 水泥砂浆找平层 | 1.部位:上人屋面 2.做法:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m ² | 3367.5 | | | |
| 56 | AB004 | 细石混凝土屋面 | 1.位置:上人屋面、不上人屋面、雨篷 2.做法:30厚C20细石砼找平 | m ² | 3519.68 | | | |
| 57 | AB005 | 细石混凝土屋面 | 1.位置:上人屋面 2.做法:40厚C20细石砼抹平压光 | m ² | 3367.5 | | | |
| 58 | AB006 | 细石混凝土防水(潮) | 1.防水(潮)部位:设于土建完成面下60mm处 2.做法:60厚C20密实细石混凝土加防水剂 | m ² | 57.6 | | | |
| 59 | 010703001001 | 卷材防水 | 1.卷材品种:0.7厚SBC防水卷材 2.防水部位:电梯基坑 3.做法:0.7厚SBC防水卷材2道 | m ² | 61.64 | | | |
| 60 | 010703004001 | 变形缝 | 1.变形缝部位:楼地面 2.材质:镀锌铁皮 3.厚度满足甲方要求 | m | 31 | | | |
| 61 | 010703004002 | 变形缝 | 1.变形缝部位:屋面 2.材质:镀锌铁皮 3.厚度满足甲方要求 | m | 31 | | | |
| 62 | 010703004003 | 变形缝 | 1.变形缝部位:外墙面 2.材质:镀锌铁皮 3.厚度满足甲方要求 | m | 21 | | | |
| A.8 隔热、保温 | | | | | | | | |
| 63 | 010802001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:聚乙烯膜 2.隔离层做法:0.4厚聚乙烯薄膜一层 3.隔离层部位:上人屋面、不上人屋面、雨篷 | m ² | 3519.675 | | | |
| 64 | 010803001001 | 保温隔热屋面 | 1.位置:不上人屋面、雨篷 2.做法:最薄处30厚水泥珍珠岩找坡2% | m ³ | 15.218 | | | |
| 65 | 010803001002 | 保温隔热屋面 | 1.位置:上人屋面 2.做法:最薄处40厚水泥珍珠岩找坡2% | m ³ | 449 | | | |
| 装饰 | | | | | | | | |
| B.1 楼地面工程 | | | | | | | | |
| 1 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:电梯基坑 2.做法:20厚1:2水泥砂浆找平层 | m ² | 26.6 | | | |
| 2 | 020101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:电梯基坑 2.做法:20厚1:2水泥砂浆保护层 | m ² | 61.64 | | | |
| 3 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.位置:仓库、楼梯间楼面 2.做法: 1)涂水泥胶浆一道 2)50厚C20细石混凝土(含面层) | m ² | 3428.914 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第6页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------------|--------------|------------|--|----------------|-----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 4 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.位置:楼梯平台、踏步、楼梯间、仓库等 2.做法: 1) 刷专用界面剂一遍 2) 12厚1: 3水泥砂浆压实抹平 3) 6厚1: 2水泥砂浆抹面压光 | m | 1392.9733 | | | |
| 5 | 020106003001 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.材料种类: 水泥砂浆楼梯 2.做法: 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 | m ² | 106.13 | | | |
| 6 | BB001 | 随打随抹地面面层 | 1.位置: 仓库、楼梯间地面 2.做法: 混凝土垫层上随打随抹 | m ² | 3421.953 | | | |
| 7 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯 2.做法:304不锈钢栏杆 3.高度:900mm 4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 32.328 | | | |
| 8 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.位置:楼梯 2.做法:304不锈钢栏杆 3.高度:1100mm 4.综合考虑预埋件及所有辅材 | m | 6.6 | | | |
| B.2 墙、柱面工程 | | | | | | | | |
| 9 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 外墙抹灰 2.做法: 1) 2厚配套专用界面砂浆刮批 2) 9厚2: 1:8水泥石灰砂浆 3) 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.其他: 满足施工质量, 达到验收标准 | m ² | 2470.566 | | | |
| 10 | BB002 | 墙面纤维网 | 1.位置: 外墙面、女儿墙内侧 2.做法: 一层耐碱玻纤网 3.其他: 要求表观无纤维网格布印迹 | m ² | 2470.57 | | | |
| 11 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 内墙抹灰 2.做法: 1) 刷专用界面剂一遍 2) 9厚1:3水泥砂浆 3) 6厚1:2水泥砂浆抹平 3.其他: 满足施工质量, 达到验收标准 | m ² | 4901.108 | | | |
| B.4 门窗工程 | | | | | | | | |
| 12 | 020402007001 | 钢制防火门 | 1.门的类型:甲级推拉防火门 2.具体详见图纸要求 3.含合页、把手等五金件 | m ² | 43.2 | | | |
| 13 | 020402007002 | 钢制防火门 | 1.门的类型:甲级平开防火门 2.具体详见图纸要求 3.含合页、把手等五金件 | m ² | 20.58 | | | |
| 14 | 020402007003 | 钢制防火门 | 1.门的类型:乙级平开防火门 2.具体详见图纸要求 3.含合页、把手等五金件 | m ² | 22.92 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第7页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------------|--------------|-------|---|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 15 | 020402006001 | 卷帘门 | 1.门的类型:电动卷帘门 2.满足甲方及设计要求,综合考虑电机等 | m2 | 77.7 | | | |
| 16 | 020402001001 | 金属平开门 | 1.门的类型:铝合金平开半玻门 2.具体详见图纸要求 3.含合页、把手等五金件 | m2 | 22.2 | | | |
| 17 | 020402001002 | 金属平开门 | 1.门的类型:铝合金平开门 2.具体详见图纸要求 3.含合页、把手等五金件 | m2 | 5.04 | | | |
| 18 | 020406001001 | 金属推拉窗 | 1.窗的类型:70系列单玻普通铝合金推拉窗 2.具体形式:满足甲方及设计要求 | m2 | 779.52 | | | |
| 19 | 020406003001 | 金属固定窗 | 1.窗的类型:70系列单玻普通铝合金固定窗 2.具体形式:满足甲方及设计要求 | m2 | 26.88 | | | |
| B.5 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |
| 20 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:外墙 2.涂料种类:真石漆 3.具体详见图纸 | m2 | 2324.007 | | | |
| 21 | 020507001002 | 刷喷涂料 | 1.喷刷部位:女儿墙内侧 2.刷喷要求:刮柔性腻子、做高弹性涂料饰面,达到成活标准及甲方要求 | m2 | 324.285 | | | |
| 安装 | | | | | | | | |
| 强电系统 | | | | | | | | |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 | 1.类别:总配电箱1AL-1 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米明装 3.半周长或回路数:600*400*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 | 1.类别:总配电箱AP 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米明装 3.半周长或回路数:800*800*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 | 1.类别:总配电箱APE 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米明装 3.半周长或回路数:800*800*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 | 1.类别:消防控制室配电箱AT-XF 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米明装 3.半周长或回路数:600*400*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第8页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 | 1.类别:照明配电箱 1AL-2、2AL-1、2AL-2、 2AL-3 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:600*600*120 4.综合考虑接线端子 | 台 | 4 | | | |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 | 1.类别:照明配电箱1AL-3 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:600*600*120 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030204018007 | 配电箱 | 1.类别:普通电梯配电箱 AP-DT1、2 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:800*400*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 2 | | | |
| 8 | 030204018008 | 配电箱 | 1.类别:分配电装置1- FPD-1/2/3、2-FPD-1/3 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路数:2路 4.综合考虑接线端子 | 台 | 5 | | | |
| 9 | 030204018009 | 配电箱 | 1.类别:分配电装置2- FPD-2 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路数:1路 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030204018010 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱 1AT-PY1 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:600*600*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030204018011 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱 2AT-PY2 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:600*600*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030204018012 | 配电箱 | 1.类别:排烟风机配电箱 1AT-PY2、2AT-PY1/3 2.安装方式(仅适用于成 套配电箱):距地1.5米明 装 3.半周长或回路 数:600*600*200 4.综合考虑接线端子 | 台 | 3 | | | |
| 13 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V, 10A 3.安装形式:距地1.3米暗装 | 个(套) | 9 | | | |
| 14 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V, 10A 3.安装形式:距地1.3米暗装 | 个(套) | 1 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第9页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 15 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V, 10A 3.安装形式:距地1.3米暗装 | 个(套) | 4 | | | |
| 16 | 030204031004 | 小电器 | 1.名称:五孔安全型暗装插座 2.型号、规格:250V, 10A 3.安装形式:距地1.5米暗装 | 个(套) | 6 | | | |
| 17 | 030208001001 | 电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:桥架敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 706.6 | | | |
| 18 | 030208001002 | 电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-4*35 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 27.8 | | | |
| 19 | 030208001003 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZR-YJV-5*16 2.敷设方式:桥架敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 118.9 | | | |
| 20 | 030208001004 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZR-YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 15.6 | | | |
| 21 | 030208001005 | 电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 159.2 | | | |
| 22 | 030208001006 | 电力电缆 | 1.型号、规格:ZR-YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 2.8 | | | |
| 23 | 030208001007 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:桥架敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 271.6 | | | |
| 24 | 030208001008 | 电力电缆 | 1.型号、规格:YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 4.5 | | | |
| 25 | 030208001009 | 电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作、安装 | m | 11.2 | | | |
| 26 | 030208002001 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 29.4 | | | |
| 27 | 030208002002 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 143.4 | | | |
| 28 | 030208002003 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 31.7 | | | |
| 29 | 030208003001 | 电缆保护管 | 1.材质:SC 2.规格:D185 3.综合考虑管道防腐及挖土、回填 | m | 8.6 | | | |
| 30 | 030208003002 | 电缆保护管 | 1.材质:SC 2.规格:D150 3.综合考虑管道防腐及挖土、回填 | m | 4.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第10页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 31 | 030208004001 | 电缆桥架 | 1.材质:钢制 2.类型:桥架 3.型号、规格:300*100 4.包含支架制作、安装 | m | 138.8 | | | |
| 32 | 030209001001 | 接地装置 | 1.接地母线材质、规格、敷设方式:敷设-40*4(具体详见图纸) | 项 | 1 | | | |
| 33 | 030209002001 | 避雷装置 | 1.接闪器:在屋面设置 φ10热镀锌圆钢作防雷接闪带。 2.引下线材质、规格及形式:利用结构柱内两根主筋做防雷引下线。 3.具体做法详见图纸。 | 项 | 1 | | | |
| 34 | 030212001001 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D100 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):入户埋地 4.综合考虑管道防腐及挖土、回填 | m | 4.3 | | | |
| 35 | 030212001002 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D80 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 | m | 20.3 | | | |
| 36 | 030212001003 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D32 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明配 | m | 4.5 | | | |
| 37 | 030212001004 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构剔槽暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 18.4 | | | |
| 38 | 030212001005 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.包含接线盒安装 5.综合考虑剔槽及恢复 | m | 81.2 | | | |
| 39 | 030212001006 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D40 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 159.2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第11页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 40 | 030212001007 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 82.9 | | | |
| 41 | 030212001008 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.包含接线盒安装 5.综合考虑剔槽及恢复 | m | 264.6 | | | |
| 42 | 030212001009 | 电气配管 | 1.材质:PC 2.规格:D20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.包含接线盒安装 | m | 1118.2 | | | |
| 43 | 030212001010 | 电气配管 | 1.材质:金属软管 2.规格:D20 | m | 60 | | | |
| 44 | 030212003001 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm ² | m | 3355.7 | | | |
| 45 | 030212003002 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ² | m | 600.5 | | | |
| 46 | 030212003003 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:ZR-BV-2.5mm ² | m | 237.7 | | | |
| 47 | 030212003004 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ² | m | 73.5 | | | |
| 48 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:座灯头 | 套 | 6 | | | |
| 49 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:带声光控底座的吸顶灯 2.型号、规格:20W LED 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10 | | | |
| 50 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:20W LED 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 | | | |
| 51 | 030213004001 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):单管荧光灯(成套) 2.型号、规格:36W 3.安装形式:吸顶安装或吊装 | 套 | 2 | | | |
| 52 | 030213004002 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):双管荧光灯(成套) 2.型号、规格:2*36W 3.安装形式:吸顶安装或吊装 | 套 | 96 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第12页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 53 | 030213004003 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):自带蓄电池的双管荧光灯(成套) 2.型号、规格:连续供电时间≥180min; 2*36W LED 3.安装形式:吸顶安装或吊装 | 套 | 17 | | | |
| 54 | 030213004004 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):自带蓄电池的单管荧光灯(成套) 2.型号、规格:连续供电时间≥180min; 1*36W LED 3.安装形式:吸顶安装或吊装 | 套 | 2 | | | |
| 55 | 030213004005 | 荧光灯 | 1.形式(组装、成套):自带蓄电池的壁装单管荧光灯(成套) 2.型号、规格:连续供电时间≥180min; 1*36W LED 3.安装形式:距地2.5米安装 | 套 | 5 | | | |
| 应急照明 | | | | | | | | |
| 56 | 030204018013 | 配电箱 | 1.类别:应急配电箱ALE 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):距地1.5米明装 3.半周长或回路数:600*600*180 4.综合考虑接线端子 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030212001011 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.包含接线盒安装 5.综合考虑剔槽及恢复 | m | 1015 | | | |
| 58 | 030212001012 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.包含接线盒安装 5.综合考虑剔槽及恢复 | m | 119.2 | | | |
| 59 | 030212001013 | 电气配管 | 1.材质:金属软管 2.规格:D25 | m | 87 | | | |
| 60 | 030212003005 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ² | m | 375.3 | | | |
| 61 | 030212003006 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm ² | m | 2561.6 | | | |
| 62 | 030212003007 | 电气配线 | 1.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5mm ² | m | 1102 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第13页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 63 | 030213003001 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯(A型)带独立编码 2.型号、规格:6W LED 3.安装形式及高度:吸顶安装 | 套 | 59 | | | |
| 64 | 030213003002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:门上0.2米安装 | 套 | 17 | | | |
| 65 | 030213003003 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散标志(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:距地0.5米安装 | 套 | 4 | | | |
| 66 | 030213003004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:距地2.4米安装 | 套 | 8 | | | |
| 67 | 030213003005 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散标志(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:距地3.0米吊装 | 套 | 17 | | | |
| 68 | 030213003006 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散标志(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:距地3.0米吊装 | 套 | 1 | | | |
| 69 | 030213003007 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯(A型、中型)带独立编码 2.型号、规:2W LED 3.安装形式及高度:距地3.0米吊装 | 套 | 12 | | | |
| 火灾自动报警 | | | | | | | | |
| 70 | 030208002004 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-16*1.5 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 333.1 | | | |
| 71 | 030208002005 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-16*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 93.3 | | | |
| 72 | 030208002006 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 1204.7 | | | |
| 73 | 030208002007 | 控制电缆 | 1.型号、规格:NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 194.4 | | | |
| 74 | 030212001014 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):入户埋地 4.综合考虑管道防腐及挖土、回填 | m | 22.2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第14页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 75 | 030212001015 | 电气配管 | 1.材质:SC 2.规格:D25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 93.3 | | | |
| 76 | 030212001016 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 1423.8 | | | |
| 77 | 030212001017 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 1494.3 | | | |
| 78 | 030212001018 | 电气配管 | 1.材质:JDG 2.规格:D15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):砖、混凝土结构剔槽暗配 4.综合考虑剔槽及恢复 | m | 28 | | | |
| 79 | 030212003008 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 | m | 505 | | | |
| 80 | 030212003009 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3.种类(导线、母线):铜芯绝缘导线 | m | 314.4 | | | |
| 81 | 030212003010 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH-BVR-2.5mm ² | m | 510.4 | | | |
| 82 | 030212003011 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH-BVR-2.5mm ² | m | 2491.2 | | | |
| 83 | 030212003012 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ² | m | 185.4 | | | |
| 84 | 030212003013 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH-RVS-2*2.5mm ² | m | 21 | | | |
| 85 | 030212003014 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-4*1.5mm ² | m | 112.6 | | | |
| 86 | 030212003015 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-4*1.5mm ² | m | 3 | | | |
| 87 | 030212003016 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5mm ² | m | 185.4 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第15页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 88 | 030212003017 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH- RVSP-2*1.5mm2 | m | 21 | | | |
| 89 | 030212003018 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH- RVS-2*1.5mm2 | m | 255.2 | | | |
| 90 | 030212003019 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH- RVS-2*1.5mm2 | m | 1552.2 | | | |
| 91 | 030212003020 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:桥架敷设 2.型号、规格:WDZN- RYSP-2*1.5mm2 | m | 252.5 | | | |
| 92 | 030212003021 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN- RYSP-2*1.5mm2 | m | 157.2 | | | |
| 93 | 030212003022 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:桥架敷设 2.型号、规格:NH- RVVP-2*1.0mm2 | m | 240.6 | | | |
| 94 | 030212003023 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH- RVVP-2*1.0mm2 | m | 401.5 | | | |
| 95 | 030212003024 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:NH- RVS-2*1.0mm2 | m | 550.4 | | | |
| 96 | 030212003025 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN- RYJS-2*1.0mm2 | m | 28 | | | |
| 97 | 030212003026 | 电气配线 | 1.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设 2.型号、规格:WDZN- RYJS-4*1.0mm2 | m | 38.4 | | | |
| 98 | 030705001001 | 点型探测器 | 1.型号:感烟探测器 2.包含接线盒安装 | 只 | 127 | | | |
| 99 | 030705001002 | 点型探测器 | 1.型号:感温探测器 2.包含接线盒安装 | 只 | 12 | | | |
| 100 | 030705003001 | 按钮 | 1.型号、规格:带电话插孔 的手动报警按钮 2.安装形式:距地1.4米安装 3.包含接线盒安装 | 只 | 22 | | | |
| 101 | 030705003002 | 按钮 | 1.型号、规格:消火栓报警 按钮 2.包含接线盒安装 | 只 | 29 | | | |
| 102 | 030705004001 | 模块(接口) | 1.名称:输入输出模块 2.输出形式(仅适用于控 制模块、接口):输入输出 | 只 | 98 | | | |
| 103 | 030705004002 | 模块(接口) | 1.名称:输入模块 2.输出形式(仅适用于控 制模块、接口):输入 | 只 | 10 | | | |
| 104 | 030705004003 | 模块(接口) | 1.名称:防火门监控模块 2.输出形式(仅适用于控 制模块、接口):常开/常 闭 | 只 | 12 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第16页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 105 | 030705004004 | 模块(接口) | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入/输出 | 只 | 7 | | | |
| 106 | 030705004005 | 模块(接口) | 1.名称:电气火灾监控模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入/输出 | 只 | 1 | | | |
| 107 | 030705004006 | 模块(接口) | 1.名称:短路隔离器 | 只 | 18 | | | |
| 108 | 030705007001 | 报警联动一体机 | 1.安装方式:落地安装 2.控制点数:500点内 | 台 | 1 | | | |
| 109 | 030705005001 | 报警控制器 | 1.安装方式:壁挂 2.类型:消防设备电源监控主机 3.型号:AFPM100/B 4.综合考虑安装及调试 | 台 | 1 | | | |
| 110 | 030705005002 | 报警控制器 | 1.安装方式:壁挂 2.类型:防火门监控主机 3.型号:AFRD100/B 4.综合考虑安装及调试 | 台 | 1 | | | |
| 111 | 030705009001 | 报警装置 | 1.名称:119直拨电话 2.安装形式:距地1.4米安装 3.综合考虑安装及调试 | 台 | 1 | | | |
| 112 | 030705009002 | 报警装置 | 1.形式:火灾报警电话 2.安装形式:距地1.4米安装 3.综合考虑安装及调试 | 台 | 4 | | | |
| 113 | 030705009003 | 报警装置 | 1.型号、规格:火灾声光警报器 2.安装形式:距地2.4米安装 | 台 | 22 | | | |
| 114 | 030705009004 | 报警装置 | 1.型号、规格:楼层显示器 2.安装形式:距地1.4米安装 | 台 | 6 | | | |
| 115 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.点数:256点内 | 系统 | 1 | | | |
| 116 | 030706002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.点数:200点内 | 系统 | 1 | | | |
| 117 | 031103009001 | 支撑式桥架 | 1.材质:钢制 2.类型:消防配电桥架 3.型号、规格:(100+100)*100 4.包含支架制作、安装 5.外刷防火涂料 | m | 157 | | | |
| 118 | 031103009002 | 支撑式桥架 | 1.材质:钢制 2.类型:消防配电桥架 3.型号、规格:(150+150)*100 4.包含支架制作、安装 5.外刷防火涂料 | m | 53.7 | | | |
| 119 | 031103009003 | 支撑式桥架 | 1.材质:钢制 2.类型:消防桥架 3.型号、规格:(50+50+50)*100 4.包含支架制作、安装 5.外刷防火涂料 | m | 255.3 | | | |
| 120 | 031103015001 | 接线箱 | 1.型号、规格:接线端子箱 2.安装形式:距地1.4米安装 | 台 | 6 | | | |
| 121 | 031206001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶式火灾扬声器 2.综合考虑安装及调试 | 台 | 22 | | | |
| 122 | CB001 | 门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号、规格:RXPM-MC | 个 | 14 | | | |
| 123 | CB002 | 防火门现场控制器 | 1.名称:防火门现场控制器 2.型号、规格:RXPM-FD-1 | 个 | 10 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第17页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 124 | CB003 | 防火门现场控制器 | 1.名称:防火门现场控制器 2.型号、规格:RXPM-FD-2 | 个 | 2 | | | |
| 125 | CB004 | 电动闭门器 | 1.名称:电动闭门器 2.型号、规格:RXPM-BM | 个 | 14 | | | |
| 喷淋 | | | | | | | | |
| 126 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN150 1.6Mpa 2.连接方式:沟槽连接 | m | 34.1 | | | |
| 127 | 030701001002 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN125 1.6Mpa 2.连接方式:沟槽连接 | m | 15.2 | | | |
| 128 | 030701001003 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN100 1.6Mpa 2.连接方式:沟槽连接 | m | 74.3 | | | |
| 129 | 030701001004 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN80 1.6Mpa 2.连接方式:沟槽连接 | m | 157.3 | | | |
| 130 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN65 1.6Mpa 2.连接方式:沟槽连接 | m | 39 | | | |
| 131 | 030701001006 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN25 1.6Mpa 2.连接方式:丝接 | m | 1128.8 | | | |
| 132 | 030701001007 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN32 1.6Mpa 2.连接方式:丝接 | m | 544.2 | | | |
| 133 | 030701001008 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN40 1.6Mpa 2.连接方式:丝接 | m | 468.6 | | | |
| 134 | 030701001009 | 水喷淋镀锌钢管 | 1.规格:DN50 1.6Mpa 2.连接方式:丝接 | m | 257.5 | | | |
| 135 | 030701005001 | 螺纹阀门 | 1.型号规格:电动阀 DN25 | 个 | 18 | | | |
| 136 | 030701005002 | 螺纹阀门 | 1.型号规格:泄水阀 DN25 | 个 | 2 | | | |
| 137 | 030701007001 | 法兰阀门 | 1.型号规格:信号蝶阀 DN150 | 个 | 5 | | | |
| 138 | 030701011001 | 水喷头 | 1.型号、规格:DN25 2.安装型式:上喷式 | 个 | 931 | | | |
| 139 | 030701012001 | 报警装置 | 1.类型:预作用报警阀组 2.型号规格:DN150 | 组 | 2 | | | |
| 140 | 030701014001 | 水流指示器 | 1.型号规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接 | 个 | 5 | | | |
| 141 | 030701016001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.做法详见图纸 | 组 | 3 | | | |
| 142 | 030701019001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上式消防水 泵接合器 2.型号规格:SQX150-A型 | 套 | 4 | | | |
| 143 | 030803005001 | 自动排气阀 | 1.型号、规格:DN25 | 个 | 18 | | | |
| 144 | CB005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 | | | |
| 145 | CB006 | 套管 | 1.名称:一般套管 2.规格:DN150 | 个 | 3 | | | |
| 146 | CB007 | 管道防腐 | 1.类型:管道刷油 2.作法:埋地管道四油三布 防腐处理 | m ² | 10.37 | | | |
| 消火栓 | | | | | | | | |
| 147 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 | 1.安装部位(室内外):室 内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 | m | 325.5 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第18页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------------------------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 148 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 | 1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.综合考虑安装高度 | m | 443.3 | | | |
| 149 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 | 1.安装部位(室内外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 | m | 33.8 | | | |
| 150 | 030701018001 | 消火栓 | 1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.型号、规格:SG24E65Z-J 3.具体参照图纸 | 套 | 26 | | | |
| 151 | 030701018002 | 消火栓 | 1.名称:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(试验消火栓) 2.型号、规格:SG24E65Z-J(具体参照图纸) 3.包含压力表及阀门安装 | 套 | 1 | | | |
| 152 | 030701019002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上消防水泵接合器 2.型号规格:DN100 | 套 | 2 | | | |
| 153 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100 1.6Mpa | 个 | 34 | | | |
| 154 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:金属波纹伸缩器 2.型号、规格:DN100 3.综合考虑安装高度 | 个 | 4 | | | |
| 155 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:套管伸缩器 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| 156 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN65 1.6Mpa | 个 | 7 | | | |
| 157 | CB008 | 管道防腐 | 1.类型:管道刷油 2.作法:明装管道刷樟丹两道,银粉两道 | m ² | 165.65 | | | |
| 158 | CB009 | 管道保温 | 1.类型:管道保温 2.作法:自控温地板伴热带保温 | m | 555.36 | | | |
| 159 | CB010 | 套管 | 1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN100 | 个 | 20 | | | |
| 160 | CB011 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 2 | | | |
| 161 | CB012 | 管道防腐 | 1.类型:管道刷油 2.作法:埋地管道四油三布防腐处理 | m ² | 117.6 | | | |
| 给排水 | | | | | | | | |
| 162 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.规格:DN100 4.接口型式:柔性接口 | m | 7 | | | |
| 163 | 030801005001 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接方式:承插连接 | m | 140.2 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第19页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 164 | 030801005002 | 塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位(室内、外): 室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接方式:承插连接 | m | 28.8 | | | |
| 165 | 030804017001 | 地漏 | 1.材质:PVC 2.规格:DN100 | 个 | 2 | | | |
| 166 | 030804017002 | 地漏 | 1.材质:PVC 2.规格:DN75 | 个 | 18 | | | |
| 167 | CB013 | 套管 | 1.名称:一般套管 2.规格:DN100 | 个 | 10 | | | |
| 168 | CB014 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 10 | | | |
| 通风排烟 | | | | | | | | |
| 169 | 030901002001 | 通风机 | 1.名称:排风机 2.型号:TCXZ-1-9 3.规格:风量:86000m ³ /h,全压:706Pa,功率:37kw,转速:730r/min,噪声102dB 4.包含软连接和减震支架 5.综合考虑安装及调试 | 台 | 5 | | | |
| 170 | 030901017001 | 通风器 | 1.名称:壁式轴流风机 2.型号:XBDZ-A-2.8# 3.规格:风量:760m ³ /h,全压54Pa,功率0.025kw,转速1450r/min | 台 | 2 | | | |
| 171 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.接口形式:钢制法兰连接 5.包含风道软接头 | m ² | 588.05 | | | |
| 172 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度:0.75mm 4.接口形式:钢制法兰连接 5.包含风道软接头 | m ² | 949.98 | | | |
| 173 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:280° C排烟防火阀(常开) 2.型号或规格:2000*600 | 个 | 5 | | | |
| 174 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型:280° C排烟防火阀(常开) 2.型号或规格:1000*250 | 个 | 35 | | | |
| 175 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) | 1.类型:常闭排烟口 2.型号、规格:900*500 | 个 | 35 | | | |
| 176 | 030903007002 | 碳钢风口、散流器制作安装 | 1.类型:防雨百叶 2.型号、规格:350*350 3.内附防虫鼠网热镀锌钢丝网,孔径2.5*2.5mm钢丝直径d=0.5mm | 个 | 2 | | | |
| 177 | 030903007003 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) | 1.类型:防雨百叶 2.型号、规格:2000*600 | 个 | 5 | | | |
| 178 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 179 | CB015 | 风道保温及隔热 | 1.类型:铝箔离心玻璃棉板隔热 2.厚度:50mm 3.外缠玻璃丝布两道 4.刷防火涂料两遍 | m ³ | 82.16 | | | |
| 180 | CB016 | 固定挡烟垂壁 | 1.类型:固定挡烟垂壁 2.规格:距离顶板1.5m | m | 142 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第20页 共20页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|------|-------|-------|----|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 | |
| 181 | CB017 | 防火卷帘 | 1.类型:钢制防火卷帘门 2.包含配套控制器及控制按钮 | m2 | 79.92 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
|----|------------------------------|-------|
| | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | |
| | 土建 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 装饰 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 安装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|------------------------------|------|--------|--------|----|
| | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| | 土建 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 装饰 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| | 安装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬、雨季施工 | | | | |
| 4 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 合计 | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | | | | | |
| 土建 | | | | | | | | |
| 1 | AB007 | 泵送混凝土输送机械 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | AB008 | 地上、地下设施, 建筑物的临时保护设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 3 | AB009 | 构件吊装机械费 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | AB010 | 塔式起重机基础 | 包含塔吊基础挖土、混凝土、模板、螺栓、钢筋及基础拆除等全部内容 | m3 | 22 | | | |
| 5 | AB011 | 塔吊安装、拆卸及场外运输 | | 台次 | 1 | | | |
| 6 | AB012 | 挖掘机进出场 | 1.综合考虑挖掘机型号及多次进出场因素, 结算时不再调整。 | 项 | 1 | | | |
| 7 | AB013 | 外脚手架 | | m2 | 3225.6 | | | |
| 8 | AB014 | 柱脚手架 | | m2 | 6653.44 | | | |
| 9 | AB015 | 梁脚手架 | | m2 | 49.949 | | | |
| 10 | AB016 | 砌筑脚手架 | | m2 | 1359.03 | | | |
| 11 | AB017 | 安全网 | | m2 | 442.2 | | | |
| 12 | AB018 | 密目网 | | m2 | 3699.37 | | | |
| 13 | AB019 | 垂直运输机械 | | m2 | 7222.68 | | | |
| 14 | AB020 | 现浇混凝土基础垫层模板 | | m2 | 313.23 | | | |
| 15 | AB021 | 现浇混凝土独立基础模板 | | m2 | 996.869 | | | |
| 16 | AB022 | 现浇混凝土基础梁模板 | | m2 | 1405.92 | | | |
| 17 | AB023 | 现浇混凝土柱模板 | | m2 | 2408.87 | | | |
| 18 | AB024 | 现浇混凝土墙模板 | | m2 | 32.07 | | | |
| 19 | AB025 | 现浇混凝土梁模板 | | m2 | 109.178 | | | |
| 20 | AB026 | 现浇混凝土板模板 | | m2 | 100.87 | | | |
| 21 | AB027 | 现浇混凝土有梁板模板 | | m2 | 12016.63 | | | |
| 22 | AB028 | 现浇混凝土楼梯模板 | | m2 | 106.13 | | | |
| 23 | AB029 | 现浇混凝土构造柱模板 | | m2 | 968.98 | | | |
| 24 | AB030 | 现浇混凝土圈梁模板 | | m2 | 59.43 | | | |
| 25 | AB031 | 现浇混凝土过梁模板 | | m2 | 21.3 | | | |
| 26 | AB032 | 现浇混凝土雨蓬模板 | | m2 | 44.45 | | | |
| 27 | AB033 | 现浇混凝土压顶模板 | | m3 | 15.496 | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|-------|-------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 28 | AB034 | 现浇混凝土栏板模板 | | m2 | 19.2 | | | |
| 29 | AB035 | 现场预制过梁模板 | | m3 | 0.543 | | | |
| 30 | AB036 | 现浇混凝土台阶模板 | | m2 | 6.27 | | | |
| 31 | AB037 | 基底排水 | | m2基底面积 | 0 | | | |
| 32 | AB038 | 集水井排水 | | 项 | 0 | | | |
| 33 | AB039 | 井点降水 | | 项 | 0 | | | |
| 装饰 | | | | | | | | |
| 1 | BB003 | 装饰里脚手架 | 1.工程量:按装饰墙面脚手架满计 2.搭设方式及高度;综合考虑 | m2 | 6127.98 | | | |
| 安装 | | | | | | | | |
| 1 | CB018 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 0 | | | |
| 2 | CB019 | 脚手架 | | 项 | 1 | | | |
| 3 | CB020 | 施工排水 | | 项 | 0 | | | |
| 4 | CB021 | 施工降水 | | 项 | 0 | | | |
| 5 | CB022 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | 项 | 0 | | | |
| 6 | CB023 | 组装平台 | | 项 | 0 | | | |
| 7 | CB024 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 8 | CB025 | 压力容器和高压管道的检验费 | | 项 | 0 | | | |
| 9 | CB026 | 焦炉施工大棚费 | | 项 | 0 | | | |
| 10 | CB027 | 焦炉烘炉、热态工程费 | | 项 | 0 | | | |
| 11 | CB028 | 管道安装后的充气保护措施费 | | 项 | 0 | | | |
| 12 | CB029 | 隧道内施工的通风、供气、供电、照明及通讯设施费 | | 项 | 0 | | | |
| 13 | CB030 | 格架式抱杆费 | | 项 | 0 | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------------------|------|------------|-----------------|
| | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1000000.00 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | 1000000.00 | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | | |
| | 安装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价表 |
| 3 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| | 合计=1+2+3+4 | | | |

暂列金额明细表

工程名称: 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------------------------------|------|------------|----|
| | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | |
| | 土建 | | | |
| 1 | 工程量偏差和设计变更 | 项 | 1000000.00 | |
| | 合计 | | 1000000.00 | |
| | 装饰 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 安装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

材料暂估价一览表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|------------------------------|----|----|-----------|----|
| | | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| | | 土建 | | | | |
| | | 装饰 | | | | |
| | | 安装 | | | | |

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 备注 |
|----|----|------------------------------|----|----|-----------|----|
| | | 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| | | 土建 | | | | |
| | | 装饰 | | | | |
| | | 安装 | | | | |

专业工程暂估价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额 (元) | 备注 |
|------------------------------|---------------|------|-----------|----|
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| 土建 | | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| 装饰 | | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| 安装 | | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

特殊项目暂估价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|------------------------------|---------|-------|------|------|-------|----|
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | | | |
| 土建 | | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| 装饰 | | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |
| 安装 | | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | | | |
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------------------------------|------------|----|------|------|----|
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | | |
| 土建 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 装饰 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 安装 | | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1.00 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1.00 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1.00 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| 土建 | | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| 装饰 | | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |
| 安装 | | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------------------------------|------------|------|--------|--------|
| 威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库 | | | | |
| 土建 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.11 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.54 | |
| 5 | 临时设施费 | | 0.71 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 装饰 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |
| 安装 | | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 2 | 安全文明施工费 | | | |
| 3 | 环境保护费 | | 0.29 | |
| 4 | 文明施工费 | | 0.59 | |
| 5 | 临时设施费 | | 1.76 | |
| 6 | 安全施工费 | | 2.37 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海市文登区道地参业发展有限公司仓储加工车间项目1#仓库

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|------------|------|--------|--------|
| 7 | 工程排污费 | | 0.2 | |
| 8 | 住房公积金 | | 0.48 | |
| 9 | 危险作业意外伤害保险 | | 0.1 | |
| 10 | 社会保障费 | | 1.52 | |
| 06 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+06 | | | |